





LEUNINGEN

INHOUD

• Productie en montage.....	pag. 1
• Kunststof buisleuning.....	pag. 2
• Kleurenoverzicht.....	pag. 3
• Roestvaststalen buisleuning.....	pag. 4-5
• Overzicht standaardsystemen	pag. 6
≡ AURUM ≡	pag. 7-8
≡ PALLADIUM ≡	pag. 9-10
≡ ARGENTUM ≡	pag. 11-12
≡ PLATINUM ≡	pag. 13-14
≡ TITANIUM ≡	pag. 15-16
≡ FERRUM ≡	pag. 17-18
≡ CORRIDIUM ≡	pag. 19-20
• Leuningdragers.....	pag. 21-26
• Glasklemmen.....	pag. 27
• Projecten.....	pag. 28-40
• Referentielijst.....	pag. 41

STORAX leuningsystemen worden in bijna alle gevallen compleet gemonteerd op het werk.

Voor de montage zijn ervaren ploegen inzetbaar die alle soorten leuningssystemen compleet monteren. Of het nu 30 meter muurleuning betreft bij de renovatie van een ziekenhuis of een compleet leuninghekwerk bestaande uit roestvaststaal, glas en een houten bovenleuning ten behoeve van bijvoorbeeld een winkelcentrum.



Het gehele ordertraject is in één hand:

- calculeren
- inmeten
- uitwerken
- tekenen
- produceren
- monteren



Systeem

Stalen buis overtrokken met een 4 mm dikke naadloze kunststof ommanteling.

Diameter

Ø 40 mm of Ø 50 mm

Uiterlijk

Kunststof, stootvast en kleurecht, door en door gekleurd, UV-gestabiliseerd en ozonbestendig in 36 standaard RAL-kleuren.

Beëindigingen

- gelast pvc plaatje
- rvs eindstuk
- gebogen eindstuk

Verbindingen

- door middel van koppelstukken
- naden quasi onzichtbaar gelast zodat een "oneindige" kunststofleuning ontstaat

Verbindingen

- aluminium of roestvaststaal
- desgewenst gepoedercoat in een standaard RAL-kleur

Kleuren



RAL 1003 signaalgeel	RAL 5011 staalblauw
RAL 1005 honinggeel	RAL 5013 kobaltblauw
RAL 1013 parelwit	RAL 5015 hemelsblauw
RAL 1021 cadmiumgeel	RAL 5018 turkooisblauw
RAL 1024 okergeel	RAL 6004 blauwgroen
RAL 2009 verkeersoranje	RAL 6005 mosgroen
RAL 3000 vuurrood	RAL 6022 olijfgroen
RAL 3002 karmijnrood	RAL 6029 mintgroen
RAL 3003 robijnrood	RAL 7016 antracietgrijs
RAL 3004 purperrood	RAL 7021 zwartgrijs
RAL 3005 wijnrood	RAL 7032 kiezelgrijs
RAL 3016 koraalrood	RAL 7033 cementgrijs
RAL 3020 verkeersrood	RAL 7035 lichtgrijs
RAL 4007 purperviolet	RAL 7038 agaatgrijs
RAL 5002 ultramarijnblauw	RAL 8014 sepiabruin
RAL 5003 saffierblauw	RAL 9005 gitzwart
RAL 5009 azuurblauw	RAL 9007 grijs metallic
RAL 5010 gentiaanblauw	RAL 9010 zuiver wit

Bij een minimale afname van ±500 meter is elke gewenste RAL-kleur leverbaar. Kleuren buisleuning Ø 50 mm op aanvraag.

Levering

- compleet gemonteerd in het werk door eigen STORAX monteurs. Inmeten, produceren en monteren. Alles in één hand.
- levering van losse componenten voor montage door uzelf.



			
RAL 1003 signaalgeel	RAL 1005 honinggeel	RAL 1013 parelwit	RAL 1021 cadmiumgeel
			
RAL 1024 okergeel	RAL 2009 verkeersoranje	RAL 3000 vuurrood	RAL 3002 karmijnrood
			
RAL 3003 robijnrood	RAL 3004 purperrood	RAL 3005 wijnrood	RAL 3016 koraalrood
			
RAL 3020 verkeersrood	RAL 4007 purperviolet	RAL 5002 ultramarijnblauw	RAL 5003 saffierblauw
			
RAL 5009 azuurblauw	RAL 5010 gentiaanblauw	RAL 5011 staalblauw	RAL 5013 kobaltblauw
			
RAL 5015 hemelsblauw	RAL 5018 turkooisblauw	RAL 6004 blauwgroen	RAL 6005 mosgroen
			
RAL 6022 olijfgroen	RAL 6029 mintgroen	RAL 7016 antracietgrijs	RAL 7021 zwartgrijs
			
RAL 7032 kiezelgrijs	RAL 7033 cementgrijs	RAL 7035 lichtgrijs	RAL 7038 agaatgrijs
			
RAL 8014 sepiabruin	RAL 9005 gitzwart	RAL 9010 zuiver wit	


- de kleuren van het leuningmateriaal kunnen licht afwijken van bovenstaande kleuren. Materiaalmonsters zijn op verzoek beschikbaar.
- bovenstaande kleuren zijn leverbaar als leuning met een diameter van 40 mm. Kleuren buisleuningen Ø 50 mm op aanvraag. Bij een minimale afname van ± 500 meter is elke gewenste RAL kleur leverbaar.
- metallic: leverbaar is de kleur RAL 9007 grijs metallic.

Roestvaststaal past vanwege haar neutrale kleur in vrijwel ieder interieur en geeft bovendien een chique uitstraling. Het materiaal is bij interieurtoepassing nagenoeg onderhoudsvrij.

STORAX produceert haar hekwerken standaard in rvs kwaliteit AiSi 304, maar op verzoek is de kwaliteit AiSi 316 uiteraard ook mogelijk.

Alle verbindingen worden door STORAX gelast en op een hoogwaardig niveau afgewerkt.

Voor hoekoplossingen kunt u kiezen uit gebogen bochten of in verstek gelaste hoeken.



Voordelen STORAX rvs leuningen

- materiaal met een nagenoeg onbeperkte levensduur.
- fraai uiterlijk, kleurloos, past in elke omgeving omdat het de kleur van de omgeving als het ware reflecteert.
- nagenoeg onderhoudsvrij.
- door de lange levensduur en geringe onderhoudskosten economisch verantwoord ondanks hogere initiële investering.
- meer dan 25 jaar ervaring.
- levering compleet gemonteerd in het werk: het aanbrengen van rvs leuningen door deskundige monteurs met speciaal ontwikkelde gereedschappen staat borg voor een probleemloze montage met de meest geëigende bevestigingsmaterialen.
- nagenoeg onbeperkte mogelijkheden: naast het STORAX standaard rvs leuningsysteem zijn ook speciale uitvoeringen volgens tekening van architect of opdrachtgever mogelijk.



≡AURUM≡



≡TITANIUM≡




≡PALLADIUM≡



≡FERRUM≡



≡ARGENTUM≡



≡CORRIDIUM≡



≡PLATINUM≡



MAATWERK





- voor trappen en vides
- beglazing geïntegreerd in leuning en onderconstructie
- volledig transparant
- exclusieve uitstraling
- voldoet aan het Bouwbesluit van 1 januari 2003





Aurum

Zeer exclusieve uitstraling vanwege het ontbreken van balusters. Hierdoor ontstaat een transparante balustrade of traphek dat een ruimtelijk effect creëert. De beglazing wordt ingeklemd in een stalen constructie die tegen de viderand of trapboom wordt bevestigd. Deze klemconstructie wordt afgewerkt met een rvs beplating waarbij de finish gelijk is aan die van de leuning. De bovenzijde van de glazen panelen wordt afgewerkt met een rvs leuning die het paneel omvat. Bij eventuele bochten of gebogen panelen wordt acrylaat in "glaslook" toegepast in plaats van glazen panelen.


Bestekomschrijving

Balustrade of traphek type AURUM
Leverancier: STORAX B.V. te Zwijndrecht

Een samengesteld hekwerk bestaande uit glazen panelen, geïntegreerd in een klemconstructie die tegen de viderand of trapboom wordt bevestigd.

De bovenzijde van de beglazing wordt voorzien van een rvs leuning die het paneel omvat.

- Leuning: - hout naar keuze
- RVS diameter 50 of 60 mm
- Paneel: glas, dikte en uitvoering volgens berekening van de leverancier. (bij eventuele hoeken of gebogen panelen wordt acrylaat in "glaslook" toegepast in plaats van glazen panelen.
- Hoogte: traphek ca. 900 mm
balustraden ca. 1000 mm, echter boven een vloerniveau verschil van 13000 mm is deze hoogte 1200 mm
- Materiaal: leuning en beplating rvs AiSi 304, geslepen K320
- Klemconstructie: staal gemenied
- Muurleuning: diameter naar keuze 48 of 60 mm
- Leuningdrager: type.....



Leuningdragers



Het hekwerk type AURUM voldoet aan de voorwaarden zoals vastgelegd in het Bouwbesluit van 1 januari 2003.



- voor trappen en vides
- beglazing geïntegreerd in de balusters
- exclusieve uitstraling
- gebruik van glasklemmen overbodig
- strak lijnenspel
- voldoet aan het Bouwbesluit van 1 januari 2003





Palladium

Een balustrade of traphek met een exclusieve uitstraling. De beglazing wordt geïntegreerd in de balusters. Dit maakt het gebruik van glasklemmen overbodig waardoor een strak lijnenspel ontstaat.

De kern van de balusters wordt bekleed met rvs schalen die "blind" worden bevestigd. Bij eventuele bochten of rondingen wordt acrylaat in "glaslook" toegepast in plaats van glazen panelen.

Bestekomschrijving


Balustrade of traphek type PALLADIUM

Leverancier: STORAX B.V. te Zwijndrecht

Een samengesteld hekwerk bestaande uit een leuning die door middel van een kopdrager op de baluster wordt bevestigd.

Het glaspaneel wordt met behulp van een klemconstructie geïntegreerd in de balusters. De kern van de balusters wordt door middel van rvs schalen en een blinde bevestiging afgewerkt.

Leuning:	diameter naar keuze 42, 48 of 60 mm
Paneel:	glas, dikte en uitvoering volgens berekening van de leverancier. (bij rondingen of hoeken wordt acrylaat in "glaslook" toegepast).
Hoogte:	traphek ca. 900 mm balustraden ca. 1000 mm, echter boven een vloerniveau verschil van 1300 mm is deze hoogte 1200 mm.
Materiaal:	leuning en schalen rvs AISI 304, geslepen K320. kern balusters: staal en aluminium
Bevestiging:	rvs schalen, door middel van een blinde bevestiging
Muurleuning:	diameter naar keuze 42, 48 of 60 mm
Leuningdrager:	type.....




Leuningdragers



Het hekwerk type PALLADIUM voldoet aan de voorwaarden zoals vastgelegd in het Bouwbesluit van 1 januari 2003.



- voor trappen en vides
- leverbaar in rvs of kunststof
- paneelvulling:
 - glas
 - geperforeerde staalplaat
 - volkern plaat
 - kunststof
- voldoet aan het Bouwbesluit van 1 januari 2003



Argentum

Een balustrade of hekwerk van rvs of kunststof voorzien van glazen- of geperforeerde stalen panelen. Bij toepassing van glazen panelen wordt bij eventuele bochten of rondingen acrylaat in "glaslook" toegepast. De glazen panelen worden gemonteerd met behulp van glasklemmen. De geperforeerde panelen worden veelal bevestigd tussen de balusters in met behulp van afstandbussen.

Bestekomschrijving

Balustrade of traphek type ARGENTUM

Leverancier: STORAX B.V. te Zwijndrecht

Een samengesteld hekwerk bestaande uit een leuning, die d.m.v. een kopdrager op de baluster wordt bevestigd met panelen als doorvalbeveiliging.

Leuning: rvs diameter 42, 48 of 60 mm
kunststof diameter 40 of 50 mm

Paneel: **glas**, dikte en uitvoering volgens berekeningen van de leverancier. Bij rondingen of hoeken wordt acrylaat in "glaslook" toegepast.

geperforeerd staal, dikte 2 mm

- perforatie bijv. R21 U27 door uzelf te bepalen
- 2 of 4 zijden omgezet
- voorzien van blinde rand
- gemoffeld in standaard RAL kleur

Hoogte: traphek ca. 900 mm
balustraden ca. 1000 mm, echter boven een vloerniveauverschil van 13000 mm is deze hoogte 12000 mm


Bevestiging van het paneel: **glas**, middels glasklem type 6270
geperforeerd paneel, d.m.v. afstandbussen

Balusters: rvs diameter 42 of 48 mm
kunststof diameter 50 mm

Kwaliteit: rvs AISI 304 geslepen K320

Muurleuning: rvs diameter 42, 48 of 60 mm
kunststof diameter 40 of 50 mm

Leuningdrager: type ...



Leuningdragers



type 3150



type 3136



type 3260



type 3100

Het hekwerk type ARGENTUM voldoet aan de voorwaarden zoals vastgelegd in het Bouwbesluit van 1 januari 2003.



- voor trappen en trapgatafsluitingen
- leverbaar in rvs of kunststof
- mooi lijnenspel
- 1 bovenleuning met naar keuze 2, 3, 4 of 5 tussenregels



Platinum

Een hekwerk waarbij het lijnenspel de uitstraling bepaalt.
Bij de kunststof uitvoering lopen de leuning en de tussenregels vóór de balusters langs.
Bij het rvs hekwerk lopen de leuning, tussenregels en de balusters in één lijn.
Ter plaatse van de trapgatafsluiting adviseren wij een hekwerk met panelen toe te passen (bijvoorbeeld type ARGENTUM).



Bestekomschrijving

Traphek type PLATINUM

Leverancier: STORAX B.V. te Zwijndrecht

Een samengesteld hekwerk bestaande uit een leuning, tussenregels en balusters.

Leuning:	rvs	diameter 42, 48 of 60 mm
	kunststof	diameter 40 of 50 mm
	naar keuze toepassing 3, 4, 5 of 6 stuks	
Hoogte:	traphek ca. 900 mm	
Balusters:	rvs	diameter 42 of 48 mm
		strip 60 x 15 of 70 x 10 mm
	kunststof	diameter 50 mm
Kwaliteit:	rvs AISI 304 geslepen K320	
Muurleuning:	rvs	diameter 42, 48 of 60 mm
	kunststof	diameter 40 of 50 mm
Leuningdrager:	type ...	



Leuningdragers



type 3150



type 3136



type 3260




type 3100



- roestvaststalen traphek
- mooi strak lijnenspel
- "design" uitstraling
- uitstekende prijs-kwaliteit verhouding
- uitvoering naar eigen ontwerp mogelijk





Titanium

Mooi elegant hekwerk vanwege het strakke lijnenspel.
De rvs kabels lopen door de balusters.
Hierdoor ontstaat een "slank" hekwerk.
Ter plaatse van de trapgatafsluiting adviseren wij hekwerk met panelen toe te passen, bijvoorbeeld type ARGENTUM.

Bestekomschrijving

Traphek type TITANIUM

Leverancier: STORAX B.V. te Zwijndrecht

Een samengesteld hekwerk bestaande uit een bovenleuning, balusters en rvs kabels als doorvalbeveiliging.
De leuning, balusters en kabels liggen in één lijn.
Het aantal kabels kunt u zelf bepalen.

Leuning: diameter naar keuze 42, 48 of 60 mm


Kabels: rvs Ø 6 mm,
aantal stuks

Balusters: diameter naar keuze 42 of 48 mm
strip 60 x 10 mm of 80 x 10 mm

Kwaliteit: rvs AISI 304, geslepen K320

Muurleuning: diameter naar keuze 42, 48 of 60 mm

Leuningdrager: type




Leuningdragers





- voor trappen en trapgatafsluitingen
- in staal gecoat of roestvaststaal
- leverbaar in meerdere varianten met of zonder extra bovenleuning
- snelle montage op de bouwplaats mogelijk
- voldoet aan het Bouwbesluit van 1 januari 2003



Ferrum

Gecoat of rvs buisframe met spijlen of gedrukt geweven gaas.
Door toepassing van bijvoorbeeld een beukenhouten, rvs of kunststof leuning creëert u een hekwerk met een meer exclusieve uitstraling. Omdat deze hekwerken compleet in onze werkplaats gefabriceerd worden is een snelle montage op de bouwlocatie gegarandeerd.

Bestekomschrijving

Traphek FERRUM type...
Leverancier: STORAX B.V. te Zwijndrecht

Ferrum type S

Materiaal: staal gecoat in RAL of rvs
Diameter: buisframe - 42,4 mm
spijlen - 12 mm
Muurleuning: Ø 42,4 gecoat in RAL
Leuningdrager: type

Ferrum type S-MB



Materiaal: hekwerk - staal gecoat in RAL of rvs
bovenleuning - beukenhout / kunststof / rvs
Diameter: buisframe - 42,4 mm
spijlen - 12 mm
bovenleuning: beukenhout 40 mm / kunststof 40 mm
rvs 42,4 mm
Muurleuning: beukenhout / kunststof / rvs
Leuningdrager: type

Ferrum type G

Materiaal: staal gecoat in RAL
Diameter: buisframe - 42,4 mm.
Maaswijdte: 50 X 50 X 4 mm
Muurleuning: Ø 42,4 gecoat in RAL
Leuningdrager: type

Ferrum type G-MB

Materiaal: hekwerk - staal gecoat in RAL
bovenleuning - beukenhout / kunststof / rvs
Diameter: buisframe - 42,4 mm.
bovenleuning: beukenhout 40 mm / kunststof 40 mm
rvs 42,4 mm
Maaswijdte: 50 X 50 X 4 mm
Muurleuning: beukenhout / kunststof / rvs
Leuningdrager: type



Leuningdragers



Het hekwerk type FERRUM voldoet aan de voorwaarden zoals vastgelegd in het Bouwbesluit van 1 januari 2003.



Kunststof leuningen

- voor gangen in o.a. ziekenhuizen en verzorgingshuizen
- ook toepasbaar als trapleuning
- onderhoudsvrij
- stootvast, kleurecht en door en door gekleurd
- UV gestabiliseerd en ozonbestendig
- leverbaar in 36 standaard RAL kleuren
- inclusief inmeten en montage



Houten leuningen

- voor gangen in o.a. ziekenhuizen en verzorgingshuizen
- natuurlijk materiaal waardoor een warme uitstraling ontstaat
- leverbaar uit voorraad in beuken. Overige houtsoorten op aanvraag afhankelijk van de hoeveelheid.
- fabrieksmatig afgewerkt met een duurzaam UV-bestendig, meervoudig laksysteem
- inclusief inmeten en montage





Bestekomschrijving kunststof leuning

Kunststof gangleuning type CORRIDIUM

Leverancier: STORAX B.V. te Zwijndrecht

Een stalen buis overtrokken met een 4 mm naadloze kunststof mantel, stootvast, kleurecht, door en door gekleurd, UV- en ozonbestendig.

Leuning: diameter naar keuze 40 of 50 mm
Beëindiging: recht / 20° knik naar de wand / 90° bocht naar de wand / rvs eindstuk
Kleur: RAL ... naar keuze volgens kleurenkaart
Leuningdrager: type


Bestekomschrijving houten leuning

Houten gangleuning type CORRIDIUM

Leverancier: STORAX B.V. te Zwijndrecht


Leuning: diameter naar keuze 40 of 50 mm
Houtsoort: beuken, essen of
Afwerking: duurzaam transparant, UV bestendig meervoudig laksysteem
Beëindiging: recht / 90° bocht naar de wand / rvs eindstuk
Leuningdrager: type

Standaard beëindigingen




Leuningdragers






type 3216 alu. leuningdrager, achterplaat Ø 60 mm, M 8, hoog hol zadel

type 3218 alu. leuningdrager, achterplaat Ø 85 mm, M 10, hoog hol zadel










type 3260 alu. leuningdrager, achterplaat Ø 60 mm, M 8, hoog hol zadel


type 3285 alu. leuningdrager, achterplaat Ø 85 mm, M 10, hoog hol zadel




type 3209 alu. leuningdrager, afstandhouder Ø 20 mm, gat Ø 8,5, hoog hol zadel








type 3126 rvs leuningdrager, achterplaat Ø 60 mm, aangelaast draadeind, M 8









type 3136 rvs leuningdrager, achterplaat Ø 60 mm, M 8, hoog hol zadel




type 3160 rvs leuningdrager, achterplaat Ø 60 mm, M 8 hoog hol zadel



type 3185 rvs leuningdrager, achterplaat Ø 85 mm, M 10 hoog hol zadel









type 3100 rvs leuningdrager, achterplaat Ø 50 mm, staander rond, rvs dop





type 3101 rvs leuningdrager, zonder achterplaat, staander rond, rvs dop





type 3274 alu.kopdrager Ø 20 mm t.b.v. baluster Ø 40 mm

type 3275 alu.kopdrager Ø 20 mm t.b.v. baluster Ø 50 mm







type 3151 rvs leuningdrager, zonder achterplaat met staander



type 3104 rvs leuningdrager zonder achterplaat met C-40 zadel


type 3105 rvs leuningdrager zonder achterplaat met C-50 zadel




type 3109 rvs leuningdrager zonder achterplaat met hoog hol zadel




Aluminium





Roestvast staal




Roestvast staal

































Groningen		Utrecht	
Delfzijl	Politiebureau	Zeist	Figi Theater
Groningen	Marktkauf	Zeist	Sparrenheuvel
Groningen	Verpleeghuis Bernlef	Noord-Holland	
Leek	Woonzorgcomplex Vredewold	Alkmaar	Albert Heijn
Musselkanaal	Woonzorgcentrum De Heggerank	Amsterdam	Belastingkantoor
Wagenborgen	Psych. Ziekenhuis Groot Bronswijk	Amsterdam	HEMA
Winschoten	Verpleeghuis Old Wolde	Amsterdam	NS Station Sloterdijk
Winsum	Woonzorgcentrum De Twaalf Hoven	Haarlem	Brandweerkazerne
Friesland		Haarlem	Verpleeghuis Zuiderhout
Grou	Kantoor Rijkswaterstaat	Hoorn	MBO College
Hardegarijp	Woonzorgcentrum Bennema State	Schagen	Verpleeghuis Magnushof
Harlingen	Verpleeghuis Spikerhof	Schiphol	Cateringgebouw KLM
Heerenveen	Woonzorgcentrum Herema State	Volendam	Voetbalstadion
Kollum	Woonzorgcentrum Nijmeckama	Zuid-Holland	
Leeuwarden	Friesland Bank	Den Haag	Kantoor Nationale Nederlanden
Leeuwarden	Kantoor Avéro Verzekeringen	Den Haag	Verzorgingshuis Lozerhof
Leeuwarden	Leeuwarder Onderlinge Verzekeringen	Dordrecht	Albert Schweitzer Ziekenhuis
Leeuwarden	Medisch Centrum Leeuwarden (MCL)	Gouda	Winkelcentrum Nieuwe Markt
Leeuwarden	Penitentiare Inrichting	Leiderdorp	Rijnland Ziekenhuis
Sneek	St. Antonius Ziekenhuis	Rotterdam	Albeda College
Drenthe		Rotterdam	"In Holland" College
Assen	Kantoor F.N.V.	Rotterdam	Kantoor ECT
Assen	Regiokantoor SNS Bank	Schiedam	Psychiatrisch Centrum St. Joris
Coevorden	Scholengemeenschap De Nieuwe Veste	Zoetermeer	N.S. Station
Emmen	Scheper Ziekenhuis	Zeeland	
Havelte	Joh. Post Kazerne	Cadzand	Appartementen
Hoogeveen	Verpleeghuis Olden Kinholt	Goes	Oosterschelde Ziekenhuis
Zuidlaren	Verpleeghuis Tienelswolde	Goes	Zorgcentrum Terweel
Zuidlaren	Dennenoord	Hulst	ING-bank
Overijssel		Hulst	Residentie Tivoli Garden
Dalfsen	Rabobank	Middelburg	Verpleeghuis 't Gasthuis
Enschede	Beatrix school	Sas van Gent	Rabobank
Enschede	Brigadegebouw KMAR	Terneuzen	Kantoorgebouw De Waterpoort
Hardenberg	EDAH + appartementen	Terneuzen	Medisch Centrum
Hellendoorn	Verpleeghuis Krönnenzommer	Vlissingen	Ziekenhuis Walcheren
Ommen	Kantoor Salland	Noord-Brabant	
Steenwijk	Woonzorgcomplex Nieuw Nijenstede	Bergen op Zoom	Philip Morris
Vollenhove	Verpleeghuis De Twee Ankers	Boxmeer	Kantoorgebouw Riagg
Wierden	Woonzorgcentrum De Marke	Eindhoven	Appartementen de Hoeve
Gelderland		Eindhoven	Diaconessenziekenhuis
Apeldoorn	Centraal Beheer	Oss	Cultureel Centrum De Lievekamp
Arnhem	Kantoor La Ligne	Tilburg	Klooster Notre Dame
Arnhem	Papendal – Sportcentrum	Tilburg	Shurgard
Arnhem	Watermuseum	Vrede Peel	Kantoor DGW & T
Culemborg	Kantoor Racupack	Waalwijk	Tweestedenziekenhuis
Hoevelaken	Kantoor Intres	Limburg	
Nijmegen	Fauteuillerie	Bocholz	Bibliotheek
Ugchelen	Woonzorgcomplex Sprengenhof	Brunssum	Kantoor Afcnt (NATO)
Wijchen	Maaswaal College	Heerlen	Atrium Medisch Centrum
Utrecht		Heerlen	De Wever Ziekenhuis
Amersfoort	Meubelboulevard	Horst	Agrarisch Opleidings Centrum
Den Dolder	Kantoor Overtoom	Kerkrade	Lückerheidkliniek
Leusden	Kantoor Reebok Benelux	Maastricht	Academisch Ziekenhuis Maastricht
Nieuwegein	Antonius Ziekenhuis	Roermond	Cultureel Centrum
Nieuwegein	Kantoor Coda	Roermond	Politiebureau
Soestduinen	Hilton Hotel	Valkenburg	HEMA
Utrecht	Diaconessenhuis	Venray	Elisabeth Ziekenhuis
Utrecht	Ziekenhuis Oudenrijn		



Het Storax leveringsprogramma:

- entreematten
- schoonloopzones
- leuning
- roosters
- lamellenwand
- zonwering
- hoekbeschermers
- muurbescherming
- vloerluiken
- dak- en inspectieluiken
- voegprofielen
- trapneuzen
- afbouwprofielen
- tegelprofielen
- schopplaten en speciaal zetwerk
- plinten
- zwembadroosters