

ALUMINIUM PLATEN


# SCHOPPLATEN




## Leverbaar in:

aluminium (artikelnummer 158077) (K240), dikte 1,0, 1,5 en 2,0 mm  
roestvaststaal (artikelnummer 500002)


### Zelfklevend



### Geschroefd




### Met weldorpel



ALUMINIUM PLATEN

# HOEKBESCHERMERS



## Standaarddikte:

roestvaststaal 1,5 mm  
aluminium 2,0 mm

## Standaardlengten:

2500 mm - 3000 mm

### TYPE A GESCHROEFD




A x B (mm)
25 x 25
30 x 30
40 x 40
50 x 50

### TYPE B ZELFKLEVEND

A x B (mm)
28 x 28
40 x 40
50 x 50

### TYPE C BLIND GESCHROEFD

A x B (mm)
25 x 25
30 x 30
40 x 40
50 x 50




Alle profielen worden in geanodiseerde, gemoffelde of brute uitvoering geleverd.

Afwijkende maten op aanvraag eveneens leverbaar.


# GEPERFOREERDE PLATEN

Afmeting 2000 x 1000 mm



## RONDPERFORATIE

Dikte (mm)	Perforatie (mm Ø)	Steek (mm)	Doorlaat (%)
0,8	1,5	3	23
1,0	2	3,5	30
1,0	3	5	33
1,0	5	8	35
1,5	5	8	35
2,0	5	8	35
2,0	8	12	40
3,0	10	15	40
3,0	15	20	51



## VIERKANTPERFORATIE

Dikte (mm)	Perforatie (mm Ø)	Steek (mm)	Doorlaat (%)
1,0	5 x 5	7,5	45
1,5	5 x 5	7,5	45
1,5	8 x 8 diagonaal	12	45
1,0	8 x 8 diagonaal	12	45
1,5	8 x 8	12	45
2,0	10 x 10	12	70




## SLEUFPERFORATIE

Dikte (mm)	Perforatie (mm Ø)	Steek (mm)	Doorlaat (%)
1,5	3 x 20	6 x 24	40
1,5	5 x 25	8 x 30	50

Alle profielen worden in  
geanodiseerde, gemoffelde  
of brute uitvoering geleverd.

ALUMINIUM PLATEN

# STUCCOPLATEN



Dikte (mm)	Afmeting (mm)	Gewicht per plaat (kg)
0,8	2000 x 1000	4,32
0,8	2500 x 1250	6,75
1,0	2000 x 1000	5,40
1,0	2500 x 1250	8,40
1,5	2500 x 1250	12,60

ALUMINIUM PLATEN

# STANDAARD VLAKKE PLATEN




(AL-MG-1) Met beschermfolie

Dikte (mm)	Afmeting (mm)	Gewicht per plaat (kg)
1	2000 x 1000	5,40
1,5	2000 x 1000	8,10
2	2000 x 1000	10,80
1	2500 x 1250	8,44
1,5	2500 x 1250	12,66
2	2500 x 1250	16,88
1	3000 x 1500	12,15
1,5	3000 x 1500	18,23
2	3000 x 1500	24,30
1	3500 x 1500	14,18
1,5	3500 x 1500	21,27
2	3500 x 1500	28,35
1	4000 x 1500	16,20
1,5	4000 x 1500	24,30
2	4000 x 1500	32,40

Alle profielen worden in  
geanodiseerde, gemoffelde  
of brute uitvoering geleverd.

# TRANENPLATEN



Met 2- of 5 tranen 54S (Al-Mg 3.)

Dikte (mm)	Dikte incl. traan (mm)	Afmeting (mm)	Gewicht per plaat (kg)
2,5	4	2000 x 1000	14,80
2,5	4	2500 x 1250	23,60
2,5	4	3000 x 1500	34,00
3,5	5	2000 x 1000	21,20
3,5	5	2500 x 1250	32,20
3,5	5	3000 x 1250	39,70
5,0	6,5	2000 x 1000	29,20
5,0	6,5	2500 x 1250	46,00
5,0	6,5	3000 x 1000	42,80
5,0	6,5	3000 x 1250	54,70
5,0	6,5	3000 x 1500	65,60

Alle profielen worden in geanodiseerde, gemoffelde of brute uitvoering geleverd.