




Multiwal Haro vouwwanden

***De flexibele indeling van uw ruimte***



## Een andere indeling in een handomdraai




De ruimte in een handomdraai opnieuw indelen; Haro vouwwanden van Multiwal maken het mogelijk. Al meer dan 40 jaar bewijzen we dat; Multiwal Haro vouwwanden maken het eenvoudig en kostenefficiënt om de ruimte flexibel te gebruiken. Precies zoals u dat wenst.

Multiwal Haro vouwwanden onderscheiden zich door soliditeit en gebruikscomfort. Waarbij niet alleen aan de visuele afscherming is gedacht, maar ook aan geluidsisolatie. Dat maakt Haro vouwwanden van Multiwal praktisch onbeperkt toepasbaar, zowel in bedrijfsgebouwen als in de woningbouw. Multiwal is de grootste producent van Haro vouwwanden in Europa, met afnemers over de gehele wereld.



**Multiwal Haro vouwwanden** maken het ook mogelijk kleine ruimten optimaal te benutten.



**Exclusief en toch privé**





### **Haro 24: de meest verkochte wand**

Congres- of vergaderzaal, theater of sportaccommodatie: overal komt u **Multiwal Haro vouwwanden** tegen. En dat is niet voor niets.

Kijk maar eens naar de belangrijkste eigenschappen:


- Het 'dubbele harpoenslot' is standaard ingebouwd en zorgt voor een perfecte sluiting.
- In gesloten en geopende toestand kunt u de wand op slot draaien.
- Standaard is ook de pakketvergrendeling voor het vastzetten van de wand in open toestand.
- Alle zichtbare metalen delen zijn gemaakt van naturel geanodiseerd aluminium.
- Het binnenframe is thermisch verzinkt en bestaat uit schaarvormige scharnieren, die onderling zijn verbonden met metalen staven, zodat een uiterst solide constructie ontstaat.
- De zwaar kunstlederen bekleding is vuilafstotend, afwasbaar en vlamdovend. Krimp en rek komen niet voor, zodat de plooien recht en glad blijven.
- Vloergeleiding is niet nodig, waardoor de vloerbedekking ononderbroken kan doorlopen.

### **En deze extra's maken het aanbod compleet:**

- Extra ruimte bespaart u met een afzwenkinrichting, waarmee de open wand evenwijdig aan de muur loopt.
- Draaischarnieren maken het mogelijk om elke gewenste bocht te maken met een straal van minimaal 70 cm.
- De vaste muuraansluiting is te vervangen door een extra voorstijl met slot.
- Met de **Haro-stop** kunt u de voorstijl op elke gewenste plaats vast zetten, óók in de pakketstand.
- De aansluiting op vloeren en plafonds is verder af te dichten met een tochtstrip van vilt.

## Multiwal Haro vouwwanden type Haro 24: onbeperkt toepasbaar

Multiwal Haro vouwwanden zijn speciaal ontwikkeld voor de meest uiteenlopende toepassingen. Of het nu gaat om hotels, bejaardencentra, appartementen of utiliteitsbouw, **Multiwal Haro vouwwanden** vinden overal hun weg. Naast de gunstige kenmerken van de Haro 24 bieden **Multiwal Haro vouwwanden** veel extra's, zoals de Harocoustic geluidsisolatie.



# Harocoustic: als het stil moet zijn

Nu we de stilte steeds vaker moeten veroveren, worden de zorgvuldig uitgeteste eigenschappen van **Harocoustic vouwwanden** op steeds meer plaatsen gewaardeerd. Voor een goede akoestische afdichting is speciale aandacht besteed aan de aansluitingen tegen wand, plafond en vloer. Verder is de **Harocoustic** voorzien van speciale sluitprofielen en zijn de wanden aan de binnenzijde bekleed met akoestische materialen.

Harocoustic vouwwanden worden geleverd in vier uitvoeringen, elk met hun specifieke eigenschappen.

- Type A 21 dB
- Type A1 29 dB
- Type B 37 dB
- Type D 43 dB


Gemiddelde geluidsisolatie tussen de 100 en 3200 Hertz (Rw)

## Harostop

De Harocoustic vouwwanden zijn voorzien van een dubbel harpoenslot. Ze kunnen op elke gewenste plaats - dus ook in de pakketstand - worden gefixeerd met de **Harostop**. Deze vergrendeling is standaard ingebouwd in de voorstijl en voorzien van rubberen doppen.




## Koof- en nismaten op aanvraag




## Railconstructies


### Opgeschroefd



### Ingelaten




## Dubbelvleugelig Haro 24




## Wandaansluiting achterstijl



## Wandaansluiting en stijl (enkelvleugelig)



## Dubbelvleugelig Haro 36\*



Railtype 36: H 43 x B 38 mm



### **Multiwal B.V.**

Kleine Beer 20  
2952 AS Alblasserdam  
Postbus 272  
2950 AG Alblasserdam  
Tel: 078-6922122  
Fax: 078-6934228  
E-mail: info@multiwal.nl

[www.multiwal.com](http://www.multiwal.com)



## **Intelligente oplossingen voor een flexibele ruimte**

Multiwal fabriceert en installeert al meer dan 40 jaar de meest uiteenlopende typen paneelwanden, vouwwanden, glaswanden en sanitaire wanden voor onze opdrachtgevers. Die zijn voornamelijk te vinden onder overheidsinstanties, architectenbureaus, projectontwikkelaars, woningbouwcoöperaties en aannemers. Door de jaren heen hebben we met hen een hechte samenwerking opgebouwd.

Omdat Multiwal oplossingen op maat levert, is het raadzaam dat onze adviseurs al in de planningsfase worden betrokken bij een project. Op die manier kunnen wij een bijdrage leveren aan intelligente oplossingen voor een flexibele indeling van de ruimte.

Ontwerp en fabricage verzorgt Multiwal in eigen huis. Permanente controle en de toepassing van geavanceerde productietechnieken spreken daarbij vanzelf. Ook na de vakkundige plaatsing en eindcontrole, blijft Multiwal betrokken bij uw project. Periodieke controle door een team van specialisten houdt uw scheidingswanden in optimale conditie.

Neem contact met ons op voor gedetailleerde informatie over:

- **Multiwal vouwwanden**
- **Multiwal paneelwanden**
- **Multiwal glazen paneelwanden**
- **Multiwal sanitair wanden**

*Technische datasheets en tekeningen zijn op aanvraag verkrijgbaar.*

Dealeradres:

© Al onze producten zijn wettig gedeponeerd.



Al onze producten zijn ISO gecertificeerd.

**Onze kwaliteit is uw zekerheid.**