

ASSA ABLOY Deursluiters

ASSA ABLOY

Het complete assortiment voor
het sluiten van deuren

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions



Onderscheidend design, uniform boorpatroon en heel veel mogelijkheden

Voor het gecontroleerd sluiten en, eventueel, openen van deuren, biedt ASSA ABLOY een uiterst breed en veelzijdig assortiment. Van betrouwbare schaararm deurdrangers tot comfortabele glijarm deurdrangers en van deurdrangers met vrijlooppunt tot draaideurautomaten, waarbij het openen en sluiten volledig of bijna volledig automatisch verloopt. De kwaliteit van deze totale productlijn is afgestemd op de eisen van de utiliteits- en woningbouw. Hoogwaardig en duurzaam, precies zoals u van ASSA ABLOY mag verwachten. Met bovendien voor alle producten hetzelfde moderne, onderscheidende design. Zo bent u verzekerd van één uniforme oplossing voor al uw toepassingen.



Gecontroleerd sluiten...

ASSA ABLOY deurdrangers bewijzen in tal van opzichten hun meerwaarde. Zo draagt het gecontroleerd sluiten van deuren bij aan de klimaatbeheersing en energiebesparing in gebouwen, reduceert het eventuele overlast van geluid of stank en verhoogt het de veiligheid, bijvoorbeeld in geval van brand. Het assortiment voorziet dan ook onder meer in een compleet systeem voor brand- en rookwerende deuren. Dit systeem is aan te sluiten op brandmeldinstallaties en zorgt dat deuren in geval van calamiteiten automatisch sluiten en zo ruimtes veilig compartimenteren.

... en gecontroleerd openen

De instelbare openingsdemping en eindslag van de ASSA ABLOY deurdrangers zorgen dat deuren ook op een gecontroleerde manier openen en sluiten. Op zo'n manier dat wand en deur niet beschadigd raken en dat bijvoorbeeld een krachtige windvlaag perfect wordt opgevangen. Dat laatste maakt deze deurdrangers ook uitermate geschikt voor toepassing op buitendeuren. Tegelijkertijd biedt het assortiment vele mogelijkheden voor optimaal gebruikscomfort. U kunt daarbij onder meer denken aan de speciale nokkenas techniek (Cam-Motion) die een zeer lage openingsweerstand mogelijk maakt. Dat betekent dat de deur zich met

weinig tegendruk laat openen, zonder dat dit ten koste gaat van de sluitkracht. Voor optimaal bedieningscomfort en veiligheid biedt ASSA ABLOY deurautomaten. Deze kunnen geactiveerd worden door een zeer lichte handdruk of door een afstandsbediening, wandschakelaar of detectiesensor. Ideaal voor toepassing in bijvoorbeeld zorginstellingen.

Eén oplossing voor alle constructieve eisen

Bijna alle ASSA ABLOY deursluiters zijn gebaseerd op hetzelfde boorpatroon. Iedere deurdranger is geschikt voor zowel deurblad- als kozijnmontage. Alle Cam-Motion deurdrangers zijn bovendien geschikt voor zowel montage aan de scharnierzijde als de niet-scharnierzijde. Dat maakt zaken als opslag, planning en verwerking aanzienlijk eenvoudiger. Tijdens de montage kunnen de producten eenvoudig worden aangepast aan de omstandigheden. Uniek is met name de mogelijkheid om de hoogte tussen arm en dranger aan te passen zonder extra onderdelen, met een tolerantie van 14 mm. Ook de thermoconstante ventielen aan de voorzijde maken het mogelijk om instellingen eenvoudig aan te passen. En voor het traploos instellen van de openingsdemping, sluitsnelheid, eindslag en sluitvertraging is niet meer nodig dan een inbusleutel.



Hoogwaardige deursluiters voor elke toepassing

ASSA ABLOY deursluiters zijn onder andere toepasbaar in ziekenhuizen, openbare gebouwen, kantoren, winkels en woningcomplexen. Ze voldoen aan de nieuwste Europese normen en garanderen een uiterst betrouwbare werking, ook bij bijvoorbeeld extreem lage of hoge temperaturen. De producten zijn compact en sluiten in vorm en design aan op elke architectonische bouwstijl. Ook onzichtbare inbouw van dranger en glijarm behoort tot de mogelijkheden. De zichtbare producten zijn verkrijgbaar in alle RAL-kleuren. Hieronder vindt u een korte omschrijving van het assortiment.

Opbouw-deurdrangers met schaarm of glijarm

Gebaseerd op de vertrouwde tandheugel-techniek. Bieden een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding en staan garant voor een comfortabele, lichte deurbediening.

Opbouw-deurdrangers Cam-Motion met glijarm

Modulair systeem. Dankzij de Cam-Motion techniek laten de deuren zich heel licht openen. Aantrekkelijke optie voor deuren met een hoge gebruiksfrequentie. Of bij gebruik door ouderen, minder validen en kinderen.

Inbouw-deurdrangers systemen

Mooie, vandalismebestendige oplossing dankzij volledig onzichtbare inbouw in het kozijn en de deur. De glijrail is alleen te zien bij het openen van de deur, voor enkele en dubbele deuren.

Systemen voor dubbele deuren

Compleet modulair assortiment. Aan te sluiten op installaties voor brand- en rookdetectie. Voorzien van mechanische of elektromechanische sluitvolgorde-regelaar.


Deurdrangers met vrijloop

Na één keer gebruik van de deur is de vrijlooptechniek actief. De deur is dan zonder weerstand te bedienen, kan in elke gewenste hoek open blijven staan en sluit automatisch bij (brand)alarm of stroomuitval.

Draaideurautomaten

Een assortiment voor enkele én dubbele deuren, met lage én hoge gebruiksfrequentie. Ook een variant met ingebouwde deurdranger mogelijk: geschikt voor branddeuren. Geschikt voor zowel binnendeuren als toegangsdeuren.





ASSA ABLOY deursluiters staan voor:

- Compleet assortiment voor elke toepassing
- Uniform boorpatroon voor bijna alle producten
- Compacte behuizing en modern, kubistisch design
- Eén product voor alle montagevarianten
- Lage openingsweerstand door Cam-Motion
- Eenvoudig nastellen en afstemmen op specifieke constructieve eisen
- Hoogwaardige kwaliteit en gebruikskomfort, conform de nieuwste Europese richtlijnen

Door Opening Solutions: De vrijheid om iets heel nieuws te bedenken

ASSA ABLOY Nederland wil oplossingen bieden die aansluiten op de unieke eisen die opdrachtgevers nu stellen. Daarom combineren wij ons productaanbod met alle diensten en services die maar nodig zijn om voor u oplossingen op maat te verzorgen. We noemen dat Door Opening Solutions. We inventariseren de wensen, adviseren over de mogelijkheden, ontwikkelen sluitplannen, combineren producten en garanderen de kwaliteit, zonder extra kosten. Waar mogelijk baseren we ons bij dit alles op bestaande toepassingen, waar nodig bedenken en produceren we iets compleet nieuws.

De services en garanties van ASSA ABLOY

ASSA ABLOY Nederland biedt alle zekerheden en extra's die u van een marktleider mag verwachten. Onder meer in de vorm van Life Cycle Support: ons op maat gesneden onderhoudscontract, waarbij u profiteert van preventief onderhoud, aantrekkelijke tarieven en voorrang bij storingen. Bovendien bieden we uiteenlopende garanties zwart-op-wit. Variërend van NEN-EN- & ISO-normen, SKG-waarderingen en VCA-certificaten tot onze eigen Triple-10 garantie (tien jaar garantie op de combinatie van LIPS Octro cilinders, insteeksloten uit de 2400-serie en rvs-beslag).

Meer weten?

Vraag uw leverancier of één van onze adviseurs naar de mogelijkheden.

Het complete assortiment voor het sluiten en openen van deuren

Het veelzijdige assortiment van ASSA ABLOY omvat naast deursluiters ook vele andere (elektro)mechanische producten: van cilinders, sloten en deurbeslag tot complete toegangscontrolesystemen. Met elkaar maken ze perfect geïntegreerde totaaloplossingen mogelijk, voor elke deurfunctie.

Specificaties				Montagemogelijkheden					Instelmogelijkheden				
Type	Sterkte EN	Openingshoek (max)	Branddeur	Deurbladmontage scharnierzijde	Kopmontage scharnierzijde	Deurbladmontage niet scharnierzijde	Kopmontage niet scharnierzijde	Parallelmontage niet scharnierzijde	Sluitsnelheid	Eindslag	Openingsdemping	Sluitvertraging	Vastzetting
Opbouw-deurdrangers met schaarm													
DC200	2-4	180°	ja	ja			ja	optie	ja	ja	ja		optie
DC340	2-6	180°	ja	ja			ja	optie	ja	ja	ja		optie
DC340DA	2-6	180°	ja	ja			ja	optie	ja	ja	ja	ja	optie
DC347	5-7	180°	ja	ja			ja		ja	ja	ja		optie
DC640 met vrijlooppunt	3-6	170°	ja	ja			ja		ja	ja	ja		optie
Opbouw-deurdrangers met glijarm													
DC340	1-4	180°	ja	ja	ja		ja		ja	ja	ja		optie
DC340DA	1-4	180°	ja	ja	ja		ja		ja	ja	ja	ja	optie
DC500 met Cam-Motion	1-4	170°	ja	ja	ja	ja	ja		ja	ja			optie
DC700 met Cam-Motion	3-6	170°	ja	ja	ja	ja	ja		ja	ja	ja		optie
DC640 met vrijlooppunt	3-4	170°	ja	ja	ja		ja		ja	ja	ja		optie
Opbouw-glijarm met elektromechanische vastzetting voor enkele deuren (toepassen met DC500/DC700)													
G460	3-6	130°	ja	ja			ja		ja	ja	ja		ja
Opbouw-sluitvolgorderegelaar voor dubbele deuren (toepassen met DC700)													
G461 mechanisch	3-6	170°	ja	ja		ja			ja	ja	ja		
G462/G464 elektromechanisch	3-6	130/150°	ja	ja		ja			ja	ja	ja		ja

Inbouw-deurdrangers													
DC840 met Cam-Motion	1-4	120°	ja	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	ja	ja	ja		optie
DC860 met Cam-Motion	1-5	120°	ja	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	ja	ja	ja		optie
Inbouw-glijarm met elektromechanische vastzetting voor enkele deuren (toepassen met DC840/DC860)													
G880	3-6	120°	ja	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	ja	ja	ja		ja
Inbouw-sluitvolgorderegelaar voor dubbele deuren (toepassen met DC840/DC860)													
G881 mechanisch	3-6	120°	ja	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	ja	ja	ja		
G882/G884 elektromechanisch	3-6	120°	ja	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	ja	ja	ja		ja

Draaideurautomaten													
DA930 elektromechanisch	max. 80 kg	110°			ja		ja		ja			ja	ja
DA960 elektrohydraulisch	3-6	110°	ja		ja		ja		ja	ja		ja	ja

Aanbevolen deurgrootte volgens EN 1154							
Sterkte	EN1	EN2	EN3	EN4	EN5	EN6	EN7
Maximale deurbreedte in mm	750	850	950	1100	1250	1400	1600
Maximaal deurgewicht in kg	20	40	60	80	100	120	160



ASSA ABLOY

Welkom bij ASSA ABLOY. Wij creëren vrijheid. De vrijheid die het geeft wanneer u zeker weet dat een huis of gebouw optimaal is afgeschermd. De vrijheid van veiligheid, om ruimten zorgeloos te kunnen betreden én te verlaten. De vrijheid van flexibiliteit, om oplossingen te kiezen die het beste bij u passen. Als wereldmarktleider in 'door opening solutions' ontsluit ASSA ABLOY voor u dan ook alle mogelijkheden voor vergrendeling en ontgrendeling.

Binnen ASSA ABLOY Nederland bundelen zich meerdere vertrouwde spelers, in combinatie met drie kwaliteitsmerken die zich al ruimschoots hebben bewezen: LIPS, YALE en IKON. Samen bieden zij een assortiment dat ongekend veel keuzevrijheid biedt. Van mechanische of elektromechanische sloten en cilinders tot complete systemen voor vluchtwegtechniek en toegangscontrole.

ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience.

ASSA ABLOY Nederland B.V.
Postbus 40, 4940 AA
Meerval 3-5
4941 SK Raamsdonksveer

Tel. +31 (0)88 639 46 00
Fax +31 (0)88 639 46 75
info@assaabloy.nl
www.assaabloy.nl