



Producent en leverancier van  
sanitaire cabines, lockers en  
garderobes.

Leerkotte staat bekend om het totaal inrichten van accommodaties waar hoge eisen aan gesteld worden.

Voor elk gewenste ruimte biedt Leerkotte een ruim assortiment van producten in elk gewenst formaat, design, kleur en uitvoering. Alle producten zijn uitstekend te combineren met de overige producten uit het Leerkotte programma.

#### Leerkotte BV

Asveldweg 4-6  
7556 BP Hengelo  
Postbus 376  
7550 AJ Hengelo

T +31 74 2430885  
F +31 74 2422518  
E [info@leerkotte.nl](mailto:info@leerkotte.nl)  
I [www.leerkotte.nl](http://www.leerkotte.nl)



**SANITAIRE CABINES  
LOCKERS  
GARDEROBES**

solid - pure - safe - personal - functional





### **Hygiënisch, veilig & sterk**

Leerkotte levert gebruikersvriendelijke sanitaire cabines, lockers, garderobes, zitbanken en wastableaus. Alles van hoogwaardige kwaliteit. Voorop staan hygiëne en veiligheid.

### **Wensen, eisen & oplossingen**


Elke opdrachtgever heeft specifieke wensen, elke afzonderlijke locatie dient te voldoen aan bepaalde eisen. Leerkotte staat bekend om het inrichten van accommodaties waar hoge eisen aan gesteld worden.


### **Betrokkenheid, meedenken & advies**

Leerkotte denkt graag vroegtijdig met klanten mee en geeft vrijblijvend advies. Doordat alles in eigen huis geproduceerd wordt, is Leerkotte in staat om volledig flexibel te zijn in het aanbod. Het ruime assortiment van producten is dan ook leverbaar in elk gewenst formaat, design, kleur en uitvoering, en is uitstekend te combineren met de overige producten uit het Leerkotte programma.

### **Trends, design & innovatie**

Leerkotte heeft een innoverend vermogen. Direct voorbeeld hiervan is het speciaal ontwikkelde vingerveiligheidssysteem. Het volgen van de laatste trends zorgt voor hedendaagse producten. Productontwikkeling wordt continu toegepast. Door nauw samen te werken met onder andere architecten en vormgevers is Leerkotte in staat om modern en stijlvolle producten aan te bieden.





# SANITAIRE CABINES

Sanitaire cabines waarbij hygiëne en veiligheid voorop staan.

Het ruime assortiment van producten is leverbaar in elk gewenst formaat, design, kleur en uitvoering, en is uitstekend te combineren met de overige producten uit het Leerkotte programma. Leerkotte staat bekend om het inrichten van accommodaties waar hoge eisen aan gesteld worden.

## Model VV

Dit product heeft zich in de praktijk ruimschoots bewezen als een zeer degelijk en betrouwbaar systeem. Ook voor veeleisende toepassingen.

### Vingerveilig scharniersysteem

Leerkotte is de grondlegger van het vingerveilig scharniersysteem bij sanitaire cabines. De vingers kunnen niet bekneld raken aan de scharnierzijde!

De deuren zijn begrensd bij een opening van 150 graden om te voorkomen dat de deuren doorslaan op andere wanden / deuren.

De deuren zijn zelfsluitend door een onderhoudsvrij kunststof oploopsysteem dat verwerkt is in een geanodiseerde aluminium buis van  $\varnothing$  50 mm. Deze worden vlak in het front verwerkt door een sponning met rubberaanslag aan de sluitzijde.

Een geanodiseerde aluminium, eengreeps-deurknop zorgt voor de sluiting. Deze heeft een vrij/bezet aanduiding en een noodopenings-voorziening.

De wanden worden in geanodiseerde aluminium U-profielen geplaatst en gesteld op in hoogte verstelbare RVS-poten met een kunststof afdek rozet.

De wanden en deuren zijn leverbaar in diverse hoogtes en afmetingen.

## Model LB

Model LB is een doorontwikkeling van het bekende VV model. Het vingerveilige concept is bij dit model dan ook aanwezig, aangevuld met een geanodiseerde aluminium buis  $\varnothing$  50 mm. aan de sluitzijde en is voorzien van een robuust ovaal afdekrail.

### Gereduceerd pootsysteem

Door de robuuste opbouw met deze profielen is het mogelijk minder staanders naar de vloer te gebruiken; het gereduceerd pootsysteem. De staander wordt iets terug onder de tussenwand geplaatst. De wand lijkt hierdoor te hangen en zorgt voor een rustiger beeld. Daarnaast biedt dit ook grote voordelen bij het schoonhouden van de vloeren.


## Model VV / LB Kleuter

Zowel het model VV als model LB is leverbaar in kleuter uitvoering. Bij deze cabines is het van belang dat deze veilig en gebruiksvriendelijk zijn.

Om toezicht te kunnen houden worden de kleutercabines uitgevoerd met wanden in standaard hoogtes met alleen de deur op 1200 of 1400 mm hoogte. Ook kunnen alle wanden uitgevoerd worden op dezelfde hoogte, bijvoorbeeld 1400 mm. Hierdoor is er goed overzicht op meerdere cabines.

De deuren van deze cabines kunnen worden uitgevoerd met leuke afbeeldingen, met diverse thema's of met een fotoprint die in de plaat verwerkt is.

De cabines worden voorzien van een geanodiseerde aluminium vaste deurknop, in dezelfde lijn als de vrij/bezet knop.





safe...


## Toepasbaar

De sanitaire cabines zijn water- en krasbestendig, met een gladde oppervlakte structuur waardoor de cabines eenvoudig reinigbaar zijn. Daardoor zijn ze uitermate geschikt voor scholen, zwembaden, recreatie- en leisurparken, sportaccommodaties, industrie en vliegvelden.





# LOCKERS



# LOCKERS

Gebruikersvriendelijke lockers van hoogwaardig dik kunststof of staal. Voorop staan hygiëne en veiligheid.

Het ruime assortiment van producten is leverbaar in elk gewenst formaat, design, kleur en uitvoering, en is uitstekend te combineren met de overige producten uit het Leerkotte programma. Leerkotte staat bekend om het inrichten van accommodaties waar hoge eisen aan gesteld worden.

## Model LM

Model LM onderscheidt zich door de voorliggende deuren en een solide constructie. De voorliggende deuren zorgen voor een egale rustige uitstraling (de randen van de kastcorpus zijn niet in zicht) en geven een goede natuurlijke ventilatie aan de locker.

De corpus is geheel opgebouwd uit volkern plaatmateriaal van 4, 6 en 10 mm wit, en wordt samengebouwd met een aluminium raamprofiel die een naadloos doorbouwsysteem mogelijk maakt.

De deuren zijn vervaardigd uit 13 mm massief kunststof (kleur naar keuze) deze worden gehangen aan zelfsluitende RVS-veerscharnieren met een uitgekiende constructie waardoor er een natuurlijke begrenzer ontstaat die bij opening de krachten opvangt.

Dit alles resulteert in een robuuste degelijke locker, met een luxe uitstraling die uitermate geschikt is voor een vochtige en of gebruikers onvriendelijke omgeving.

Er is keuze in afgeronde of haakse hoeken aan de kastdeuren.

## Model LMG

Model LMG kenmerkt zich door de binnenvallende deuren, deze zijn zelfsluitend en onderhoudsvriendelijk.

De corpus is geheel opgebouwd uit volkern plaatmateriaal van 3 en 8 mm wit, en wordt in blokken samengebouwd en geleverd.

De deuren zijn vervaardigd uit 13 mm massief kunststof (kleur naar keuze). Deze worden gehangen aan een zelfsluitende geanodiseerd aluminium onderhoudsvrije scharnierbuis.

Dit alles resulteert in een fraaie praktische locker, die uitermate geschikt is voor een vochtige en/of gebruikers onvriendelijke omgeving.

Naadloos aan te sluiten op het overige Leerkotte programma (cabines en omkleedruimten).

Voor de afwerking van het interieur zijn er passtukken, hoekoplossingen, vloer- en plafondaansluitingen (koofopbouw). Uitvoering mogelijk in dezelfde kleur.

Water- en krasbestendig, met een glad oppervlakte structuur waardoor het materiaal eenvoudig reinigbaar is en bestand is tegen chemicaliën.

## Sluitwerk

Voor het veiligstellen van persoonlijke bezittingen zijn er verschillende sluitsystemen mogelijk, zoals: cilinderhevelsloten, kaartsloten, kassiersloten, pandsloten en pincode sluitsystemen. Alle type sloten beschikken over een hoofdsleutel.




personal...

## Stalen lockers

Naast de robuuste modellen LM en LMG heeft Leerkotte een gevarieerd en flexibel productpakket op het gebied van stalen lockers. Deze lockers zijn modern, hebben intelligente details en gebruiksvriendelijke oplossingen.

## Toepasbaar

De lockers zijn voor toepassing in elke omgeving, die voldoen aan de huidige eisen om persoonlijke eigendommen veilig op te bergen. Alle modellen zijn uitermate geschikt voor scholen, zwembaden, recreatie- en leisurparken, sportaccommodaties, industrie en vliegvelden.



# GARDEROBES

Robuuste solide garderobes in combinatie met zitbanken.

Het Leerkotte garderobe-programma sluit naadloos aan op de overige producten.

## Jukken


De robuuste stalen gemoffelde jukken verzekeren jarenlang probleemloos gebruik. Ook voor veeleisende toepassingen. Voor vochtige omgevingen kunnen de steunen ook uitgevoerd worden in een verzinkte of roestvrij-stalen uitvoering.

## Bankdelen


Bankdelen zijn verkrijgbaar in blank gelakt grenen, merantie of beuken. Ook is een kunststofplaat in elk gewenste kleur mogelijk.

## Toepasbaar

De garderobes en zitbanken zijn voor toepassing in onder andere scholen, zwembaden, recreatie- en leisurparken, sportaccomodaties, industrie en vliegvelden.




solid...





# WASTABLEAUS



# WASTABLEAUS


Leerkotte levert in combinatie met de sanitaire cabines ook bijpassende wastableaus. Door deze in de vormgeving van de cabines mee te nemen, krijgen de natte ruimtes een mooie rustige uitstraling.

De wastableaus van Leerkotte zijn voorzien van Reginox OSK RVS kommen. De tableaus zijn verkrijgbaar in 3 verschillende uitvoeringen.

Uitvoering 1: blad 600 mm breed  
voorplint 150 mm

Uitvoering 2: blad 600 mm breed  
voorplint 150 mm  
opstaande rand 80 mm

Uitvoering 3: blad 600 mm breed  
voorplint 150 mm  
afgewerkt met een RVS-afronding



pure...

## Toepasbaar

De wastableaus kunnen geplaatst worden in allerlei natte ruimtes. Ze zijn uitermate geschikt voor scholen, zwembaden, recreatie- en leisureparken, sportaccommodaties, industrie en vliegvelden.



# ACCESSOIRES

# ACCESSOIRES

Leerkotte levert in aansluiting op het complete programma een uitgebreid pakket aan accessoires.


Er is een keuze tussen aluminium en kunststof jashaakjes, en rolhouders in een kunststof of verchroomde uitvoering.

Schaamwanden zijn, buiten de standaard afmeting 900 x 400 mm, in allerlei afmetingen en vormen te leveren. De schaamwandman is hier een uitstekend voorbeeld van. (ontwerp Lab3.nl)

Planchets en make-up bladen zijn in allerlei afmetingen en uitvoeringen te leveren.

Speciale graveringen in de plaat, zoals routepijlen of toiletsymbolen, kunnen door ons gerealiseerd worden.

Er is een ruime keuze in armbandjes en kledinghangers van kunststof.



functional...






# KLEURKAART L14 A NEW WAY TO CREATE

## The Global Laminate Collection


\* Kleuren met een patroon kunnen tot een meerprijs leiden




Hemelblauw




Wit




Lemon




Flower Art \*




Gifgroen




Lichtgrijs




Ijsblauw




Vanille




Goudgeel




Beton Natur \*




Appelgroen




Middengrijs




Middenblauw




Zandbeige




Oranje




Swing Royal \*




Zebrano \*




Antraciet




Indigoblauw




Natur




Intensrood



Flower Art antraciet \*




Ceylon \*



Zwart


Bovenaanzicht cabines



Hoogtes

2000 mm  
2150 mm  
2300 mm  
andere hoogtes in overleg

Standaard




op staanders



U profiel als afdekrail



Bovenaanzicht cabines




Hoogtes


2000 mm  
2150 mm  
2300 mm  
andere hoogtes in overleg

uitvoeringen

uitvoering 1






Gereduceerd pootsysteem




staandeer onder tussenwand




ov aal als afdekrail



uitvoering 2





Hangend uitgevoerd




geen staanders




Hangbalk als afdekrail




uitvoering 3



Vanaf vloer



T profiel



Diverse mogelijkheden voor deur graveringen



# LOCKERS MODEL LM & MODEL LMG

## Model LM

Model LM onderscheidt zich door de voorliggende deuren en een solide constructie.

De corpus is geheel opgebouwd uit volkern plaatmateriaal van 4, 6 en 10 mm wit, en wordt samengebouwd met een aluminium raamprofiel die een naadloos doorbouwstelsysteem mogelijk maakt.

De deuren zijn van 13 mm massief kunststof. Deze worden gehangen aan zelfsluitende RVS-veerscharnieren met een uitgekiende constructie waardoor er een natuurlijke begrenzer ontstaat die bij opening de krachten opvangt.

## Model LMG

Kenmerkend voor het model LMG zijn de binnenliggende deuren, deze zijn zelfsluitend en onderhoudsvrij. De corpus is geheel opgebouwd uit volkern plaatmateriaal van 8 mm wit en een 3 mm achterwand in blokken. Deze worden samengebouwd en geleverd.

De deuren zijn vervaardigd uit 13 mm massief kunststof deze worden gehangen aan een zelfsluitende geanodiseerd aluminium onderhoudsvrije scharnierbuis.

## Standaard uitvoeringen

breedte 300 / 400 mm | diepte 500 mm | hoogte 1824 mm

Type 10 - 1 deur	300 x 1824 mm	1 schapje met 1 drieweghaak
Type 20 - 2 deuren	300 x 912 mm	2 stuks drieweghaken
Type 30 - 3 deuren	300 x 608 mm	
Type 40 - 4 deuren	300 x 456 mm	
Type 50 - 5 deuren	250 x 250 x 250 mm (kluisjes)	
Type 50 - 5 deuren	300 x 365 mm	
Type 60 - 6 deuren	300 x 304 mm	
Type 70 - 7 deuren	300 x 260 mm	
Type 26 - 2 deuren	300 x 1360 mm (z-vorm)	2 stuks drieweghaken
Type 31 - 3 deuren	700 x 500 mm (piano)	3 stuks drieweghaken




Kasthaak bij type 10, 20 en 26



Keuze uit rechten en ronde hoeken



Onderstel plint




Onderstel RVS





Onderstel RVS i.c.m. zitbank




Schuine kap



Koofopbouw




Nisopstelling



## Interieur afwerking


### Passtuk

Het passtuk wordt vlak met de deuren gesteld. Met een gelijke opening tussen de deuren.




### Hoekoplossing

De hoekoplossing wordt vlak met de deuren gesteld. Met een gelijke opening als tussen de deuren. Blinde bevestiging.




### Eindwand

Afwerkpaneel voor zichtzijden kast. Blind geschroefd.



## GARDEROBES ZITBANKEN



Wandzitbank VS 200



Wandzitbank met vloerbevestiging S 350



Vrijstaande zitbank S 400



Overstapbank S 450

De garderobes en zitbanken zijn voorzien van veiligheidshaken en worden bevestigd aan de wand.

**Jukken:** staal zwart gemoffeld  
opties: staal verzinkt gemoffeld  
roestvrijstaal gemoffeld  
moffelen: in diverse RAL kleuren


**Zitdelen:** grenen blank gelakt 2 stuks, afmeting 115 x 28 mm  
meranti blank gelakt 2 stuks, afmeting 115 x 28 mm  
beuken blank gelakt 2 stuks, afmeting 115 x 28 mm  
massieve kunststofplaat 1 stuks, afmeting 250 x 20 mm

De wandgarderobes zijn voorzien van veiligheidshaken en worden bevestigd aan de wand.


**Jukken:** staal zwart gemoffeld  
opties: staal verzinkt gemoffeld  
roestvrijstaal gemoffeld  
moffelen: in diverse RAL kleuren

**Hakenrail:** blank geanodiseerd aluminium  
stabiel geprofileerd


**Haken:** kunststof onbreekbare veiligheidshaken  
acht haken per meter




Zitbank en garderobe VK 116




Zitbank en garderobe VK 117



Vrijstaande garderobe-zitbank VK 8160



Zitbank en garderobe VK 118



Zitbank en garderobe VK 119




Vrijstaande garderobe-zitbank VK 8170


## GARDEROBES WANDGARDEROBES



Garderoberaal K 2



Wandgarderobe VK 2




Wandgarderobe K 1710




Wandgarderobe VK 22




Wandgarderobe K 1719




Wandgarderobe VK 1710



Wandgarderobe VK 2510




Wandgarderobe VK 2519



Wandgarderobe VS 3529



Wandgarderobe VS 3510



Wandgarderobe VS 3519



Leerkotte heeft in het programma speciale kleuter garderobekasten. Deze worden opgebouwd uit 13 mm dik volkern plaatmateriaal volgens de Leerkotte-kleurkaart. De kasten zijn in iedere gewenste breedte, hoogte en dieptemaat te bestellen.

Het interieur bestaat uit 2 aluminium hakenrails met de haken op een hartafstand van 100 mm verspringend van elkaar.


De kast is leverbaar met solide wielen, waarvan 2 vaste en 2 zwenkwielen. Maar deze uitvoering kan ook zonder wielen geleverd worden waardoor montage in een nis mogelijk is.



Vrijstaande kleutergarderobe VK 4550




Vrijstaande garderobe VK 4520




Vrijstaande garderobe VK 4538

## WASTABLEAU




Uitvoering 1




De wastableaus van Leerkotte zijn voorzien van Reginox OSK RVS kommen. De tableaus zijn verkrijgbaar in 4 verschillende uitvoeringen.


Uitvoering 1: blad 600 mm breed voorplint 150 mm




Uitvoering 2




Uitvoering 2: blad 600 mm breed voorplint 150 mm opstaande rand 80 mm




Uitvoering 3



Uitvoering 3: blad 600 mm breed voorplint 150 mm, afgewerkt met een RVS-afwerking



Uitvoering 4



Uitvoering 4: blad 600 mm breed voorplint 150 mm opstaande rand 80 mm aflegplancet voorzien van lichtkloof



Standaard kom



Groente wasbak



Babybad





Stortbak

## ACCESSOIRES




Schaamwand




Kledinghangers



Schaamwand in vorm



Spatwand + zitbank



Armbandjes

