

# Schuifwand Confectio

PRODUCTINFORMATIE




**breedveld**<sup>®</sup>  
mobiele wandsystemen

VEELZIJDIG  
MET RUIMTE


# Productinformatie schuifwanden Confectio

<b>Korte beschrijving</b>	Beproefde technische performance. Een schuifwand van BREEDVELD is maatwerk ten top. Zo zijn al tot volle tevredenheid dubbele schuifdeurconstructies van discotheek naar vergaderruimtes gecreëerd. Er worden elektrische afdichtingen gemaakt en ook kunnen er nog deuren en glasopeningen in de schuifwanden worden gemaakt. Uw wens is onze uitdaging!
<b>Maten</b>	De maximale wandbreedte is ca. 6000 mm, afhankelijk van hoogte en dB-waarde. De wanddikte is afhankelijk van het type, bij T110 is dit 105 mm en bij de T90 is dit 90 mm. Maximale hoogte: ca. 3500 mm.
<b>Geluidsisolatie</b>	36 t/m 50 dB Rw (geschat). Als vuistregel wordt gehanteerd dat 46 dB Rw een goede vergaderkwaliteit is, dit is wel afhankelijk van de akoestiek van de ruimte.
<b>Gewichten</b>	Ca. 30-50 kg/m <sup>2</sup> , afhankelijk van geluidsisolatiewaarde en afwerking.
<b>Kaderprofielen</b>	Bij de T110 zijn deze standaard <b>terugliggend</b> (verdekt) uitgevoerd en bij de T90 zijn deze omliggend.
<b>Loopwerk</b>	De Confectio is uitgerust met hoogwaardige gelagerde wielstellen die uiterst soepel in een aluminium railconstructie lopen. Géén ondergeleiding nodig, wel een geleider.
<b>Panelen</b>	De panelen zijn opgebouwd uit een robuuste zelfdragende aluminium constructie waarin eventueel het drukmechanisme is aangebracht. Voor extra geluidsisolatie kunnen de holle ruimten worden opgevuld met mineraalwol en de beplating worden voorzien van hardboard of bitumen. De afgewerkte spaanplaatpanelen zijn links en rechts opgesloten in sterke verticale aluminium profielen met diverse afdichtingsrubbers en magneetband. Voor de onder- en bovenafdichting wordt er gebruik gemaakt van sleepstroken en bij de semi-automatische uitvoering van verende watervaste druklijsten die onder een constante kracht ( <b>ca. 250 Newton</b> ) bij een variabele slag worden bediend door het elektrisch aangedreven drukmechanisme.
<b>Geleidingen</b>	<b>2-punts ophanging:</b> De panelen kunnen alleen lineair worden bewogen in één rail.
<b>Bediening</b>	Handbediend met sleepstroken, optioneel semi-automatisch (automatische druklijstbediening).
<b>Materiaal</b>	Spaanplaat kwaliteit E1, persing ca. 680 kg/m <sup>3</sup> , dikte 18 mm bij de T110 en 10 mm bij de T90. Magneetband, mineraalwol, hardboard en bitumen. Profielen en rail uitgevoerd in aluminium. Kogellagerwielstellen van verzinkt staal, al dan niet bekleed met kunststof.
<b>Beplating</b>	De beplating voldoet aan de EN 14322 en de EN 14323 norm. Deze norm beschrijft de toleranties van de beplating m.b.t. beschadigingen, vlakheid, dikte e.d..
<b>Kleuren</b>	Kaderprofielen naturel geanodiseerd aluminium of optioneel in RAL gemoffeld. <b>Rail standaard in RAL kleur gemoffeld.</b> Horizontale geluidsafdichtingen zwart.
<b>Afwerkingen</b>	Melamine (kunststof), hardplastic, vinyl, textiel, fineer, lakdragende folie, naaldvilt, etc. Tevens is het mogelijk per paneel een ander oppervlaktemateriaal of kleur toe te passen.
<b>Bestandheid</b>	Vloeraansluiting watervast. Spaanplaat beplating niet bestand tegen langdurige inwerking van vocht. Optioneel kunnen de panelen worden uitgevoerd in vochtwerende beplating.
<b>Brandbaarheid</b>	Niet onbrandbaar in standaarduitvoeringen. Brandvertragende spaanplaat optioneel.
<b>Ontwerpdetails</b>	De dragende constructie dient voldoende sterk, stijf en waterpas te zijn, rekening houdend met het totale gewicht.
<b>Vorbereiding</b>	Bovenconstructie bij voorkeur aanbrengen in de ruwbouwfase, conform de voorschriften van BREEDVELD.
<b>Prijzen</b>	Op aanvraag.
<b>Leveringsvoorwaarde</b>	Op al onze offertes en overeenkomsten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing, zoals deze zijn gedeponereerd bij de Kamer van Koophandel te Tiel.
<b>Levertijd</b>	In overleg met BREEDVELD; levertijd is vooral afhankelijk van gekozen oppervlaktemateriaal.
<b>Leveringsgebied</b>	Wereldwijd.
<b>Transport en montage</b>	Door BREEDVELD; in het buitenland in overleg.
<b>Onderhoudscontract</b>	Optioneel; vraag naar de mogelijkheden.
<b>Onderhoud</b>	Oppervlaktematerialen reinigen met schoonmaakmiddelen zonder oplosmiddel.
<b>Reparatie</b>	Onderdelen en plaatmaterialen kunnen worden vervangen.
<b>Garantie</b>	<b>4 Jaar</b> , volgens onze garantievoorwaarden, mits gemonteerd door een BREEDVELD partner.
<b>Technische service</b>	Advies, ontwerp, productie, planning en montage.
<b>Referentieadressen</b>	Op aanvraag geven wij u graag een adres in de buurt.


Doorsnede A-A







Aanzicht schuifdeur



Detail zij / muuraansluiting



Schuifwanden Confectio met glasopening in div. klaslokalen ( handbediend )



\* = maat en positie te bepalen na montage van de schuifwand

Schuifwand Confectio met loopdeur ( semi-automatisch )




Zeetoren – Hoek van Holland




Zeetoren – Hoek van Holland





Westergasfabriek - Amsterdam



Westergasfabriek - Amsterdam

## MET BREEDVELD KIEST U VOOR

- Eigen fabriek met een breed spectrum aan mogelijkheden.
- Samenwerken met een bedrijf dat zowel ISO 9001 (kwaliteit) als VCA (veiligheid) gecertificeerd is.
- Een bedrijf dat FSC gecertificeerde wanden kan maken.
- Technisch perfect uitgedachte constructies die duurzaamheid en degelijkheid inhoud geven.
- Persoonlijk en prettig werken.
- Een team dat afspraken nakomt.
- Mensen met wie u prettig communiceert.
- Een team van 25 professionals die elkaar naadloos aanvullen.
- Enthousiasme en bevoegenheid.
- Een sparringpartner die perspectieven opent ten aanzien van ruimte-indeling en effecten.
- Een bedrijf met heldere services en onderhoudscontracten.
- Een financieel sterke organisatie.
- Een team dat zowel grote als kleine opdrachten uitstekend weet te begeleiden en te verwerken.

## RECENTE REFERENTIES

Okura • **Mariott** • Holland Casino's **Philips** • Heineken • Golden Tulip Nike • **Greenpeace** • RAI • ROC Belastingdienst • Ikea • Martinair **Renault Nederland** • GGD • Prorail Apotheek van de Toekomst • KLPD PI instellingen • DHL • TPG • **Volvo USAF** • Ziggo • **Delftzicht** • Fortis Apostolisch Genootschap • **Laurus KLM** • Raad van Kinderbescherming Paleis v. Justitie • **Randstad** • OPTA **Makro** • Maxima Medisch Centrum St. Maartenskliniek • AMC • Festool Van **Bruggen** Adviesgroep • **O'Neill** Hockeyclub Alecto • Partyboerderij Erasmus MC • **Rabobank** • Schiphol Villa Prinsenhof • Rotterdam Airport Royal Cosun • **Postbank** • Mercure **Stadsschouwburg** • Muziektheater • MEXX Shoes • SNS • UCM • **CWI Theater Zuidplein** • Mora • Praxis KLM • ROC • ABN AMRO • GGZ vele scholen, politiebureaus, kerken, moskeeën, enz, enz.

Voor specifieke vergelijkbare projecten in uw regio, neem contact met ons op



Rijdt 5a  
6631 AN Horssen

Postadres  
Postbus 60  
6650 AB Druten

T +31 (0)487 - 542 888  
F +31 (0)487 - 542 076  
E [info@breedveld.com](mailto:info@breedveld.com)

[www.breedveld.com](http://www.breedveld.com)