

berkvens

toegang tot meer

Van ruwbouw...



www.berkvens.nl



...naar afbouw.



In de utiliteitsbouw worden kozijnen al in de ruwbouwfase ingemetseld. Vervolgens gaat de elektricien nog in de ruimte aan de slag, de stukadoor, de timmerman ... De kans dat de kozijnen beschadigen en vervuilen is daardoor aanzienlijk. Herstel blijkt in de praktijk niet alleen een forse kostenpost, maar ook een vertragende factor in de voortgang van het bouwproces.

Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan? Speciaal voor de utiliteitsbouw ontwikkelde Berkvens montagekozijnen die via een slim klemsysteem 'droog' worden gemonteerd in het eindstadium van de bouw. Dat gaat aanzienlijk sneller en efficiënter. En er is véél minder kans op beschadigingen.

Berkvens biedt u keuze uit verschillende combinaties van montagekozijnen en deuren. Avento en Berkopal bijvoorbeeld, voor als het er écht op aan komt!



Niet metselen maar monteren

- Plaatsen in de afbouwfase
- Minder kans op beschadiging en vervuiling
- Afgewerkt kozijn
- Minder schilderwerk op de bouw
- Bij renovatie zonder breken te verwijderen
- **Sneller bouwen tegen lagere kosten**

Nu ook inbraakwerende combinatie weerstandsklasse 2 (WK2)




Avento stalen montagekozijn



Berkopal houten
woningtoegangsdeur

Voor interne toegang vormen Avento en Berkopal een slimme én fraaie kozijn/deur-combinatie. Inbraakwerend (WK2). Brandwerend (30 min). En zo u wilt ook geluidwerend (38 dB). Elke combinatie van functionaliteiten is mogelijk, zodat u voor iedere binnenomgeving over de juiste oplossing beschikt. Een robuuste kozijn/deur-combinatie voor bergingen bijvoorbeeld, die inbrekers weinig kans biedt. Een veilige toegangsooplossing in een appartementencomplex. Of een combinatie die verhindert dat de hele buurt meegeniet van een feestje in een studentenhuis.



Specificaties:

- Inbraakwerend WK2
- Brandwerend 30 minuten
- Geluidwerend 38 dB
- Combinatie getest volgens NEN 5096 en NEN-EN 1634-1



Toepassingen:

- Appartementencomplexen
- Woonzorgcomplexen
- Bergingen
- Studentenhuisvesting enz.



Nu ook brandwerende combinatie 60 minuten



Avento stalen montagekozijn



Berkopal houten deur

Het stalen montagekozijn Avento vormt met de houten Berkopal deur een perfect op elkaar afgestemde brandwerende combinatie (60 minuten). Een even efficiënt te monteren als fraaie oplossing voor situaties waarin hoge eisen worden gesteld aan de brandwerendheid. Een totaaloplossing, geleverd door één specialist. En een duurzame oplossing, waar geen hardhout aan te pas komt. Berkopal biedt u keuze uit een grote verscheidenheid aan kleuren, structuren en dessins. Stijlvolle veiligheid in ieder interieur!



Specificaties:

- 60 minuten brandwerend in de 'droge' afbouw
- Getest volgens norm NEN-EN 1634-1
- Één leverancier voor utiliteitskozijnen en -deuren

Toepassingen:

- Schachten
- Vluchtwegen/trappenhuizen
- Algemene verkeersgebieden
- Brandscheidingen
- Toegang zorgkamers, technische ruimtes enz.



Stijlvolle inbouw deurdranger voor Avento



Detail deurdranger / glijarm

In bepaalde omgevingen is het handig en prettig wanneer een deur zichzelf sluit. Brandwerende deuren moeten zelfs verplicht zijn voorzien van een deurdranger. Tegelijk wilt u met het oog op gebruikscomfort geen al te hoge weerstand op een deur. En het liefst ziet u een fraaie, bij voorkeur onzichtbare, oplossing.

De inbouwdeurdranger voldoet aan al uw eisen. Deze glijarm-deurdranger is op elegante wijze in het deurblad en het kozijn geïntegreerd en wordt onzichtbaar gemonteerd. Door de gereduceerde openingsweerstand is de deur makkelijk te openen en is ook voor kinderen, ouderen en mindervaliden een veilige, comfortabele oplossing gegarandeerd.



Specificaties:

- Voor 40 en 54 mm deurdikte
- Gecertificeerd voor 30 en 60 minuten brandwerend
- Onzichtbaar gemonteerd
- Optimaal gebruikscomfort door gereduceerde openingsweerstand
- Veilig, ook voor kinderen, mindervaliden en ouderen
- Functioneel en esthetisch

berkvens

toegang tot meer

Berkvens Deursystemen

Kanaaldijk Noord 24 | Postbus 2 | 5710 AA Someren | Nederland
T +31 (0)493 49 91 11 | F +31 (0)493 49 62 95
info@berkvens.nl | www.berkvens.nl

