



BERKVENS

Een omgeving waarin mensen wonen of werken, ontmoeten of ontspannen, dient met zorg te worden gerealiseerd. Sfeer, uitstraling en comfort zijn van belang. In ieder geval functionaliteit en gemak. Duurzaamheid verdient onze toenemende aandacht. En bovenal ook veiligheid. Voor al deze aspecten is de keuze van binnendeuren en kozijnen in hoge mate bepalend. Berkvens biedt de bouwkolom toegang tot meer.

SCHUIFDEURSYSTEMEN

Een schuifdeur bespaart belangrijke ruimte. Zowel in de woningbouw als utiliteitsbouw biedt Berkvens dit alternatief voor de draaideur. Daarnaast voert Berkvens een zeer compleet assortiment hoogwaardige schuifdeursystemen: Vari-Doors.

BERDO 205 VDW

Een voor de wand schuivend deursysteem dat speciaal is ontwikkeld voor de woningbouw.

BERDO 205 VDW Berdo 205 voor de wand



Technische informatie

Type

- Berdo 205, voor de wand schuifdeurkozijn.

Uitvoering

- Enkeldeurs, - RZ (kozijn zonder bovenlicht) - BA (kozijn met bovenlicht en afgeslankte bovendorpel) - RB (kozijn met bovenlicht en volle bovendorpel) Dubbeldeursdeurs, - RZ (kozijn zonder bovenlicht)

Materiaal

- Sendzimirverzinkte staalplaat, dikte van 0,8 mm. Zinklaagdikte ca. 18 - 20 micrometer

Deurbreedte

- 730 - 1230 mm (standaard deurmatten 50 mm oplopend) (Dubbeldeurskozijn maximaal 2 x deurbreedte 930 mm).

Deurhoogte

- 2115, 2315 mm (standaard). Maximale deurhoogte 2600 mm. (Maximaal deurgewicht 60 kg)

TECHNISCHE INFORMATIE

BERDO 205 VDW

Berdo 205 voor de wand

Wanddikte

- 50, 60, 70, 80, 90, 100, 115, 125 mm. Overige maten op aanvraag (5 mm oplopend, maximaal 215 mm). Wanddikte is afhankelijk van uitvoering.

Stijllengte

- Max. 3000mm

Vrije doorgang

- Zie maattechnische gegevens (pag. 2)

Hang en sluitwerk

- Deur wordt afhangen aan 2 kunststof loopwagens (meegeleverd),

Afwerking

- Gelakt: minimaal 35 micrometer polyester laklaag.
Kleur: reinwit, gebroken wit en kristal wit.

Montage


- Kozijn wordt op de bouw samengesteld, volgens de meegeleverde montage-instructie.

Opties


- Sluitplaat t.b.v. haakslot.

BERDO 205 VDW

Berdo 205 voor de wand



Doorsnede AA




Doorsnede CC

Doorsnede BB


BERDO 205 VDW

Berdo 205 voor de wand




BERDO 205 VDW

Berdo 205 voor de wand




BERDO 205 VDW



Berdo 205 voor de wand



Doorsnede AA



Doorsnede CC



Doorsnede BB

BERDO 205 VDW

Berdo 205 voor de wand

