



## BERKVENS

Een omgeving waarin mensen wonen of werken, ontmoeten of ontspannen, dient met zorg te worden gerealiseerd. Sfeer, uitstraling en comfort zijn van belang. In ieder geval functionaliteit en gemak. Duurzaamheid verdient onze toenemende aandacht. En bovenal ook veiligheid. Voor al deze aspecten is de keuze van binnendeuren en kozijnen in hoge mate bepalend. Berkvens biedt de bouwkolom toegang tot meer.

## SCHUIFDEURSYSTEMEN

Een schuifdeur bespaart belangrijke ruimte. Zowel in de woningbouw als utiliteitsbouw biedt Berkvens dit alternatief voor de draaideur. Daarnaast voert Berkvens een zeer compleet assortiment hoogwaardige schuifdeursystemen: Vari-Doors.

## BERKVENS SOUPLESSE Berkvens Souplesse in de wand schuifdeursysteem



### Technische informatie

#### Type

- Berkvens Souplesse, in de wand schuifdeursysteem

#### Uitvoering

- Enkeldeurs (optioneel dubbeldeurs) Nisgedeelte Zincor verzinkte staalplaat (dikte 1,5 mm).

#### Afwerklijsten

- Sendzimirverzinkte staalplaat, dikte van 0,8 mm. Gelakt minimaal 35 micrometer polyester laklaag.

#### Wanddikte

- 100 en 125 mm.

#### Deurbreedte

- 1030, 1080, 1130, 1180 en 1230 mm; vrije doorgang = deurbreedte +/- 140 mm.

#### Deurhoogte

- 2315 mm.

#### Kleur

- Reinwit, gebroken wit en kristal wit.

## TECHNISCHE INFORMATIE

### BERKVENS SOUPLESSE

in de wand schuifdeursysteem

#### Verpakking

- Het kozijn wordt verpakt in twee kartonnen dozen.

#### Montage

- Het kozijn wordt op de bouw samengesteld, volgens de meegeleverde montage- instructie.

#### Opties

- Dubbeldeurs
- Volledig wegschuivende deur
- Softclose sluitsysteem
- Standaard 1 nisgedeelte, optioneel 3 nisgedeeltes

