



Here  
comes

the **SUN.**

**SOLAMAGIC**<sup>®</sup>

# WARMTE

- ALTIJD DAAR WAAR JE HET WENST



Een fraai design en efficiënte techniek.  
De SOLAMAGIC infraroodstraler  
- efficiënt en comfort.

## SOLASTAR EFFICIENCY IN PERFECTIE

Ons verwarmingselement zet de gebruikte energie om in maximale warmte.

Overtollig - en vaak ongewenst - licht kunnen we tot 99% reduceren.



## AANTOONBAAR DE BESTE

Wij van SOLAMAGIC ontwikkelen en produceren onze infraroodstralers in Duitsland.

Hoogwaardige materialen en een bijzonder zorgvuldige montage zorgen voor de zekerheid van een lange levensduur. Gecombineerd met de optimale energie-efficiency bereiken wij een maximale duurzaamheid - voor u en voor de wereld.



Design

Engineering

made in Germany





# CONNECTIVITY


MADE EASY



BlueTwo 



## VERSCHILLENDE **CONTROLE- OPTIES** VOOR MEER **FIT**



=



### ARC **BEDIENING**

traploze controle met  
Solamagic 4 - kanaals handzender



BlueTwo

=



### BT **BEDIENING**

Bediening met Bluetooth 4.1  
(in 3 stappen bij een dimming module)



=



### 0-10 V **BEDIENING**

Bediening met 0 - 10 V -interface  
(in 3 stappen naar een dimming module)



=



### SRC **BEDIENING**

Bediening met Somfy RTS remote control  
(in 3 stappen bij een dimming module)



### SOMFY RTS **BEDIENING**

Bediening met aan / uit schakelaar module  
Somfy RTS



=



+



## INFRAROOD COMFORT MET ÉÉN DRUK OP DE KNOP

De zon als voorbeeld: infrarood is een natuurlijke stralingswarmte van de zon. Zodra infraroodstraling onze huid raakt wordt deze energie direct omgezet in warmte.

Daarom wordt zelfs in de winter nog de aangename warmte van de zon ervaren - net zoals bij de SOLAMAGIC infraroodstralers.



## OVERZICHT

- SOLAMAGIC **S1**, **S2** EN **S3**

### SOLAMAGIC **S1**

**modulaire infraroodstraler** 1400 W | 2000 W

- met dim module (ARC, BT, 0-10 V, SRC, Somfy RTS)
- met LED-module (LED ARC, LED BT)

### SOLAMAGIC **S2**

**infraroodstraler** 2500 W


- met geïntegreerde 3-traps warmte Dimmer
- met sleutels om te werken zonder zender / Smartphone
- in de versies ARC (met Handzender) en BT (met Bluetooth 4.1 Bediening)

### SOLAMAGIC **S3**


**modulaire infraroodstraler** 2500 W

- met dim module (ARC, BT, 0-10 V)

SOLAMAGIC **S1**



SOLAMAGIC **S2**



SOLAMAGIC **S3**



# SOLAMAGIC® S1



**VERMOGEN:** 1400 W | 2000 W

## **DIMMER MODULAIR AAN TE SLUITEN.**

Dim-module ARC - Solamagic systeem (straploos)

Dim-module BT - Solamagic systeem bluetooth (3-stappen)

Dim-module mit 0 - 10 V - Solamagic domotica (3-stappen)

Dim-module SRC - Somfy systeem (3-stappen dimmer)

Aan / uit schakelaar module Somfy RTS - somfy systeem aan/uit

## **OPTIONELE AANSLUITINGEN:**

2,5 m / 5,0 m / 7,5 m / 10,0 m



**OPTIONELE  
WANDMONAGE:**

# SOLAMAGIC<sup>®</sup> S1 LED VERLICHTING




De set van 2 DUO-LED-lampen heeft een vermogen van 2x 3 Watt.  
De lichtkleur kan traploos van koudwit naar warmwit geregeld worden en gedimd worden.  
De output van de straler kan middels de geïntegreerde 3-standen dimmer tot 30% teruggebracht worden.

## UITVOERINGEN LED VERLICHTING

Solamagic SI-LED ARC (4 kanoals handzender) of  
Solamagic SI-LED BT met Bluetooth bediening

## OPTIONELE AANSLUITKABELS:

2,5 m / 5,0 m / 7,5 m / 10,0 m



# SOLAMAGIC® S1

## UITVOERING



### STEKKERVERBINDING

maakt flexibele aansluiting mogelijk met kabellengtes tot 10 meter



### DRUKSCHAKELAAR

is geïntegreerd in beide uitvoeringen, maakt in- en uitschakelen eenvoudig mogelijk




### SNELSPANNER

maakt het mogelijk de S1 snel te verstellen



### MODULAIR SYSTEEM

De S1 basisstraler is elk moment met de dim-module of LED-module uit te breiden



De bediening gaat middels een handzender, via smartphone/tablet (Bluetooth 4.1) of via elke domotica applicatie (middels 0-10V ingang)



### BESCHIKBARE KLEUREN

De kleuren wit 9010, titanium en nano-antraciet zijn standaard kleuren.

Overige kleuren op aanvraag.




### T-BEUGEL

Middels de optionele t-beugels het mogelijk de S1 ook op andere wijzes te monteren, bijvoorbeeld op een statief



# SOLAMAGIC<sup>®</sup> S1 ARTIKEL



## SOLAMAGIC S1 1400 W | 2000 W

Kleur	1400 W   Art Nr	2000 W   Art Nr
Titanium	9300019	9300021
Wit 9010	9300020	9300022
Nano-antraciet	9300007	9300011



## SOLAMAGIC S1 LED VERLICHTING LED ARC | LED BT

Kleur	SI LED ARC   Art Nr	SI LED BT   Art Nr
Titanium	9300113	9300116
Wit 9010	9300112	9300115
Nano-antraciet	9300114	9300117



## SOLAMAGIC S1 DIM MODULE ARC | BT | 0-10 V | SRC | Somfy RTS

Kleur	ARC   Art Nr	BT   Art Nr	0-10 V   Art Nr	SRC   Art Nr	Somfy RTS   Art Nr
Titanium	9300023	9300101	9300141	9300069	9300032
Wit 9010	9300024	9300100	9300140	9300068	9300033
Nano-antraciet	9300001	9300102	9300142	9300002	9300031

# SOLAMAGIC® S2



**VERMOGEN:** 2500 W

met geïntegreerde 3-standen-dimmer (draadloos bedienbaar)  
en schakelaar voor bediening op het apparaat

## UITVOERING S2:

Solamagic S2-ARC

Solamagic S2-BT

# SOLAMAGIC<sup>®</sup> S2

## UITVOERING



### AANSLUITKABEL

vaste aansluiting 1,8 m met stekker



### SCHAKELAAR

voor in- en uitschakelen en dimmen, ook zonder handzender of smartphone



### OPTIES BEDIENING

een drie-standen-dimmer is geïntegreerd

De bediening kan middels handzender

of smartphone/tablet via Bluetooth 4.1.



### BESCHIKBARE KLEUREN

De kleuren wit 9010, titanium en nano-antraciet zijn standaard kleuren.

Overige kleuren op aanvraag





### T-BEUGEL

Middels de optionele t-beugel is het mogelijk de S2 snel en eenvoudig te monteren.



# SOLAMAGIC<sup>®</sup> S2 ARTIKEL



## SOLAMAGIC S2 2500 W ARC | BT

Kleur	S2 2500 W ARC   Art Nr	S2 2500 W BT   Art Nr
Titanium	9300107	9300104
Wit 9010	9300106	9300103
Nano-antraciet	9300108	9300105

# SOLAMAGIC® S3



**VERMOGEN:** 2500 W

## **DIMMER MODULAIR AAN TE SLUITEN.**

Dim-module S3 ARC met

SOLAMAGIC 3-standen-dimmer


Dim-module S3 BT met

BlueTooth 3-standen-dimmer

Dim-module S3 0 - 10V DOMOTICA ingang  
voor 3-standen-dimmer

## **OPTIES AANSLUITKABEL**

2,5 m / 5,0 m / 7,5 m / 10,0 m



# SOLAMAGIC® S3

## UITVOERING



### STEKKERVERBINDING

maakt flexibele aansluiting mogelijk met kabellengtes tot 10 meter



### T-BEUGEL

Middels de t-beugel is het mogelijk de S3 snel en eenvoudig te monteren.



### MODULAIR SYSTEEM

De S3 infraroodstraler is met diverse modules uit te breiden



### OPTIES BEDIENING

Deen drie-standen-dimmer is geïntegreerd.



De bediening kan middels handzender of smartphone/tablet via Bluetooth 4.1.

BlueTwo



### BESCHIKBARE KLEUREN

De kleuren wit 9010, titanium en nano-antraciet zijn standaard kleuren. Overige kleuren op aanvraag.




# SOLAMAGIC<sup>®</sup> S3

ARTIKEL



## SOLAMAGIC S3 2500 W

Kleur	Art Nr
Titanium	9300110
Wit 9010	9300109
Nano-antraciet	9300111



## SOLAMAGIC S3 DIM MODULE ARC | BT | 0-10 V

Kleur	ARC   Art Nr	BT   Art Nr	0-10 V   Art Nr
Titanium	9300151	9300154	9300157
Wit 9010	9300150	9300153	9300156
Nano-antraciet	9300152	9300155	9300158

# SOLAMAGIC® ACCESSOIRES



## T-WANDHOUDER

Kleur	Art Nr
Titanium	9300048
Wit 9010	9300049
Nano-antraciet	9300047

## AANSLUITKABELS

Lengte	zwart   Art Nr	wit   Art Nr
2500 mm	9300013	9300035
5000 mm	9300014	9300036
7500 mm	9300045	9300043
10000 mm	9300046	9300044



## 1-KANAAL / 5-KANAALS HANDZENDER SOMFY RTS

- Kleur wit, grijs

Artikel	Art Nr
1-Kanaal	9100219
5-Kanaals	9100220
5-Kanaals scroll	9100352

## 4-KANAALS HANDZENDER SOLAMAGIC

- aan/uit/dimmen
- tot 8 handzenders programmeerbaar
- bereik 20 meter

Kleur	Art Nr
Titanium	9100597



## BT-4-KANAALS HANDZENDER HT4 SOLAMAGIC

- voor Bluetooth bediening
- aan/uit/dimmen
- tot 8 handzenders programmeerbaar
- bereik 20 meter

Kleur	Art Nr
Titanium	9100792



Bedrijfsleiding | Dirk Assenmacher, Oliver Kersting

## RUIMTE VOOR IDEEËN

SOLAMAGIC is in 1991 opgericht als producent van lichtarmaturen met vestiging in Zeulenroda/Thüringen. Inmiddels heeft het bedrijf zich ontwikkeld tot een continu groeiende en innoverende, middelgrote onderneming.

De producten kenmerken zich door een creatief design gecombineerd met hoogwaardige technieken. Dit resulteert in een omvangrijk, kwalitatief hoogwaardig assortiment in (technisch) licht en infrarood-warmtetechniek.

Het merk SOLAMAGIC is in hoge mate kenmerkend voor onze doelstellingen.

Met creativiteit en innoverende technieken leggen we de basis voor succes en tevredenheid bij onze klanten. We staan voor kwaliteit, „Made in Germany“.

Voor onze klanten en leveranciers zijn we een innovatieve, flexibele en betrouwbare partner.

## IDEEËN VOOR WARMTE

SOLAMAGIC verwarmt en verhoogt het welzijn in vele outdoor en indoor situaties. Ons doel is het perfecte samenspel tussen warmte en licht.

Ons doel is de optimale inzet van efficiënte infrarood-technologieën om mensen te verwarmen. Onze klanten, met hun individuele wensen staan hierbij in het middelpunt. Onze infraroodstralers onderscheiden zich door een fraai design, lange levensduur en een optimale werking. Ze stralen letterlijk en figuurlijk warmte uit.

Jowitherm Nederland BV - importeur Nederland en België

Als specialist in elektrisch verwarmen past het programma SOLAMAGIC uitstekend in het assortiment van Jowitherm Nederland BV. Sinds 2006 worden de producten verkocht op de Nederlandse en Belgische markt.

Jowitherm heeft een eigen servicecenter voor de BENELUX en binnen- en buitendienst medewerkers die u kunnen adviseren in uw keuze voor de juiste straler.

Op [www.jowitherm.nl](http://www.jowitherm.nl) is uitgebreide informatie en een overzicht van onze dealers te vinden.

Here  
comes the



SUN.

[WWW.SOLAMAGIC.COM](http://WWW.SOLAMAGIC.COM)

**Jowitherm**

MEMBER OF THE ETHERMA GROUP

Geniale warmte

Jowitherm Nederland BV

Bezoekadres:

Robijnstraat 6

7554 TB Hengelo

[www.eenwarmterras.nl](http://www.eenwarmterras.nl)