

# Leveringsprogramma 2019

# Programme de livraison 2019


fermacell, AESTUVER en James Hardie producten  
Produits de fermacell, AESTUVER et James Hardie

Geldig vanaf 1 januari 2019  
Valable au 1er janvier 2019

**fermacell**<sup>®</sup>

**fermacell**<sup>®</sup>  
AESTUVER

 JamesHardie™



# Inhoud

# Table de matières

## Systeemoplossingen Solutions de systèmes

■ Vloersystemen Systèmes de sol	4
■ Houtbouw Constructions en bois	6
■ Natte ruimtes Locaux humides	8
■ Buitengevels Façades	10
■ Droge afbouwconstructies Systèmes de construction sèche	12
■ Renovatie en transformatie Rénovation et transformation	14
■ Brandwerende oplossingen Solutions de protection incendie	16
■ Vezelcement gevelbekleding Revêtements de façade en fibres-ciment	18

## Producten Les produits

■ <b>fermacell</b> Gipsvezelplaten 10 mm Plaques fibres-gypse <b>fermacell</b> 10 mm	20	■ <b>fermacell</b> Firepanel A1	26
■ <b>fermacell</b> Gipsvezelplaten 12,5 mm Plaques fibres-gypse <b>fermacell</b> 12,5 mm	21	■ <b>fermacell</b> Vloerelementen Plaques de sol <b>fermacell</b>	27
■ <b>fermacell</b> Gipsvezelplaten 15 mm Plaques fibres-gypse <b>fermacell</b> 15 mm	23	■ <b>fermacell</b> Powerpanel HD Plaque <b>fermacell</b> Powerpanel HD	29
■ <b>fermacell</b> Gipsvezelplaten 18 mm Plaques fibres-gypse <b>fermacell</b> 18 mm	24	■ <b>fermacell</b> Powerpanel H <sub>2</sub> O Plaque <b>fermacell</b> Powerpanel H <sub>2</sub> O	30
■ <b>fermacell</b> Gipsvezelplaten greenline Plaques fibres-gypse <b>fermacell</b> greenline	25	■ <b>fermacell</b> Powerpanel Vloerelementen TE Plaques <b>fermacell</b> Powerpanel sol TE	30
		■ <b>fermacell</b> Powerpanel inloopdouche-elementen Receveur de sol et douche <b>fermacell</b> Powerpanel	31

## AESTUVER

- AESTUVER universele  
Brandwerende platen  
Plaque coupe-feu universelle  
AESTUVER ..... 32

- AESTUVER Toebehoren  
Accessoires AESTUVER ..... 33

### Toebehoren Accessoires

- Toebehoren voor **fermacell**  
Gipsvezelplaten  
Accessoires pour Plaques  
fibres-gypse **fermacell** ..... 34
- Toebehoren voor de houtbouw  
Accessoires pour  
construction bois ..... 39
- Toebehoren voor **fermacell**  
Vloerelementen  
Accessoires pour Plaques  
de sol **fermacell** ..... 40
- Egalisatiemiddelen  
Produits d'égalisation ..... 42

- Toebehoren voor geluids- en  
warmte-isolatie  
Accessoires pour l'isolation  
acoustique et thermique ..... 43

- Toebehoren voor **fermacell**  
Powerpanel H<sub>2</sub>O  
Accessoires pour **fermacell**  
Powerpanel H<sub>2</sub>O ..... 44

- Toebehoren voor **fermacell**  
Powerpanel HD  
Accessoires pour **fermacell**  
Powerpanel HD ..... 47

- Toebehoren voor **fermacell**  
Powerpanel Vloerelementen  
Accessoires pour Plaques  
**fermacell** Powerpanel sol TE ..... 49

- **fermacell** gereedschap  
Outil **fermacell** ..... 51

- **fermacell** Afdichtingssysteem  
Système d'étanchéité  
**fermacell** ..... 52

## James Hardie

- HardiePlank® gevelbekleding  
Bardage HardiePlank® ..... 54

- Profielen  
Profils ..... 56

- Toebehoren  
Accessoires ..... 63

### Logistiek en Service Logistique et Services

- Logistiek en Service  
Logistique et Services ..... 68



V&D, Kalverstraat, Amsterdam

## Vloersystemen

**1** Contactgeluidsoverlast is verleden tijd, als je de juiste oplossing weet: **fermacell** Vloerelementen met viltplaat. **2** Speciaal voor geluidsisolatie van verdiepingvloeren met houten balken in nieuwbouw en renovatie, is het **fermacell** Honingraatsysteem ontwikkeld. **3** Snel, eenvoudig en efficiënt: het **fermacell** Powerpanel Vloerelement TE voor natte ruimtes.

## Het ideale plaatje met **fermacell**

- 1. Snel beloopbaar door beperkte droogtijd.**
- 2. Optimale geluids- en warmte-isolatie en brandwerendheid.**
- 3. Totaalsysteem voor egalisatie en isolatie.**



Vloerelementen (HV)  
Plaques de sol (FB)

30 mm  
# 76045



Vloerelementen (MW)  
Plaques de sol (LM)

30 mm  
# 76030



Powerpanel Vloerelementen TE voor natte ruimtes  
Plaques Powerpanel sol TE pour les zones humides

25 mm  
# 75070



Advies fermacell toebehoren  
Conseils pour accessoires fermacell



fermacell Droge egalisatiekorrels  
Granules d'égalisation fermacell p. 42



fermacell Honingraatelement  
Nid d'abeilles fermacell p. 43



fermacell Vloerelementen  
montagelijm greenline p. 40  
Colle pour plaques de sol fermacell greenline



fermacell Honingraatkorrels  
Granules pour nid d'abeilles fermacell p. 43



fermacell Snelbouwschroeven  
Vis autoperceuses fermacell p. 40

## Systemes de sol

**1** Nuisance sonore est du passé, si vous connaissez la bonne solution : Les Plaques de sol **fermacell** avec couche d'isolation en feutre. **2** Pour l'isolation acoustique des planchers avec des poutres en bois d'ouvrages en neuf ou en rénovation, la Plaque nid d'abeilles **fermacell** avec les Granules pour nid d'abeilles **fermacell** ont été développées spécialement. **3** Rapide, simple et efficace : la Plaque **fermacell** Powerpanel sol TE pour les locaux humides.

## La plaque idéale **fermacell**

- 1. Accessible dès le lendemain par un temps de séchage réduit.**
- 2. Isolation contre les bruits de contact, isolation thermique et résistance au feu optimales.**
- 3. Système total pour égalisation et isolation.**



Boldermanhof, De Hoven, Veenendaal

## Houtbouw

**1** De verdiepingshoge **fermacell** Gipsvezelplaten zijn ideaal geschikt voor prefabricage in de hout-skeletbouw. **2** Beste keuze voor gevelbekleding en geventileerde gevels: de cementgebonden **fermacell** Powerpanel HD.

## Het ideale plaatje met **fermacell**

- 1. Werkt als stabiele plaat en is statisch inzetbaar.**
- 2. Unieke variatie in formaten en diktes (tot 6 m lengte en 18 mm dikte).**
- 3. Brandwerendheid voor binnen en buiten.**




Verdiepingshoge gipsvezelplaat  
Plaques fibres-gypse format hauteur d'étage

12,5 mm  
# 71025



Powerpanel HD

15 mm  
# 75030



Advies fermacell toebehoren  
Conseils pour accessoires fermacell



**fermacell** Voegenlijm greenline p. 34  
Colle à joints **fermacell** greenline



**fermacell** Kant-en-klaar finish p. 36  
Enduit de lissage **fermacell**



**fermacell** Voengengips p. 36  
Enduit pour joints **fermacell**




**fermacell** Expanderende mortel p. 39  
Mortier expansif **fermacell**

## Constructions en bois

**1** Les Plaques fibres-gypse **fermacell** au format hauteur d'étage conviennent particulièrement dans les constructions en bois. **2** Meilleur choix pour bardage et façades ventilées : la Plaque **fermacell** Powerpanel HD à base de ciment.

## La plaque idéale **fermacell**

- 1. Fonctionne comme plaque stable et résiste parfaitement aux contraintes mécaniques.**
- 2. Variété unique en format et en épaisseur (jusqu'à 6 m de longueur et 18 mm d'épaisseur).**
- 3. La résistance au feu pour les applications intérieures et extérieures.**



Landal Strand Resort, Ouddorp

## Natte ruimtes

**1** Voor efficiënte afbouw van wanden en plafonds in ruimtes met een hoge vochtbelasting is de waterbestendige **fermacell** Powerpanel H<sub>2</sub>O een eersteklas keus. **2** Optimaal comfort in de moderne badkamer met het **fermacell** Powerpanel Inloopdouche-element. **3** Het inloopdouche-element sluit optimaal aan op de **fermacell** Powerpanel Vloerelementen - de effectieve totaaloplossing voor vloeren in natte ruimtes.


## Het ideale plaatje met **fermacell**

- 1. 100% vochtbestendig voor optimaal comfort.**
- 2. Ook geschikt voor het bouwen van gebogen wandconstructies.**
- 3. In diverse afmetingen leverbaar en zonder speciaal gereedschap verwerkbaar.**



Powerpanel H<sub>2</sub>O

12,5 mm  
# 75054



Powerpanel Vloerelement TE  
Plaque de sol Powerpanel TE

25 mm  
# 75070



Inloopdouche-element  
Receveur de douche

35 mm  
# 75078



#### Advies fermacell toebehoren Conseils pour accessoires fermacell



**fermacell** Gebonden egalisatiemiddel p. 42  
Mortier d'égalisation **fermacell**



**fermacell** Afwerkmortel pasteus p. 45  
Enduit de lissage pour plaques **fermacell**



**fermacell** Powerpanel Schroeven p. 44  
Vis Powerpanel **fermacell**



**fermacell** Voegenlijm p. 34  
Colle à joints **fermacell**

## Locaux humides

**1** Pour un parachèvement efficace des parois et plafonds dans les locaux soumis en permanence à une forte humidité, la Plaque **fermacell** Powerpanel H<sub>2</sub>O hydrofuge est un premier choix. **2** Confort optimal dans la salle de bain moderne avec la Dalle de douche à l'italienne **fermacell** Powerpanel. **3** La Dalle de douche à l'italienne **fermacell** Powerpanel est parfaitement adaptée aux Plaques **fermacell** Powerpanel sol – la solution totale et efficace pour les sols dans les locaux humides.

## La plaque idéale **fermacell**

- 1. 100 % étanche à l'eau pour un confort maximum.**
- 2. Convient également à la construction des structures de parois en courbe.**
- 3. Disponible en différentes dimensions et à traiter sans outils spéciaux.**



NOM woningen, Soest | Maisons zéro énergie, Soest

## Buitengevels

**1** Ook voor buitentoepassingen heeft **fermacell** de meest effectieve oplossing in huis: de cementgebonden **fermacell** Powerpanel H<sub>2</sub>O. **2** Ideaal voor gevelbekleding en voor geventileerde gevels: **fermacell** Powerpanel HD.

## Het ideale plaatje met **fermacell**

- 1. Eenvoudige oppervlakteaafwerking voor een snelle montage.**
- 2. Hoogste brandklasse A1: niet brandbaar.**
- 3. Duurzame bescherming tegen weersinvloeden.**



#### Advies fermacell toebehoren Conseils pour accessoires fermacell



**fermacell** Powerpanel Schroeven  
Vis Powerpanel **fermacell** p. 44



**fermacell** Powerpanel HD pleistersysteem p. 47  
Système de crépi **fermacell**



**fermacell** Afwerkmortel pasteus p. 45  
Enduit de lissage pour plaques **fermacell**



**fermacell** Basismortel p. 47  
Mortier léger de base **fermacell**

## Façades

**1** Également pour les applications extérieures **fermacell** dispose d'une solution très efficace : la Plaque à base de ciment **fermacell** Powerpanel H<sub>2</sub>O. **2** Idéalement pour le bardage et les façades ventilées : **fermacell** Powerpanel HD.

## La plaque idéale **fermacell**

- 1. Finition simple pour une installation rapide.**
- 2. La classe de matériau A1 : incombustible.**
- 3. Protection durable contre les intempéries.**



Vrijzinnig Christelijk Lyceum, Den Haag

## Droge afbouwconstructies

- 1 Wie efficiënte oplossingen voor droge afbouwsystemen zoekt, vindt die bij **fermacell**.
- 2 De verdiepingshoge **fermacell** Gipsvezelplaten met afgeschuinde kant staan garant voor een snelle montage en afwerking.
- 3 Voor gezond leven, wonen en werken: **fermacell** Gipsvezelplaten greenline.

## Het ideale plaatje met **fermacell**

- 1. Hoge stootvastheid, ook bij extreme belasting.
- 2. Met enkele beplating al een brandvertraging van 60 minuten mogelijk.
- 3. Hoge geluidsisolatie.



Verdiepingshoge gipsvezelplaat  
Plaque fibres-gypse format hauteur d'étage

12,5 mm  
# 71025



Afgeschuinde kant 4-zijdig  
Bord aminci 4 faces

12,5 mm  
# 71315



Gipsvezelplaat greenline  
Plaque fibres-gypse greenline

12,5 mm  
# 71354



Advies fermacell toebehoren  
Conseils pour accessoires fermacell



fermacell Snelbouwschroeven  
Vis autoperceuses fermacell

p. 35



fermacell Kant-en-klaar finish  
Enduit de lissage fermacell

p. 36



fermacell Voegengips  
Enduit pour joints fermacell

p. 41



fermacell Gaasband AK  
Bande autocollante BA fermacell

p. 38

## Systèmes de construction sèche

1 Qui cherche des solutions efficaces pour les systèmes de construction sèche les trouve qu'auprès de **fermacell**. 2 Les Plaques fibres-gypse **fermacell** au format hauteur d'étage à bords amincis garantissent une installation et finition rapide. 3 Pour une vie saine et de travail : les Plaques fibres-gypse **fermacell** greenline.

## La plaque idéale **fermacell**

1. Haute résistance aux chocs, même sous des charges extrêmes.
2. Avec une simple pose déjà un retard au feu de 60 min. possible.
3. Insonorisation élevée.



Zee Smartlofts, Amsterdam

## Renovatie en transformatie

**1 fermacell** Gipsvezelplaten greenline verbeteren het binnenklimaat door het absorberen en binden van schadelijke stoffen uit de omgevingslucht. **2** De handige **fermacell** Eenmansplaat kan als plafondplaat snel en eenvoudig gemonteerd worden. **3** De diverse **fermacell** Vloersystemen bieden een passende oplossing voor elke situatie en gewenste prestatie.

## Het ideale plaatje met **fermacell**

- 1. Actieve bijdrage aan een gezonde leefomgeving.**
- 2. Gemakkelijk voorwerpen aan de wand bevestigen, bijvoorbeeld met schroef tot 30 kg.**
- 3. Praktische vloerelementen voor een snelle en eenvoudige montage.**



Eenmansplaat 1500 x 1000 mm  
Petit format 1500 x 1000 mm

10 mm  
# 70101



Gipsvezelplaat greenline  
Plaque fibres-gypse greenline

10 mm  
# 70350



Advies fermacell toebehoren  
Conseils pour accessoires fermacell



**fermacell** Snelbouwschroeven  
Vis autoperceuses **fermacell** p. 35



**fermacell** Kant-en-klaar finish  
Enduit de lissage **fermacell** p. 36



**fermacell** Voegengips  
Enduit pour joints **fermacell** p. 36



**fermacell** Voegenlijm greenline  
Colle à joint **fermacell** p. 34




**fermacell** Platenvoorsnijmes  
Cutter **fermacell** p. 51

## Rénovation et transformation

**1** Les Plaques fibres-gypse **fermacell** greenline améliorent le climat intérieur en absorbant et en liant des substances nocives dans l'air. **2** La plaque pratique petit format **fermacell** peut aussi être montée rapidement et facilement au plafond. **3** Les différents systèmes de plancher **fermacell** offrent une solution adaptée à chaque situation et performance souhaitée.

## La plaque idéale **fermacell**

- 1. Fixer des objets simples sur un mur, par exemple, avec des vis jusqu'à 30 kg.**
- 2. Les Plaques fibres-gypse fermacell de sol pratiques pour un montage rapide et facile.**
- 3. Contribution active à un environnement sain.**



Study Studio Park, Breda

## Brandwerende oplossingen

**1** Een constructie met enkele **fermacell** beplating heeft al een brandvertraging van 60 minuten. Bij een dubbele beplating loopt dit op tot 120 minuten. **2** Afhankelijk van de eisen voor brandwerendheid en toepassingsgebied zijn er **fermacell** vloerelementen met of zonder isolatielaag. **3** Voor hoogwaardige brandbescherming van bijvoorbeeld plafonds en schachtwanden: **fermacell** Firepanel A1.


## Het ideale plaatje met **fermacell**

- 1. Uitgebreid assortiment brandwerende oplossingen.**
- 2. Ook voor speciale toepassingen zoals meerlaagse houtskeletbouw.**
- 3. Verbeter en verhoog woonkwaliteit en waarde van onroerend goed.**

Firepanel A1

12,5 mm  
# 71425AESTUVER Brandwerende plaat  
(hitteschild achter kachels)  
Plaque coupe-feu AESTUVER  
(écran thermique derrière poêle / cheminée)25 mm  
# 8002500Advies fermacell toebehoren  
Conseils pour accessoires fermacellfermacell Snelbouwschroeven  
Vis autoperceuses fermacell

p. 40

AESTUVER Schroeven  
Vis AESTUVER

p. 33

AESTUVER Montagemortel  
Mortier de montage AESTUVER


p. 33

## Solutions de protection incendie

**1** Si une construction avec simple placage **fermacell** retarde déjà le feu de 60 minutes, ce délai s'élève à 120 minutes avec un double placage. **2** En fonction de la résistance au feu et du domaine d'application, il existe des Plaques de sol **fermacell** revêtues ou non d'une couche isolante. **3** Une protection incendie de haute qualité par exemple des plafonds et des gaines techniques : **fermacell** Firepanel A1.

## La plaque idéale **fermacell**

- 1. Large gamme de solutions de protection contre les incendies.**
- 2. Ainsi que pour des applications spéciales telles que le bois multicouche.**
- 3. Améliorez la qualité de votre confort résidentiel tout en accroissant la valeur de votre bien immobilier.**



HardiePlank® gevelbekleding | Bardage HardiePlank®

## Vezelcement gevelbekleding

- 1 HardiePlank® gevelbekleding is gemaakt van vezelcement, heeft een gering gewicht en is daardoor gemakkelijk te installeren.
- 2 Is niet brandbaar, UV-, rot-, schimmel-, ongedierte- en weersbestendig.
- 3 Duurzame schoonheid, weinig onderhoud en gaat extreem lang mee.

## Smart designs, built to last

- 1. Twee oppervlakstructuren CEDAR (houtnerfstructuur) en SMOOTH (glad)
- 2. Vijf kleurthema's (grey, cold, warm, neutral, fresh)
- 3. 21 kleuren, waarvan: 6 standaard kleuren en 15 speciale kleuren

HardiePlank® gevelbekleding CEDAR (houtnerfstructuur)  
Bardage HardiePlank® CEDAR (aspect bois)

per stuk  
l'unitéer  
# 5420122



HardiePlank® gevelbekleding SMOOTH (glad)  
Bardage HardiePlank® SMOOTH (lisse)


per stuk  
l'unitéer  
# 5841620



Advies James Hardie™ toebehoren  
Conseils pour accessoires James Hardie™



HardiePlank® Gecko montagehulp  
voor 8 mm planken p. 66  
Supports Gecko Gauge HardiePlank® pour  
planches de 8 mm



Ventilatie clip p. 67  
Clip de ventilation



ColourPlus™ Edge Coating p. 65  
Peinture de traitement des chants  
ColourPlus™ Technology

## Revêtements de façade en fibres-ciment

**1** Les lames de bardage HardiePlank® sont fabriquées à partir d'un ciment composite léger. Montage aisé, grâce au faible poids. **2** Incombustible, résistant aux UV, aux intempéries, au pourrissement et aux moisissures, et résistant à la vermine. **3** Beauté durable, faible maintenance, pour des façades pérennes.

## Smart designs, built to last


- 1. Deux surfaces structurées CEDAR (aspect bois) et SMOOTH (lisse)**
- 2. Cinq 5 thèmes colorés (grey, cold, warm, neutral, fresh)**
- 3. 21 teintes dont : 6 couleurs standard et 15 couleurs spéciales**

## Gipsvezelplaten Verdiepingshoog

## Plaques fibres-gypse Format hauteur d'étage


Verdiepingshoge plaat 10 mm

Format hauteur d'étage 10 mm

	Artikel-nr.	EAN-nr.	Afmeting/mm	Stuks/pallet	m <sup>2</sup> /pallet	Gewicht/pallet	Gewicht/m <sup>2</sup>
	No. d'article	No. EAN	Format/mm	Pièces/palette	m <sup>2</sup> /palette	Poids/palette kg	Poids/m <sup>2</sup> kg
	<b>70024</b>	40 0 7548 00009 3	2 400 x 1 200 x 10	60	172,8	~ 2104	~ 11,5
	<b>70025</b>	40 0 7548 00011 6	2 600 x 1 200 x 10	60	187,2	~ 2276	~ 11,5
	<b>70026</b>	40 0 7548 00013 0	3 000 x 1 200 x 10	60	216,0	~ 2622	~ 11,5
	<b>70038</b>	40 0 7548 00172 4	2 800 x 1 200 x 10	60	201,6	~ 2450	~ 11,5

Verdiepingshoge plaat 10 mm met 2-zijdig afgeschuinde kant

Format hauteur d'étage 10 mm avec bord aminci, 2 faces


	Artikel-nr.	EAN-nr.	Afmeting/mm	Stuks/pallet	m <sup>2</sup> /pallet	Gewicht/pallet	Gewicht/m <sup>2</sup>
	No. d'article	No. EAN	Format/mm	Pièces/palette	m <sup>2</sup> /palette	Poids/palette kg	Poids/m <sup>2</sup> kg
	<b>70309</b>	40 0 7548 00447 3	2 600 x 1 200 x 10	60	187,2	~ 2276	~ 11,5

## Gipsvezelplaten Eenmansplaat

## Plaques fibres-gypse Petit format


Eenmansplaat 10 mm

Petit format 10 mm

	Artikel-nr.	EAN-nr.	Afmeting/mm	Stuks/pallet	m <sup>2</sup> /pallet	Gewicht/pallet	Gewicht/m <sup>2</sup>
	No. d'article	No. EAN	Format/mm	Pièces/palette	m <sup>2</sup> /palette	Poids/palette kg	Poids/m <sup>2</sup> kg
	<b>70101</b>	40 0 7548 00385 8	1 500 x 1 000 x 10	75	112,5	~ 1324	~ 11,5

Eenmansplaat 10 mm met 4-zijdig afgeschuinde kant

Petit format 10 mm avec bord aminci, 4 faces


	Artikel-nr.	EAN-nr.	Afmeting/mm	Stuks/pallet	m <sup>2</sup> /pallet	Gewicht/pallet	Gewicht/m <sup>2</sup>
	No. d'article	No. EAN	Format/mm	Pièces/palette	m <sup>2</sup> /palette	Poids/palette kg	Poids/m <sup>2</sup> kg
	<b>70320</b>	40 0 7548 00458 9	1 500 x 1 000 x 10	75	112,5	~ 1324	~ 11,5

## Gipsvezelplaten SlimPanel

## Plaques fibres-gypse SlimPanel


SlimPanel 10 mm

SlimPanel 10 mm

	Artikel-nr.	EAN-nr.	Afmeting/mm	Stuks/pallet	m <sup>2</sup> /pallet	Gewicht/pallet	Gewicht/m <sup>2</sup>
	No. d'article	No. EAN	Format/mm	Pièces/palette	m <sup>2</sup> /palette	Poids/palette kg	Poids/m <sup>2</sup> kg
	<b>70037</b>	40 0 7548 00243 1	1 200 x 600 x 10	75	54,0	~ 636	~ 11,5
	<b>70098</b>	40 0 7548 01545 5	2 600 x 600 x 10	60	93,6	~ 1138	~ 11,5

SlimPanel 10 mm met 4-zijdig afgeschuinde kant

SlimPanel 10 mm avec bord aminci, 4 faces


	Artikel-nr.	EAN-nr.	Afmeting/mm	Stuks/pallet	m <sup>2</sup> /pallet	Gewicht/pallet	Gewicht/m <sup>2</sup>
	No. d'article	No. EAN	Format/mm	Pièces/palette	m <sup>2</sup> /palette	Poids/palette kg	Poids/m <sup>2</sup> kg
	<b>70319</b>	40 0 7548 00457 2	2 600 x 600 x 10	60	93,6	~ 1138	~ 11,5

## Gipsvezelplaten Verdiepingshoog

## Plaques fibres-gypse Format hauteur d'étage


Verdiepingshoge plaat 12,5 mm

Format hauteur d'étage 12,5 mm

	Artikel-nr.	EAN-nr.	Afmeting/mm	Stuks/pallet	m <sup>2</sup> /pallet	Gewicht/pallet	Gewicht/m <sup>2</sup>
	No. d'article	No. EAN	Format/mm	Pièces/palette	m <sup>2</sup> /palette	Poids/palette kg	Poids/m <sup>2</sup> kg
	<b>71024</b>	40 0 7548 00033 8	2 400 x 1 200 x 12,5	48	138,2	~ 2 038	~ 15,0
	<b>71025</b>	40 0 7548 00035 2	2 600 x 1 200 x 12,5	48	149,8	~ 2 207	~ 15,0
	<b>71038</b>	40 0 7548 00268 4	2 800 x 1 200 x 12,5	40	134,4	~ 2 046	~ 15,0
	<b>71026</b>	40 0 7548 00037 6	3 000 x 1 200 x 12,5	40	144,0	~ 2 190	~ 15,0


Verdiepingshoge plaat 12,5 mm met 2-zijdig afgeschuinde kant

Format hauteur d'étage 12,5 mm avec bord aminci, 2 faces

	Artikel-nr.	EAN-nr.	Afmeting/mm	Stuks/pallet	m <sup>2</sup> /pallet	Gewicht/pallet	Gewicht/m <sup>2</sup>
	No. d'article	No. EAN	Format/mm	Pièces/palette	m <sup>2</sup> /palette	Poids/palette kg	Poids/m <sup>2</sup> kg
	<b>71309</b>	40 0 7548 00461 9	2 600 x 1 200 x 12,5	48	149,8	~ 2 207	~ 15,0
	<b>71310</b>	40 0 7548 00462 6	2 800 x 1 200 x 12,5	40	134,4	~ 2 046	~ 15,0
	<b>71311</b>	40 0 7548 00463 3	3 000 x 1 200 x 12,5	40	144,0	~ 2 190	~ 15,0

Verdiepingshoge plaat 12,5 mm met 4-zijdig afgeschuinde kant

Format hauteur d'étage 12,5 mm avec bord aminci, 4 faces


	Artikel-nr.	EAN-nr.	Afmeting/mm	Stuks/pallet	m <sup>2</sup> /pallet	Gewicht/pallet	Gewicht/m <sup>2</sup>
	No. d'article	No. EAN	Format/mm	Pièces/palette	m <sup>2</sup> /palette	Poids/palette kg	Poids/m <sup>2</sup> kg
	<b>71314</b>	40 0 7548 00466 4	2 400 x 1 200 x 12,5	48	138,2	~ 2 038	~ 15,0
	<b>71315</b>	40 0 7548 00467 1	2 600 x 1 200 x 12,5	48	149,8	~ 2 207	~ 15,0

## Gipsvezelplaten Eenmansplaat

## Plaques fibres-gypse Petit format


Eenmansplaat 12,5 mm

Petit format 12,5 mm

	Artikel-nr.	EAN-nr.	Afmeting/mm	Stuks/pallet	m <sup>2</sup> /pallet	Gewicht/pallet	Gewicht/m <sup>2</sup>
	No. d'article	No. EAN	Format/mm	Pièces/palette	m <sup>2</sup> /palette	Poids/palette kg	Poids/m <sup>2</sup> kg
	<b>71002</b>	40 0 7548 00031 4	1 500 x 1 000 x 12,5	60	90,0	~ 1 390	~ 15,0

Eenmansplaat 12,5 mm met 4-zijdig afgeschuinde kant

Petit format 12,5 mm avec bord aminci, 4 faces

	Artikel-nr.	EAN-nr.	Afmeting/mm	Stuks/pallet	m <sup>2</sup> /pallet	Gewicht/pallet	Gewicht/m <sup>2</sup>
	No. d'article	No. EAN	Format/mm	Pièces/palette	m <sup>2</sup> /palette	Poids/palette kg	Poids/m <sup>2</sup> kg
	<b>71320</b>	40 0 7548 00473 2	1 500 x 1 000 x 12,5	60	90,0	~ 1 390	~ 15,0


## Speciale verpakkingsmogelijkheden / Options spéciales d'emballage

Lengte x breedte / Longueur x largeur	Verpakking / Emballage	Minimum aantal platen / pallet (per dikte) Nombre minimum de plaques / palette (par épaisseur)		Beschikbare verhoging / Augmentation disponible
		10		
<b>2 400 x 1 200</b>	Folie / Film	20		+4
<b>2 500 x 1 200</b>	Folie / Film	-		+4
<b>2 600 x 1 200</b>	Folie / Film	20		+4
<b>2 800 x 1 200</b>	Folie / Film	-		+4
<b>3 000 x 1 200</b>	Folie / Film	20		+4

## Gipsvezelplaten SlimPanel


## Plaques fibres-gypse SlimPanel

SlimPanel 12,5 mm

	Artikel-nr.	EAN-nr.	Afmeting/mm	Stuks/pallet	m <sup>2</sup> /pallet	Gewicht/pallet	Gewicht/m <sup>2</sup>
	No. d'article	No. EAN	Format/mm	Pièces/palette	m <sup>2</sup> /palette	Poids/palette kg	Poids/m <sup>2</sup> kg
	<b>71098</b>	40 0 7548 01546 2	2 600 x 600 x 12,5	48	74,9	~ 1 104	~ 15,0


SlimPanel 12,5 mm

SlimPanel 12,5 mm met 2-zijdig afgeschuinde kant

	Artikel-nr.	EAN-nr.	Afmeting/mm	Stuks/pallet	m <sup>2</sup> /pallet	Gewicht/pallet	Gewicht/m <sup>2</sup>
	No. d'article	No. EAN	Format/mm	Pièces/palette	m <sup>2</sup> /palette	Poids/palette kg	Poids/m <sup>2</sup> kg
	<b>71313</b>	40 0 7548 00465 7	2 600 x 600 x 12,5	48	74,9	~ 1 104	~ 15,0

SlimPanel 12,5 mm avec bord aminci, 2 faces

SlimPanel 12,5 mm met 4-zijdig afgeschuinde kant


	Artikel-nr.	EAN-nr.	Afmeting/mm	Stuks/pallet	m <sup>2</sup> /pallet	Gewicht/pallet	Gewicht/m <sup>2</sup>
	No. d'article	No. EAN	Format/mm	Pièces/palette	m <sup>2</sup> /palette	Poids/palette kg	Poids/m <sup>2</sup> kg
	<b>71319</b>	40 0 7548 00472 5	2 600 x 600 x 12,5	48	74,9	~ 1 104	~ 15,0

SlimPanel 12,5 mm avec bord aminci, 4 faces

## Gipsvezelplaten Comfort Board


## Plaques fibres-gypse Comfort Board

Comfort Board 12,5 mm

	Artikel-nr.	EAN-nr.	Afmeting/mm	Stuks/pallet	m <sup>2</sup> /pallet	Gewicht/pallet	Gewicht/m <sup>2</sup>
	No. d'article	No. EAN	Format/mm	Pièces/palette	m <sup>2</sup> /palette	Poids/palette kg	Poids/m <sup>2</sup> kg
	<b>71042</b>	40 0 7548 01536 3	1 200 x 900 x 12,5	60	64,8	~ 954	~ 15,0

Comfort Board 12,5 mm

Comfort Board 12,5 mm met 4-zijdig afgeschuinde kant

	Artikel-nr.	EAN-nr.	Afmeting/mm	Stuks/pallet	m <sup>2</sup> /pallet	Gewicht/pallet	Gewicht/m <sup>2</sup>
	No. d'article	No. EAN	Format/mm	Pièces/palette	m <sup>2</sup> /palette	Poids/palette kg	Poids/m <sup>2</sup> kg
	<b>71342</b>	40 0 7548 01488 5	1 200 x 900 x 12,5	60	64,8	~ 954	~ 15,0


Comfort Board 12,5 mm avec bord aminci, 4 faces

## Gipsvezelplaten Verdiepingshoog

## Plaques fibres-gypse Format hauteur d'étage


Verdiepingshoge plaat 15 mm

Format hauteur d'étage 15 mm

	Artikel-nr.	EAN-nr.	Afmeting/mm	Stuks/pallet	m <sup>2</sup> /pallet	Gewicht/pallet	Gewicht/m <sup>2</sup>
	No. d'article	No. EAN	Format/mm	Pièces/palette	m <sup>2</sup> /palette	Poids/palette kg	Poids/m <sup>2</sup> kg
	<b>72025</b>	40 0 7548 00059 8	2 600 x 1 200 x 15	40	124,8	~ 2 270	~ 18
	<b>72026</b>	40 0 7548 00061 1	3 000 x 1 200 x 15	35	126,0	~ 2 298	~ 18

Verdiepingshoge plaat 15 mm met 2-zijdig afgeschuinde kant

Format hauteur d'étage 15 mm avec bord aminci, 2 faces


	Artikel-nr.	EAN-nr.	Afmeting/mm	Stuks/pallet	m <sup>2</sup> /pallet	Gewicht/pallet	Gewicht/m <sup>2</sup>
	No. d'article	No. EAN	Format/mm	Pièces/palette	m <sup>2</sup> /palette	Poids/palette kg	Poids/m <sup>2</sup> kg
	<b>72309</b>	40 0 7548 00475 6	2 600 x 1 200 x 15	40	124,8	~ 2 270	~ 18
	<b>72311</b>	40 0 7548 00476 3	3 000 x 1 200 x 15	35	126,0	~ 2 298	~ 18

## Gipsvezelplaten Eenmansplaat

## Plaques fibres-gypse Petit format

Eenmansplaat 15 mm

Petit format 15 mm

	Artikel-nr.	EAN-nr.	Afmeting/mm	Stuks/pallet	m <sup>2</sup> /pallet	Gewicht/pallet	Gewicht/m <sup>2</sup>
	No. d'article	No. EAN	Format/mm	Pièces/palette	m <sup>2</sup> /palette	Poids/palette kg	Poids/m <sup>2</sup> kg
	<b>72101</b>	40 0 7548 00395 7	1 500 x 1 000 x 15	50	75,0	~ 1 370	~ 18

## Speciale verpakkingsmogelijkheden / Options spéciales d'emballage

Lengte x breedte / Longueur x largeur	Verpakking / Emballage	Minimum aantal platen / pallet (per dikte) Nombre minimum de plaques / palette (par épaisseur)		Beschikbare verhoging / Augmentation disponible
		12,5	15	
<b>2 400 x 1 200</b>	Folie / Film	16	16	+4
<b>2 500 x 1 200</b>	Folie / Film	16	-	+4
<b>2 600 x 1 200</b>	Folie / Film	16	16	+4
<b>2 800 x 1 200</b>	Folie / Film	16	-	+4
<b>3 000 x 1 200</b>	Folie / Film	16	16	+4

Kosten afwijkende verpakking: € 25,00/pallet.


Frais d'emballage différent : € 25,00 / palette.

## Gipsvezelplaten Verdiepingshoog

## Plaques fibres-gypse Format hauteur d'étage

Verdiepingshoge plaat 18 mm

Format hauteur d'étage 18 mm


	Artikel-nr.	EAN-nr.	Afmeting/mm	Stuks/pallet	m <sup>2</sup> /pallet	Gewicht/pallet	Gewicht/m <sup>2</sup>
	No. d'article	No. EAN	Format/mm	Pièces/palette	m <sup>2</sup> /palette	Poids/palette kg	Poids/m <sup>2</sup> kg
	<b>73025</b>	40 0 7548 00211 0	2 600 x 1 200 x 18	32	99,8	~ 2 120	~ 21
	<b>73026</b>	40 0 7548 00213 4	3 000 x 1 200 x 18	25	90,0	~ 2 010	~ 21

## Gipsvezelplaten Eenmansplaat

## Plaques fibres-gypse Petit format

Eenmansplaat 18 mm

Petit format 18 mm

	Artikel-nr.	EAN-nr.	Afmeting/mm	Stuks/pallet	m <sup>2</sup> /pallet	Gewicht/pallet	Gewicht/m <sup>2</sup>
	No. d'article	No. EAN	Format/mm	Pièces/palette	m <sup>2</sup> /palette	Poids/palette kg	Poids/m <sup>2</sup> kg
	<b>73001</b>	40 0 7548 00078 9	1 500 x 1 000 x 18	40	60,0	~ 1 272	~ 21

## Speciale verpakkingsmogelijkheden / Options spéciales d'emballage

Lengte x breedte / Longueur x largeur	Verpakking / Emballage	Minimum aantal platen / pallet (per dikte) Nombre minimum de plaques / palette (par épaisseur)	Beschikbare verhoging / Augmentation disponible
		18	
<b>2 400 x 1 200</b>	Folie / Film	16	+4
<b>2 500 x 1 200</b>	Folie / Film	-	+4
<b>2 600 x 1 200</b>	Folie / Film	12	+4
<b>2 800 x 1 200</b>	Folie / Film	-	+4
<b>3 000 x 1 200</b>	Folie / Film	12	+4


Kosten afwijkende verpakking: € 25,00/pallet.

Frais d'emballage différent : € 25,00 / palette.

## 10 mm

Eenmansplaat greenline 10 mm


Plaque petit format greenline 10 mm

	Artikel-nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN	Afmeting/mm Format/mm	Stuks/pallet Pièces/palette	m <sup>2</sup> /pallet m <sup>2</sup> /palette	Gewicht/pallet Poids/palette kg	Gewicht/m <sup>2</sup> Poids/m <sup>2</sup> kg
	<b>70350</b>	40 0 7548 01474 8	1 500 x 1 000 x 10	75	112,5	~ 1 324	~ 11,5

## 12,5 mm

Eenmansplaat greenline 12,5 mm

Plaque petit format greenline 12,5 mm

	Artikel-nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN	Afmeting/mm Format/mm	Stuks/pallet Pièces/palette	m <sup>2</sup> /pallet m <sup>2</sup> /palette	Gewicht/pallet Poids/palette kg	Gewicht/m <sup>2</sup> Poids/m <sup>2</sup> kg
	<b>71354</b>	40 0 7548 01736 7	1 500 x 1 000 x 12,5	60	90,0	~ 1 390	~ 15,0

## fermacell toebehoren (wand en plafond)

Voegengips/ Enduit pour joints (79001/ 79003)	Voegen- lijm/ Colle à joints (79023)	Voegentijm/ Colle à joints greenline (79224)	Schroeven/ Vis auto- perceuses (79011/79021/ 79047/79053/ 79052)	Gipslijm/ Mortier adhésif (79043)	Kant-en- klaar finish/ Enduit de lissage (79007/79002)	Gips- dunpleister/ Enduit de surfaçage (79088/79089)	Banden/ Bandes (79026/ 79028/ 79018)	Gereed- schap/ Outils (79015)	Afdichtings- systeem/ Système d'étanchéité (79071/79072)
Pagina/ Page 36	Pagina/ Page 34	Pagina/ Page 34	Pagina/ Page 35	Pagina/ Page 36	Pagina/ Page 36	Pagina/ Page 37	Pagina/ Page 38/44	Pagina/ Page 51	Pagina/ Page 52
									


Prijzen voor speciale afmetingen: op aanvraag.  
Leverbaar op aanvraag; geen recht van retour.

Prix pour longueurs et largeurs spéciales sur demande.  
Livraison sur demande; pas de droit de retour.

## 10 mm

Verdiepingshoge plaat 10 mm met rechte kant


Format hauteur d'étage 10 mm avec bord droit

	Artikel-nr.	EAN-nr.	Afmeting/mm	Stuks/pallet	m <sup>2</sup> /pallet	Gewicht/pallet	Gewicht/m <sup>2</sup>
	No. d'article	No. EAN	Format/mm	Pièces/palette	m <sup>2</sup> /palette	Poids/palette kg	Poids/m <sup>2</sup> kg
	<b>70430</b>	4007548015615	2 000 x 1 250 x 10	60	150,0	~ 1 842	~ 12

## 12,5 mm


Verdiepingshoge plaat 12,5 mm met rechte kant

Format hauteur d'étage 12,5 mm avec bord droit

	Artikel-nr.	EAN-nr.	Afmeting/mm	Stuks/pallet	m <sup>2</sup> /pallet	Gewicht/pallet	Gewicht/m <sup>2</sup>
	No. d'article	No. EAN	Format/mm	Pièces/palette	m <sup>2</sup> /palette	Poids/palette kg	Poids/m <sup>2</sup> kg
	<b>71425</b>	40 0 7548 01753 4	2 600 x 1 200 x 12,5	48	149,8	~ 2 300	~ 15

Verdiepingshoge plaat 12,5 mm met 2-zijdig afgeschuinde kant


Format hauteur d'étage 12,5 mm avec bord aminci, 2 faces

	Artikel-nr.	EAN-nr.	Afmeting/mm	Stuks/pallet	m <sup>2</sup> /pallet	Gewicht/pallet	Gewicht/m <sup>2</sup>
	No. d'article	No. EAN	Format/mm	Pièces/palette	m <sup>2</sup> /palette	Poids/palette kg	Poids/m <sup>2</sup> kg
	<b>71409</b>	4007548017398	2 600 x 1 200 x 12,5	48	149,8	~ 2 300	~ 15

## 15 mm

Verdiepingshoge plaat 15 mm

Format hauteur d'étage 15 mm

	Artikel-nr.	EAN-nr.	Afmeting/mm	Stuks/pallet	m <sup>2</sup> /pallet	Gewicht/pallet	Gewicht/m <sup>2</sup>
	No. d'article	No. EAN	Format/mm	Pièces/palette	m <sup>2</sup> /palette	Poids/palette kg	Poids/m <sup>2</sup> kg
	<b>72425</b>	4007548017435	2 600 x 1 200 x 15	40	124,8	~ 2 300	~ 18

Andere afmetingen in overleg leverbaar. Geen recht van retour.


D'autres formats : livrables sur demande. Pas de droit de retour.

## fermacell toebehoren (wand en plafond)


## Accessoires fermacell (cloison et plafond)

Voegengips/ Enduit pour joints (79001/ 79003)	Voegen- lijm/ Colle à joints (79023)	Voegenlijm/ Colle à joints greenline (79224)	Schroeven/ Vis auto- perceuses (79011/79021/ 79047/79053/ 79052)	Gipslijm/ Mortier adhésif (79043)	Kant-en- klaar finish/ Enduit de lissage (79007/79002)	Gips- dunpleister/ Enduit de surfaçage (79088/79089)	Banden/ Bandes (79026/ 79028/ 79018)	Gereed- schap/ Outils (79015)
Pagina/ Page 36	Pagina/ Page 34	Pagina/ Page 34	Pagina/ Page 35	Pagina/ Page 36	Pagina/ Page 36	Pagina/ Page 37	Pagina/ Page 38/44	Pagina/ Page 51
								


2 E 11 **fermacell** Vloerelement 20 mm<sup>(1)</sup>Plaques de sol 20 mm **fermacell** <sup>(1)</sup>

	Artikel-nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN	Afmeting Dimensions mm	Isolatiemateriaal Mat. d'isolation mm	Per pallet Par palette		Gewicht/pallet Poids/palette
	stuks/pcs.	m <sup>2</sup>	kg				
	<b>76101</b>	40 0 7548 00407 7	1 500 x 500 x 20	-	74	55,5	ca. 1 305

2 E 22 **fermacell** Vloerelement 25 mmPlaques de sol 25 mm **fermacell**

	Artikel-nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN	Afmeting Dimensions mm	Isolatiemateriaal Mat. d'isolation mm	Per pallet Par palette		Gewicht/pallet Poids/palette
	stuks/pcs.	m <sup>2</sup>	kg				
	<b>76141</b>	40 0 7548 00408 4	1 500 x 500 x 25	-	60	45,0	ca. 1 330


2 E 13 **fermacell** Vloerelement 40 mmPlaques de sol 40 mm **fermacell**

	Artikel-nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN	Afmeting Dimensions mm	Isolatiemateriaal Mat. d'isolation mm	Per pallet Par palette		Gewicht/pallet Poids/palette
	stuks/pcs.	m <sup>2</sup>	kg				
	<b>76003</b>	40 0 7548 00099 4	1 500 x 500 x 40	Polystyreen EPS DEO 100* 20 mm dik Polystyrène EPS DEO 100* en ép. de 20 mm	60	45,0	ca. 1 085


2 E 14 **fermacell** Vloerelement 50 mmPlaques de sol 50 mm **fermacell**

	Artikel-nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN	Afmeting Dimensions mm	Isolatiemateriaal Mat. d'isolation mm	Per pallet Par palette		Gewicht/pallet Poids/palette
	stuks/pcs.	m <sup>2</sup>	kg				
	<b>76004</b>	40 0 7548 00101 4	1 500 x 500 x 50	Polystyreen EPS DEO 100* 30 mm dik Polystyrène EPS DEO 100* en ép. de 30 mm	50	37,5	925


2 E 16 **fermacell** Vloerelement 29 mm (V)2 E 16 Plaques de sol 29 mm **fermacell** (F)

	Artikel-nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN	Afmeting Dimensions mm	Isolatiemateriaal Mat. d'isolation mm	Per pallet Par palette		Gewicht/pallet Poids/palette
	stuks/pcs.	m <sup>2</sup>	kg				
	<b>76062</b>	40 0 7548 01444 1	1 500 x 500 x 29	Viltplaat 9 mm dik Plaque de feutre en ép. de 9 mm	60	45,0	~ 1 150


2 E 26 **fermacell** Vloerelement 34 mm (V)2 E 26 Plaques de sol 34 mm **fermacell** (F)

	Artikel-nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN	Afmeting Dimensions mm	Isolatiemateriaal Mat. d'isolation mm	Per pallet Par palette		Gewicht/pallet Poids/palette
	stuks/pcs.	m <sup>2</sup>	kg				
	<b>76063</b>	40 0 7548 01445 8	1 500 x 500 x 34	Viltplaat 9 mm dik Plaque de feutre en ép. de 9 mm	50	37,5	~ 1 300

2E32 **fermacell** Vloerelement 30 mm (MW)Plaques de sol 30 mm **fermacell** (LM)


	Artikel-nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN	Afmeting Dimensions mm	Isolatiemateriaal Mat. d'isolation mm	Per pallet Par palette		Gewicht/pallet Poids/palette
	stuks/pcs.	m <sup>2</sup>	kg				
	<b>76030</b>	40 0 7548 00105 2	1 500 x 500 x 30	Hoogwaardige minerale wol 10 mm dik Laine minérale de haute densité en ép. de 10 mm	60	45,0	1150

2 E 35 **fermacell** Vloerelement 45 mm (MW)Plaques de sol 45 mm **fermacell** (LM)


	Artikel-nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN	Afmeting Dimensions mm	Isolatiemateriaal Mat. d'isolation mm	Per pallet Par palette		Gewicht/pallet Poids/palette
	stuks/pcs.	m <sup>2</sup>	kg				
	<b>76038</b>	40 0 7548 00380 3	1 500 x 500 x 45	Hoogwaardige minerale wol 20 mm dik Laine minérale de haute densité en ép. de 20 mm	50	37,5	1245

<sup>(1)</sup> Montage met **fermacell** Snelbouwschroeven 19 mm;  
overige vloerelementen met 22 mm.<sup>(1)</sup> Fixation avec Vis autopercuses **fermacell** 19 mm ;  
autres plaques de sol avec 22 mm.


2 E 31 **fermacell** Vloerelement 30 mm (HV)Plaques de sol 30 mm **fermacell** (FB)

	Artikel-nr.	EAN-nr.	Afmeting	Isolatiemateriaal	Per pallet		Gewicht/pallet
	No. d'article	No. EAN	Dimensions mm	Mat. d'isolation mm	stuks/pcs.	m <sup>2</sup>	Poids/palette kg
	<b>76045</b>	40 0 7548 00206 6	1 500 x 500 x 30	Houtvezelplaat 10 mm dik Fibre de bois en ép. de 10 mm	60	45,0	ca. 1 175

2 E 33 **fermacell** Vloerelement 35 mm (HV)Plaques de sol 35 mm **fermacell** (FB)

	Artikel-nr.	EAN-nr.	Afmeting	Isolatiemateriaal	Per pallet		Gewicht/pallet
	No. d'article	No. EAN	Dimensions mm	Mat. d'isolation mm	stuks/pcs.	m <sup>2</sup>	Poids/palette kg
	<b>76046</b>	40 0 7548 00563 0	1 500 x 500 x 35	Houtvezelplaat 10 mm dik Fibre de bois en ép. de 10 mm	50	37,5	1210

2 E 34 **fermacell** Vloerelement 45 mm (HV)Plaques de sol 45 mm **fermacell** (FB)

	Artikel-nr.	EAN-nr.	Afmeting	Isolatiemateriaal	Per pallet		Gewicht/pallet
	No. d'article	No. EAN	Dimensions mm	Mat. d'isolation mm	stuks/pcs.	m <sup>2</sup>	Poids/palette kg
	<b>76060</b>	40 0 7548 00422 0	1 500 x 500 x 45	Houtvezelplaat 20 mm dik Fibre de bois en ép. de 20 mm	50	37,5	1311

## fermacell toebehoren (vloerelement)

## Accessoires fermacell (plaque de sol)

**Vloerelementen  
montagelijm/  
Colle pour  
plaques de sol  
(79022)**

Pagina/  
Page 40



**Vloerelementen  
montagelijm greenline/  
Colle pour plaques  
de sol greenline  
(79225)**

Pagina/  
Page 40



**Schroeven/  
Vis autoperceuses  
(79010/79020/  
79013/79024)**

Pagina/  
Page 35



**Randstroken/  
Bandes  
résilientes  
(79078/  
79079)**

Pagina/  
Page 41



**Voegengips/  
Enduit pour  
joints  
(79001/  
79003)**

Pagina/  
Page 36



**Gereedschap/  
Outils  
(79017/  
79016)**

Pagina/  
Page 51



## fermacell toebehoren (egalisatie en isolatie)

## Accessoires fermacell (égalisation et isolation)

**Droge egalisatie-  
korrels/  
Granules  
d'égalisation  
(78011)**

Pagina/  
Page 42



**Gebonden  
egalisatiemiddel/  
Mortier  
d'égalisation  
(78010)**

Pagina/  
Page 42



**Egaliseer-  
middel/  
Enduit de  
ragréage  
(78009)**

Pagina/  
Page 42



**Honingraatsysteem/  
Système nid d'abeilles  
pour chape sèche  
(79036/79038)**

Pagina/  
Page 43



**Isolatiekorrels/  
Granules  
d'isolation  
(78012)**

Pagina/  
Page 43




**Beschermings-  
folie/  
Tissu renforcé  
(79046)**

Pagina/  
Page 42




**Gereedschap/  
Outils  
(79027/79059)**

Pagina/  
Page 51



## fermacell Powerpanel HD 15 mm

## Plaque fermacell Powerpanel HD 15 mm

	Artikel-nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN	Afmeting/mm Format/mm	Stuks/pallet Pièces/palette	m <sup>2</sup> /pallet m <sup>2</sup> /palette	Gewicht/pallet Poids/palette kg	Gewicht/m <sup>2</sup> Poids/m <sup>2</sup> kg
	<b>75023</b>	40 0 7548 01552 3	1 000 x 1 250 x 15	40	50,0	~ 850	~ 15,0
<b>75030</b>	40 0 7548 00293 6	2 600 x 1 250 x 15	30	97,5	~ 1 550	~ 15,0	
<b>75031</b>	40 0 7548 00294 3	3 000 x 1 250 x 15	30	112,5	~ 1 750	~ 15,0	

## fermacell toebehoren (Powerpanel HD)

## Accessoires fermacell (Powerpanel HD)

**Wapeningsband/  
Bande de  
renforcement  
(79050)**

**Wapeningslijm/  
Colle de  
renforcement  
(79056)**

**Basismortel/  
Mortier léger  
de base  
(78020)**

**Wapenings-  
weefsel/  
Tissu de  
renforcement  
(79065)**

**Sokkel-  
profiel/  
Profil de  
socle  
(79054)**

**Vloeraan-  
sluitingsprofiel/  
Profil de recouvre-  
ment de sol  
(79055)**

Pagina/  
Page 47


Pagina/  
Page 47

Pagina/  
Page 47


Pagina/  
Page 47

Pagina/  
Page 48


Pagina/  
Page 48



fermacell Powerpanel H<sub>2</sub>OPlaque fermacell Powerpanel H<sub>2</sub>O


	Artikel-nr.	EAN-nr.	Afmeting/mm	Stuks/pallet	m <sup>2</sup> /pallet	Gewicht/pallet	Gewicht/m <sup>2</sup>
	No. d'article	No. EAN	Format/mm	Pièces/palette	m <sup>2</sup> /palette	Poids/palette kg	Poids/m <sup>2</sup> kg
	<b>75053</b>	40 0 7548 00500 5	1 000 x 1 200 x 12,5	50	60,0	~ 774	~ 12,5
	<b>75060</b>	40 0 7548 01581 3	2 000 x 1 200 x 12,5	50	120,0	~ 1534	~ 12,5
	<b>75054</b>	40 0 7548 00536 4	2 600 x 1 200 x 12,5	30	93,6	~ 1 200	~ 12,5
	<b>75055</b>	40 0 7548 00501 2	3 010 x 1 200 x 12,5	30	108,4	~ 1 390	~ 12,5

fermacell Powerpanel H<sub>2</sub>O met 2-zijdig afgeschuinde kantPlaque fermacell Powerpanel H<sub>2</sub>O avec bord aminci, 2 faces

	Artikel-nr.	EAN-nr.	Afmeting/mm	Stuks/pallet	m <sup>2</sup> /pallet	Gewicht/pallet	Gewicht/m <sup>2</sup>
	No. d'article	No. EAN	Format/mm	Pièces/palette	m <sup>2</sup> /palette	Poids/palette kg	Poids/m <sup>2</sup> kg
	<b>75064</b>	40 0 7548 01813 5	2 600 x 1 200 x 12,5	30	93,6	~ 1 200	~ 12,5
	<b>75065</b>	40 0 7548 01814 2	3 010 x 1 200 x 12,5	30	108,4	~ 1 390	~ 12,5

## Powerpanel Vloerelementen TE

## Plaques Powerpanel sol TE

	Artikel-nr.	EAN-nr.	Afmeting/mm	Stuks/pallet	m <sup>2</sup> /pallet	Gewicht/pallet	Gewicht/m <sup>2</sup>
	No. d'article	No. EAN	Format/mm	Pièces/palette	m <sup>2</sup> /palette	Poids/palette kg	Poids/m <sup>2</sup> kg
	<b>75070</b>	40 0 7548 00537 1	1 250 x 500 x 25	60	37,5	ca. 960	~ 25,0

Cementgebonden vloerelement, voor vochtige ruimtes. Toebehoren: zie bladzijde 40.  
Une plaque de sol à base de ciment qu'on peut employer dans les endroits humide.  
Accessoires : voir page 40.

## fermacell toebehoren (vloerelement)

## Accessoires fermacell (plaque de sol)

**Vloerelementen montagelijm/  
Colle pour plaques de sol  
(79022)**

Pagina/  
Page 40



**Vloerelementen montagelijm  
greenline/Colle pour plaques  
de sol greenline (79225)**

Pagina/  
Page 40

fermacell toebehoren (Powerpanel H<sub>2</sub>O)Accessoires fermacell (Powerpanel H<sub>2</sub>O)

**Voegenlijm/  
Colle à joints  
(79023)**

Pagina/  
Page 34



**DUO Voegenlijm/  
Colle DUO  
(79301)**

Pagina/  
Page 38



**Powerpanel Schroeven/  
Vis Powerpanel  
(79120/79122/79121)**

Pagina/  
Page 44



**Afwerkmortel/  
Enduit de lissage  
(79074)**

Pagina/  
Page 45



**Afwerkmortel (pasteus)/  
Enduit de lissage  
(79090)**

Pagina/  
Page 45



**Afdichtingssysteem/  
Système d'étanchéité  
(79071/79072)**

Pagina/  
Page 52




**Gereedschap/  
Outils  
(79017/79016)**

Pagina/  
Page 51



**fermacell** Powerpanel Inloopdouche-element

Receveur de douche **fermacell** Powerpanel

	Artikel- nr.	EAN-nr.	
	No. d'article	No. EAN	
	<b>75078</b>	40 0 7548 02045 9	Afmeting 1 000 x 1 000 x 35 mm / Dimension 1 000 x 1 000 x 35 mm ; 4-zijdig lipllas / 4 côtes
	<b>75079</b>	40 0 7548 02047 3	Afmeting 1 200 x 1 200 x 35 mm / Dimension 1 200 x 1 200 x 35 mm  Vloervlak douche element; 3-zijdig lipllas 50 mm Receveur de douche au même niveau du sol ; 3 côtes

**fermacell** Powerpanel Douchegoot element 2.0

Kit de douche à l'italiene **fermacell** Powerpanel  
avec caniveau 2.0

	Artikel- nr.	EAN-nr.	
	No. d'article	No. EAN	
	<b>75084</b>	40 0 7548 01831 9	Afmeting 1 000 x 950 mm; afmeting met lipllas en EPS-rand 1 200 x 1 050 mm. Powerpanel Vloerelement TE met 2% verloop. Complete set met rvs afvoergoot; rvs gootdeksel; afvoerput (haaks); 2,5 m. zelfklevende afdichtings-tape; Powerpanel Snelbouwschroeven; Vloerelementen Montagelijm.  Dimension 1 000 x 950 mm ; dimension avec battue et couche PSE 1 200 x 1 050 mm. Plaque Powerpanel sol TE avec inclinason de 2%. Kit complet avec écoulement linéaire ; couvercle universel ; siphon horizontal normé ; 2,5 m. de bande d'étanchéité autocollante en butyle ; Vis Powerpanel; Colle pour Plaques de sol.

fermacell toebehoren  
(Powerpanel Vloerelement)

Accessoires fermacell  
(Powerpanel sol TE)

<p><b>Vloerelementen montagelijm/ Colle pour plaques de sol (79022)</b></p> <p>Pagina/ Page 40</p> 	<p><b>Schroeven/ Vis autoforeuses (79130)</b></p> <p>Pagina/ Page 49</p> 	<p><b>Afwerkmortel/ Enduit de lissage (79074)</b></p> <p>Pagina/ Page 45</p> 	<p><b>Afwerkmortel (pasteus)/ Enduit de lissage (79090)</b></p> <p>Pagina/ Page 45</p> 	<p><b>Gebonden egalisatiemiddel/ Mortier d'égalisation (78010)</b></p> <p>Pagina/ Page 42</p> 	<p><b>Afdichtings- systeem/ Système d'étanchéité (79071/79072)</b></p> <p>Pagina/ Page 52</p> 	<p><b>Gereed- schap/ Outils (79017/ 79016)</b></p> <p>Pagina/ Page 51</p> 
--	--	--	--	--	---	---

(Powerpanel Afvoer-/Inloopdouche-element)

(Receveur de sol/douche **fermacell** Powerpanel)

<p><b>Vloerafvoer/ Bonde d'évacuation (79247/79246) + (79249 en 79248)</b></p> <p>Pagina/Page 50</p> 	<p><b>Gebonden egalisatiemiddel/ Mortier d'égalisation (78010)</b></p> <p>Pagina/Page 42</p> 
--	--



Brandwerende cementgebonden  
plaat met glasvezelwapening

La plaque coupe-feu universelle en  
béton léger armé de fibres de verre

AESTUVER Brandwerende plaat 15 mm

Plaque coupe-feu AESTUVER 15 mm

	Artikel-nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN		Stuks/pallet Pièces/palette
	<b>8001500</b>	40 0 7548 00643 9	AESTUVER Brandwerende plaat 1 250 x 2 600 x 15 mm Plaque coupe-feu AESTUVER 1 250 x 2 600 x 15 mm	<b>25</b>


AESTUVER Brandwerende plaat 20 mm

Plaque coupe-feu AESTUVER 20 mm

	Artikel-nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN		Stuks/pallet Pièces/palette
	<b>8002000</b>	40 0 7548 00644 6	AESTUVER Brandwerende plaat 1 250 x 2 600 x 20 mm Plaque coupe-feu AESTUVER 1 250 x 2 600 x 20 mm	<b>20</b>

AESTUVER Brandwerende plaat 25 mm

Plaque coupe-feu AESTUVER 25 mm

	Artikel-nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN		Stuks/pallet Pièces/palette
	<b>8002500</b>	40 0 7548 00645 3	AESTUVER Brandwerende plaat 1 250 x 2 600 x 25 mm (hitteschild achter kachels) Plaque coupe-feu AESTUVER 1 250 x 2 600 x 25 mm (écran thermique derrière poêle / cheminée)	<b>18</b>

AESTUVER Brandwerende plaat 30 mm

Plaque coupe-feu AESTUVER 30 mm

	Artikel-nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN		Stuks/pallet Pièces/palette
	<b>8003000</b>	40 0 7548 00646 0	AESTUVER Brandwerende plaat 1 250 x 2 600 x 30 mm Plaque coupe-feu AESTUVER 1 250 x 2 600 x 30 mm	<b>15</b>

AESTUVER Brandwerende plaat 40 mm

Plaque coupe-feu AESTUVER 40 mm

	Artikel-nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN		Stuks/pallet Pièces/palette
	<b>8004000</b>	40 0 7548 00647 7	AESTUVER Brandwerende plaat 1 250 x 2 600 x 40 mm Plaque coupe-feu AESTUVER 1 250 x 2 600 x 40 mm	<b>12</b>



## Toebehoren voor AESTUVER Gipsvezelplaten

## Accessoires pour Plaques fibres-gypse AESTUVER



Artikel-nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN		Afmetingen Dimension	Stuks/pak Pièces/paquet
<b>Schroeven</b>		<b>Vis</b>		
8839961	40 0 7548 00664 4	AESTUVER Schroeven	4,0 x 55 mm	250
8839966	40 0 7548 01183 9	Vis AESTUVER	4,5 x 70 mm	250
8839967	40 0 7548 01184 6		4,5 x 80 mm	250
8839968	40 0 7548 01185 3		5,0 x 120 mm	100



Artikel-nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN		Afmetingen Dimension	Stuks/pak Pièces/paquet
<b>Schroeven RVS (A2)</b>		<b>Vis en acier inoxydable (A2)</b>		
8839969	40 0 7548 01336 9	AESTUVER Schroeven	4,0 x 55 mm	200
8839970	40 0 7548 01337 6	Vis AESTUVER	4,5 x 70 mm	200
8839971	40 0 7548 01338 3		4,5 x 80 mm	200
8839972	40 0 7548 01339 0		5,0 x 120 mm	100



Artikel-nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN			
<b>9703075</b>	40 0 7548 01092 4	AESTUVER Montagemortel emmer 8,5 kg Mortier de montage AESTUVER, bidon de 8,5 kg		



<b>79090</b>	40 0 7548 01414 4	Powerpanel Afwerkmortel pasteus. Emmer. Kleur: Grijs. Gebruiksklare finish voor toepassingen binnen en buiten evenals voor Powerpanel H <sub>2</sub> O met afgeschuinde kant binnen. Enduit de lissage Powerpanel. Seau. Couleur: Gris. Enduit fin prêt à l'emploi, pour supports intérieurs et extérieurs ainsi que pour le bord construction sèche du Powerpanel H <sub>2</sub> O intérieur.		
--------------	-------------------	---	--	--



<b>8809903</b>	40 0 7548 01365 9	AESTUVER Brandwerende lijm 1300, 20 st, emmer van 20 x 1 kg in knijpzak Colle coupe-feu AESTUVER 1300, 20 pcs, seau de 20 x 1 kg en sachet		
<b>8809904</b>	40 0 7548 01366 6	AESTUVER Brandwerende lijm 1300, 40 st, emmer van 40 x 1 kg in knijpzak Colle coupe-feu AESTUVER 1300, 40 pcs, seau de 40 x 1 kg en sachet		



<b>8061011</b>	40 0 7548 01347 5	AESTUVER Brandwerende voegenkit 310 ml 20 st. per doos Colle à joint coupe-feu AESTUVER 310 ml 20 pcs par boîte		
----------------	-------------------	--	--	--

AESTUVER Brandwerende platen worden geleverd met een uitgebreid assortiment aan AESTUVER toebehoren. Informeer bij het Service Center naar de mogelijkheden.

Les plaques coupe-feu AESTUVER sont livrées avec une large gamme d'accessoires AESTUVER. Consultez le Service Center pour connaître les possibilités.



## Toebehoren voor **fermacell** Gipsvezelplaten

## Accessoires pour Plaques fibres-gypse **fermacell**

Artikel-Nummer	EAN	Beschrijving	Hoeveelheid ml	Stuks/doos	Doos/pallet	Verbruik
Numéro d'article	40 0 7548 ...	Description	Volume ml	Pièces / Carton	Carton / palette	Consommation
<b>Voegenlijm</b>			<b>Colle à joint</b>			
<b>79023</b>	... 00168 7	<p>Koker. Voor een sterke verbinding van plataan-sluitingen, eenvoudig aan te brengen met speciale lijmtuit. Aanbevolen voor professionele gebruikers.</p> <p>Cartouche. Pour une étanchéité fiable des joints des panneaux, appliquez avec buse spéciale pour une application facile. Recommandé pour une utilisation professionnelle.</p>	<b>310 ml</b>	25	48	<p>Ca. 20 ml/m<sup>1</sup> voeg, d.w.z. ca. 22 m<sup>2</sup> muuroppervlak (grootformaat), ca. 11 m<sup>2</sup> plafondoppervlak (kleinformat).</p> <p>Environ 20 ml / m<sup>1</sup> de joint soit environ 22 m<sup>2</sup> de surface de paroi (grand format), environ 11 m<sup>2</sup> de plafond (petit format).</p>
<b>Voegenlijm greenline</b>			<b>Colle à joint greenline</b>			
<b>79224</b>	... 01439 7	<p>Koker. Lijm voor een sterke verbinding van plataan-sluitingen, eenvoudig aan te brengen met speciale lijmtuit.</p> <p>Cartouche. Colle pour une étanchéité fiable des joints des panneaux, avec buse spéciale pour une application facile.</p>	<b>310 ml</b>	25	48	<p>Ca. 20 ml/m<sup>1</sup> voeg, d.w.z. ca. 22 m<sup>2</sup> muuroppervlak (grootformaat), ca. 11 m<sup>2</sup> plafondoppervlak (kleinformat).</p> <p>Environ 20 ml / m<sup>1</sup> de joint soit environ 22 m<sup>2</sup> de surface de paroi (grand format), environ 11 m<sup>2</sup> de plafond (petit format).</p>
<b>Voegenlijm</b>			<b>Colle à joint</b>			
<b>79029</b>	... 00204 2	<p>Worst. Voor een sterke verbinding van plataan-sluitingen, eenvoudig aan te brengen met speciale lijmtuit. Aanbevolen voor professionele gebruikers.</p> <p>Pochet. Pour une étanchéité fiable des joints des panneaux, appliquez avec buse spéciale pour une application facile. Recommandé pour une utilisation professionnelle.</p>	<b>580 ml</b>	20	30	<p>Ca. 20 ml/m<sup>1</sup> voeg, d.w.z. ca. 41 m<sup>2</sup> muuroppervlak (grootformaat), ca. 20 m<sup>2</sup> plafondoppervlak (kleinformat).</p> <p>Environ 20 ml / m<sup>1</sup> de joint soit environ 41 m<sup>2</sup> de surface de paroi (grand format), environ 20 m<sup>2</sup> de plafond (petit format).</p>
<b>Voegenlijm greenline</b>			<b>Colle à joint greenline</b>			
<b>79222</b>	... 018845	<p>Worst. Lijm voor een stevige verbinding van plataan-sluitingen, eenvoudig aan te brengen met speciale lijmtuit.</p> <p>Pochet. Colle pour une étanchéité fiable des joints de panneaux, avec buse spéciale pour application facile.</p>	<b>580 ml</b>	20	32	<p>Ca. 20 ml/m<sup>1</sup> voeg, d.w.z. ca. 41 m<sup>2</sup> muuroppervlak (grootformaat), ca. 20 m<sup>2</sup> plafondoppervlak (kleinformat).</p> <p>Environ 20 ml / m<sup>1</sup> de joint soit environ 41 m<sup>2</sup> de surface de paroi (grand format), environ 20 m<sup>2</sup> de plafond (petit format).</p>



Artikel-Nummer	EAN	Beschrijving	Afmetingen mm	Stuks/pak	Pakken/doos	Verbruik/m <sup>2</sup> Consommation / m <sup>2</sup>	
Numéro d'article	40 0 7548 ...	Description	Dimension mm	Pièce / paquet	Paquets / carton	Wand Cloison	Plafond
<b>Snelbouschroeven</b>			<b>Vis autoperçuses</b>				
79011	... 00160 1	Voor enkele beplating op onderconstructie van hout en metaal.	3,9×30 mm	1000	10	10-13 stuks (per zijde).	16-22 stuks 16-22 pcs.
79021	... 00166 3	Pour revêtement simple d'une sous-structure en bois et en métal.		250 +Bit	40	10 - 13 pcs. (de chaque côté).	
79047	... 01402 1	Voor enkele en dubbele beplating op onderconstructie van hout en metaal.  Pour revêtement simple et double sur une sous-structure en bois et en métal.	3,9×40 mm	1000	10		
79053	... 01401 4	Voor dubbele en meervoudige beplating op onderconstructie van hout en metaal.  Pour revêtement double et multiple sur sous-structure en bois et en métal.	3,9×55 mm	1000	10		



Artikel-Nummer	EAN	Beschrijving	Afmetingen mm	Stuks/pak	Pakken/doos	Verbruik/m <sup>2</sup> Consommation / m <sup>2</sup>	
Numéro d'article	40 0 7548 ...	Description	Dimension mm	Pièce / paquet	Paquets / carton	Wand Cloison	Plafond
<b>Snelbouschroeven met boorpunt</b>			<b>Vis autoperçuses avec pointe de forage</b>				
79052	... 01404 5	Voor enkele beplating op versterkte onderstructuur van metaal.  Pour revêtement simple sur ossature métallique renforcée.	3,5×30 mm	1000	10	10-13 stuks (per zijde).	16-22 stuks 16-22 pcs.
						10 - 13 pcs. (de chaque côté).	



Artikel-Nummer	EAN	Beschrijving	Afmetingen	Stuks/pak	Pakken/doos	Verbruik/m <sup>2</sup> Consommation / m <sup>2</sup>	
Numéro d'article	40 0 7548 ...	Description	Dimension	Pièce / paquet	Paquets / carton	Wand Cloison	Plafond
<b>Snelbouschroeven op band</b>			<b>Vis autoperçuses</b>				
79049	... 01400 7	Op band. Voor onderconstructies van hout en metaal. Op langband. Geschikt voor in de handel verkrijgbare schroefmachines voor droge montagebouw.	3,9×30 mm	1000 (50×20)	10	10-13 stuks (per zijde).	16-22 stuks 16-22 pcs.
79235	... 01861 6	Assemblé. Pour les sous-structures en bois et en métal. Fixé sur ceinture longue. Convient pour visseuse normale pour la construction à sec.	3,9×40 mm			10 - 13 pcs. (de chaque côté).	





## Toebehoren voor **fermacell** Gipsvezelplaten

## Accessoires pour Plaques fibres-gypse **fermacell**

Artikel-Nummer	EAN	Beschrijving	Hoeveelheid	Zak/pallet	Verbruik
Numéro d'article	40 0 7548 ...	Description	Quantité	Sac / palette	Consommation
<b>Voegengips</b>			<b>Enduit pour joints</b>		
79001	... 00153 3	Voor het voegen van fermacell platen met of zonder wapeningsband voor optimale stevigheid.	5 kg	144	Ca. 0,2 kg/m <sup>2</sup> bij eenmansplaten en afgeschuinde kant, ca. 0,1 kg/m <sup>2</sup> bij verdiepingshoge platen.
79003	... 00544 9	Pour joindre les plaques fermacell avec ou sans bande d'armature pour une résistance maximale.	20 kg	48	Environ 0,2 kg/m <sup>2</sup> pour plaques petit format et plaques bords amincis environ 0,1 kg/m <sup>2</sup> pour plaques hauteur d'étage.



Artikel-Nummer	EAN	Beschrijving	Hoeveelheid	Zak/pallet	Verbruik
Numéro d'article	40 0 7548 ...	Description	Quantité	Sac / palette	Consommation
<b>Voegengips 4h.</b>			<b>Enduit pour joints 4h.</b>		
79229	... 01808 1	Voor het voegen van fermacell platen. Pour jointoyer les plaques fermacell.	20 kg	50	Open tijd 4 uur. Temps ouvert 4 heures.



Artikel-Nummer	EAN	Beschrijving	Hoeveelheid	Zak/pallet	Verbruik
Numéro d'article	40 0 7548 ...	Description	Quantité	Sac / palette	Consommation
<b>Gipslijm</b>			<b>Mortier adhésif</b>		
79043	... 00255 4	Voor het verlijmen van fermacell platen tegen muren. Pour coller les plaques fermacell.	20 kg	48	Ca. 3-4 kg/m <sup>2</sup> Environ 3-4 kg/m <sup>2</sup>



Artikel-Nummer	EAN	Beschrijving	Hoeveelheid	Emmer/pallet	Verbruik
Numéro d'article	40 0 7548 ...	Description	Quantité	Seaux / palette	Consommation
<b>Kant-en-klaar finish</b>			<b>Enduit de lissage</b>		
79007	... 00593 7	Emmer. Gebruiksklare finish voor volvlakse pleisterlaag en zeer gladde oppervlakken en finishen van de voeg.	3 l	96	fermacell lijmvog of gipsvog ca. 100 gr/m <sup>2</sup> . Volvlaks finishen ca. 200 gr/m <sup>2</sup> , laagdikten: ≤0,5 mm.
79002	... 00215 8	Seau. Enduit prêt à l'emploi prêt pour enduire de larges surfaces et des surfaces très lisses et lissage du joint.	10 l	44	Joint de colle ou joint de gypse fermacell d'environ 100 gr/m <sup>2</sup> . Sur toute la surface environ 200 gr/m <sup>2</sup> , épaisseurs de couche: ≤0,5 mm.





Artikel-Nummer	EAN	Beschrijving	Hoeveelheid	Zak/pallet	Verbruik
Numéro d'article	40 0 7548 ...	Description	Quantité	Sac / palette	Consommation
<b>Gips-dunpleister</b>			<b>Enduit de surfacage</b>		
<b>79088</b>	... 00591 3	Voor het volledig pleisteren van muren en plafonds. Optimale hechting ook op moeilijke ondergronden. Met kunststof gemodificeerd.	<b>5 kg</b>	160	Ca. 1 kg/m <sup>2</sup> bij 1 mm laagdikte.
<b>79089</b>	... 00592 0	Pour lissage complet des murs et plafonds. Adhérence optimale même sur des supports critiques. Polymère modifié.	<b>25 kg</b>	32	Environ 1 kg/m <sup>2</sup> par 1 mm d'épaisseur.



Artikel-Nummer	EAN	Beschrijving	Hoeveelheid	Emmer/pallet	Verbruik
Numéro d'article	40 0 7548 ...	Description	Quantité	Seaux / palette	Consommation
<b>Rolpleister</b>			<b>Enduit au rouleau</b>		
<b>79168</b>	... 01443 4	Emmer. De gebruiksklare decoratieve eindafwerking voor een veelvoud van ondergronden. Uitstekend geschikt voor <b>fermacell</b> Gipsvezelplaten en Powerpanel H <sub>2</sub> O platen.  Seau. Le revêtement de finition décoratif prêt à l'emploi pour une grande variété de supports. Excellent pour les Plaques fibres-gypse <b>fermacell</b> et les Plaques <b>fermacell</b> Powerpanel H <sub>2</sub> O.	<b>10 kg</b>	40	Ca. 0,5 kg/m <sup>2</sup> per laag.  Environ 0,5 kg/m <sup>2</sup> par application.



Artikel-Nummer	EAN	Beschrijving	Lengte	Rollen/doos	Verbruik
Numéro d'article	40 0 7548 ...	Description	Longueur	Rouleaux / carton	Consommation
<b>Glasvlies wapeningsband</b>			<b>Bande à joint</b>		
<b>79026</b>	... 00192 2	Glasvlies. 70 mm breed, als voegversterking bij dun pleisterwerk.  Bande 70 mm de largeur, comme renfort de joint sur les joints d'enduit en présence d'enduit fin.	<b>50 m</b>	180	Naar behoefte.  En fonction des besoins.



## Toebehoren voor **fermacell** Gipsvezelplaten

## Accessoires pour Plaques fibres-gypse **fermacell**



Artikel-Nummer	EAN	Beschrijving	Lengte	Rollen/ doos	Verbruik
Numéro d'article	40 0 7548 ...	Description	Longueur	Rouleaux / carton	Consommation
<b>Gaasband AK</b>			<b>Bande armée BA</b>		
79028	... 00416 9	Glasvezelweefsel zelfklevend, 60 mm breed, als voegversterking voor <b>fermacell</b> Gipsvezelplaten en Powerpanel H <sub>2</sub> O platen met afgeschuinde kant.  Bande grillagée autocollante, 60 mm de largeur, comme renforcement de joints pour Plaques fibres-gypse <b>fermacell</b> et Powerpanel H <sub>2</sub> O à bords amincis.	45 m	30	Naar behoefte.  En fonction des besoins.



Artikel-Nummer	EAN	Beschrijving	Lengte	Rollen/ doos	Verbruik
Numéro d'article	40 0 7548 ...	Description	Longueur	Rouleaux / carton	Consommation
<b>Papier wapeningsband AK</b>			<b>Bande de papier renforcée BA</b>		
79018	... 00560 9	Papier wapeningsband 53 mm breed, als voegversterking voor afgeschuinde kant bij <b>fermacell</b> Gipsvezelplaten.  Bande de papier renforcé 53 mm de largeur, comme renforcement des articulations pour le bord de Plaques fibres-gypse <b>fermacell</b> .	75 m	20	Naar behoefte.  En fonction des besoins.



Artikel-Nummer	EAN	Beschrijving	Hoeveelheid	Stuks/doos	Verbruik
Numéro d'article	40 0 7548 ...	Description	Quantité	Pièces / Carton	Consommation
<b>DUO Voegenlijm</b>			<b>Colle DUO</b>		
79301	... 01528 8	2 componenten PU lijm. Voor het achteraf voegen van montagevoegen. Aanbevolen voor professionele gebruikers. Alleen i.c.m. de Statische DUO mengbuis te gebruiken.  Colle PU 2 composants. Pour le jointolement ultérieur de joints de montage. Recommandé pour une utilisation professionnelle. Uniquement utiliser en combinaison avec le Mélangeur statique DUO.	900 g	10	Ca. 110 g/m <sup>3</sup> voeg (voegbreedte 5 mm).  Environ 110 g/m <sup>3</sup> Joints (largeur du joint de 5 mm).



Artikel-Nummer	EAN	Beschrijving	Hoeveelheid	Stuks/doos	Verbruik
Numéro d'article	40 0 7548 ...	Description	Quantité	Pièces / Carton	Consommation
<b>Statische DUO mengbuis</b>			<b>Mélangeur statique DUO</b>		
79302	... 01529 5	Voor <b>fermacell</b> DUO Voegenlijm.  Pour Colle DUO <b>fermacell</b> . Livraison uniquement en paquets entiers.	1 stuks  1 Pièce	15	-



Artikel-Nummer	EAN	Beschrijving	Hoeveelheid	Stuks/eenheid	Verbruik
Numéro d'article	40 0 7548 ...	Description	Quantité	Pièces / Carton	Consommation
<b>Handdrukpistool HDP 900</b>			<b>Pression pistolet à la main</b>		
79303	... 01530 1	Voor tandemtube <b>fermacell</b> DUO Voegenlijm.  Pour cartouche tandem Colle <b>fermacell</b> DUO.	1 stuks  1 Pièce	1	-



## Toebehoren voor de houtbouw

## Accessoires pour construction bois

Artikel-Nummer	EAN	Beschrijving	Hoeveelheid	Zak/pallet	Gewicht/zak kg	Gewicht/pallet kg	Rendement
Numéro d'article	40 0 7548 ...	Description	Quantité	Sac / Palette	Poids / Sac kg	Poids / Palette kg	Production
<b>Expanderende mortel</b>				<b>Mortier expansif</b>			
<b>79045</b>	... 00518 0	<p>Cementmortel met zwelvermogen voor het ondersabelen van muren in de houtbouw op een massieve ondergrond.</p> <p>Mortier de ciment expansif pour remplir les espaces des murs dans la construction en bois sur sols massifs.</p>	<b>25 kg</b>	56	25	Ca. 1 425	<p>Ca. 16 liter specie per zak.</p> <p>Environ 16 litres de mortier frais par sac.</p>





## Toebehoren voor **fermacell** Vloerelementen

## Accessoires pour Plaques de sol **fermacell**

Artikel-Nummer	EAN	Beschrijving	Hoeveelheid	Stuks/ doos	Doos/ pallet	Verbruik
Numéro d'article	40 0 7548 ...	Description	Quantité	Pièces / Carton	Carton / palette	Consommation
<b>Vloerelementen montagelijm</b>			<b>Colle pour plaques de sol</b>			
<b>79022</b>	... 00167 0	<p>Fles. Voor de onderlinge verbinding van de <b>fermacell</b> Vloerelementen. Met speciale lijmtuit voor een dubbele lijmstreng aanbrengen in één arbeidsgang. Aanbevolen voor professionele gebruikers.</p> <p>Bouteille. Pour l'assemblage des Plaques de sol <b>fermacell</b>. Avec buse spéciale pour double tâche de colle en une seule opération. Recommandé pour une utilisation professionnelle.</p>	<b>1 kg</b>	18	24	<p>Ca. 40-50 g/m<sup>2</sup> (rendement ca. 20-25 m<sup>2</sup> per fles). Verbruik bij belasting-spreidende laag fermacell: circa 130-150 g/m<sup>2</sup>. Verpakking: Fles à 1 kg. Per fles ca. 7 m<sup>2</sup>.</p> <p>Environ 40 - 50 g / m<sup>2</sup> (équivalent à environ 20 - 25 m<sup>2</sup> par bouteille). Sur couche de répartition de charge fermacell : 130 - 150 g/m<sup>2</sup>. Conditionnement : Cartouche de 1 kg. 7 m<sup>2</sup> par bouteille.</p>



Artikel-Nummer	EAN	Beschrijving	Hoeveelheid	Stuks/ doos	Doos/ pallet	Verbruik
Numéro d'article	40 0 7548 ...	Description	Quantité	Pièces / Carton	Carton / palette	Consommation
<b>Vloerelementen montagelijm greenline</b>			<b>Colle pour plaque de sol greenline</b>			
<b>79225</b>	... 01440 3	<p>Fles. Lijm o.b.v. trimethoxyvinylsilan voor de onderlinge verbinding van de <b>fermacell</b> Vloerelementen. Met speciale lijmtuit voor een dubbele lijmstreng aanbrengen in één arbeidsgang.</p> <p>Bouteille. Colle à base de trimethoxyvinylsilan pour l'assemblage fiable de Plaques de sol <b>fermacell</b>. Avec buse spéciale pour double tâche de colle en une seule opération.</p>	<b>1 kg</b>	18	24	<p>Ongeveer 350 - 400 g / m<sup>2</sup> (ongeveer 2,5 m<sup>2</sup> per fles).</p> <p>Environ 350 - 400 g / m<sup>2</sup> (environ 2,5 m<sup>2</sup> par bouteille).</p>




Artikel-Nummer	EAN	Beschrijving	Afmetingen	Stuks/pak	Pakken/ doos	Verbruik/m <sup>2</sup> vloer
Numéro d'article	40 0 7548 ...	Description	Dimension	Pièce / paquet	Paquets / carton	Consommation / m <sup>2</sup> de sol
<b>Snelbouwschroeven</b>			<b>Vis autoperceuses</b>			
<b>79010</b>	... 00159 5	Voor vloerelementen van 20 mm (2E11).	<b>3,9×19 mm</b>	1000	10	15 stuks/m <sup>2</sup> 15 pièces / m <sup>2</sup>
<b>79020</b>	... 00165 6	Pour la fixation de plaques de sol dans 20 mm (2E11).		250 +Bit	40	
<b>79013</b>	... 00162 5	Voor vloerelementen ≥ 25 mm.	<b>3,9×22 mm</b>	1000	10	
<b>79024</b>	... 00169 4	Pour la fixation de plaques de sol ≥ 20 mm.		250 +Bit	40	





Artikel-Nummer	EAN	Beschrijving	Hoeveelheid	Zak/pallet	Verbruik
Numéro d'article	40 0 7548 ...	Description	Quantité	Sac / palette	Consommation
<b>Voegengips</b>			<b>Enduit pour joints</b>		
<b>79001</b>	... 00153 3	Voor het plamuren van de <b>fermacell</b> vloerelementen. Pour le traitement du joint des Plaques de sol <b>fermacell</b> .	<b>5 kg</b>	144	Ca 0,2 kg/m <sup>2</sup> Env. 0,2 kg/m <sup>2</sup>
<b>79003</b>	... 00544 9		<b>20 kg</b>	48	



Artikel-Nummer	EAN	Beschrijving	Afmetingen	Stuks/doos	Verbruik m <sup>1</sup>
Numéro d'article	40 0 7548 ...	Description	Dimension	Pièces / carton	Consommation m <sup>1</sup>
<b>Minerale wol randstroken</b>			<b>Bandes isolantes latérales en laine de roche</b>		
<b>79078</b>	... 00309 4	Voor het voorkomen van geluidsoverdracht van droge dekvloer op aangrenzende bouwelementen. Hoge druksterkte en brandklasse A1. Smeltpunt ≥ 1000°C.	<b>1000×30×10 mm</b>	60	Naar behoefte. En fonction des besoins.
<b>79079</b>	... 00310 0	Pour le découplage phonique entre la chape sèche et les éléments de construction avoisinants. Haute résistance à la compression et incombustible A1. Point de fusion ≥ 1000°C.	<b>1000×50×10 mm</b>	60	



## Egalisatiemiddelen

## Produits d'égalisation

Artikel-Nummer	EAN	Beschrijving	Hoeveelheid	Zak/pallet	Verbruik
Numéro d'article	40 0 7548 ...	Description	Quantité	Sac / palette	Consommation
<b>Droge egalisatiekorrels</b>			<b>Granules d'égalisation</b>		
<b>78011</b>	... 00151 9	Gedroogd, mineraal en in elkaar hakend granulaat. Bouwstofklasse A1. Voor een egalisatie tot 100 mm stortheogte. Ca. 400 kg/m <sup>3</sup> .  Granulés séchés, d'origine minérale et rugueux. Matériel de classe A1. Pour l'égalisation jusqu'à une hauteur de 100 mm. Environ 400 kg / m <sup>3</sup> .	<b>50 l : (20kg)</b>	30	Ca. 10 l/m <sup>2</sup> bij 10 mm stortheogte  Environ 10 l/m <sup>2</sup> en cas de hauteur de 10 mm



Artikel-Nummer	EAN	Beschrijving	Lengte	Rollen/	Verbruik
Numéro d'article	40 0 7548 ...	Description	Longueur	Palette	Consommation
<b>Beschermfolie</b>			<b>Tissu renforcé</b>		
<b>79046</b>	... 00545 6	Beschermfolie onder <b>fermacell</b> Droge egalisatiekorrels. Uiterst scheurvast, gemakkelijk te verwerken en dampopen. Breedte: 1,5 m. Rol: 75 m <sup>2</sup> .  Protection anti-fluage <b>fermacell</b> sous les granulés d'égalisation. Extrêmement résistant à la déchirure, facile à traiter et ouvert à la diffusion. Largeur : 1,5 m. Rouleau : 75 m <sup>2</sup> .	<b>50 m</b> (75 m <sup>2</sup> )	40	Ca. 1,2 m <sup>2</sup> per 1 m <sup>2</sup> vloer  Environ 1,2 m <sup>2</sup> pour 1 m <sup>2</sup> de surface de plancher



Artikel-Nummer	EAN	Beschrijving	Hoeveelheid	Zak/pallet	Verbruik
Numéro d'article	40 0 7548 ...	Description	Quantité	Sac / palette	Consommation
<b>Gebonden egalisatiemiddel</b>			<b>Mortier d'égalisation</b>		
<b>78010</b>	... 00539 5	Snel afbindend egalisatiemiddel op cementbasis voor stortheogtes van 30 tot 500 mm in één laag. Beloopbaar na ca. 24 uur, vochtbestendig, brandklasse A2. Ca. 350 kg/m <sup>3</sup> . Maximaal 4 lagen op elkaar tot max. 2000 mm.  Mortier à prise rapide à base de ciment pour hauteurs de ragréage de 30 à 500 mm en une seule couche. Sec au bout de 24 heures, résistant à l'humidité, incombustible A2. Environ 350 kg/m <sup>3</sup> . Jusqu'à 4 couches jusqu'au max. de 2000 mm.	<b>80 l</b>	15	Ca. 10 l/m <sup>2</sup> per 10 mm stortheogte  Environ 10 l/m <sup>2</sup> par hauteur de 10 mm



Artikel-Nummer	EAN	Beschrijving	Hoeveelheid	Zak/pallet	Verbruik
Numéro d'article	40 0 7548 ...	Description	Quantité	Sac / palette	Consommation
<b>Egaliseermiddel voor vloeren</b>			<b>Enduit de ragréage pour sols</b>		
<b>78009</b>	... 00595 1	Zelfnivellerend egaliseermiddel voor de vervaardiging van egale en gladde oppervlakken onder en op <b>fermacell</b> Vloerelementen tot 20 mm hoogte.  Enduit de ragréage autolissant pour la création de surfaces lisses et plates sous et sur les Plaques de sol <b>fermacell</b> jusqu'à une hauteur de 20 mm.	<b>25 kg</b>	40	Ca. 1,7 kg/m <sup>2</sup> per 1 mm laagdikte  Environ 1,7 kg/m <sup>2</sup> par épaisseur de couche de 1 mm






Toebehoren voor geluids- en warmte-isolatie

Accessoires pour l'isolation acoustique et thermique

Artikel-Nummer	EAN	Beschrijving	Hoeveelheid	Zak/pallet	Verbruik
Numéro d'article	40 0 7548 ...	Description	Quantité	Sac / palette	Consommation
<b>Honingraatkorrels</b>			<b>Granules pour nid d'abeilles</b>		
<b>78013</b>	... 00238 7	Hoog geluidsisolerend, gedroogd speciaal granulaat met hoge dichtheid voor het vullen van het <b>fermacell</b> Honingraatelement. Ca. 1500 kg/m <sup>3</sup> .  Granulés spéciaux séchés avec hautes performances d'isolation phonique et haute densité pour l'introduction dans le système Nid d'abeille <b>fermacell</b> . Environ 1500 kg/m <sup>3</sup> .	<b>15 l</b> (22,5 kg)	48	2 zakken/m <sup>2</sup> bij 30-mm-honingraat  4 zakken/m <sup>2</sup> bij 60-mm-honingraat  2 sacs / m <sup>2</sup> pour 30 mm de nid d'abeille  4 sacs / m <sup>2</sup> pour 60 mm de nid d'abeille



Artikel-Nummer	EAN	Beschrijving	Dikte	Formaat/mm	Per pallet Palettisation	
Numéro d'article	40 0 7548 ...	Description	Épaisseur	Format/mm	Stuk Pièce	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>
<b>Honingraatelement</b>			<b>Nid d'abeilles</b>			
<b>79036</b>	... 00237 0	Honingraatelement voor hoog geluidsisolerend honingraatsysteem om te vullen met de <b>fermacell</b> Honingraatkorrels.	<b>30 mm</b>	1500 x 1000	30	45
<b>79038</b>	... 00250 9	Panneau nid d'abeille pour système de nid d'abeille avec hautes performances d'isolation phonique pour l'introduction dans le système Nid d'abeilles <b>fermacell</b> .	<b>60 mm</b>	1500 x 1000	15	22,5



Artikel-Nummer	EAN	Beschrijving	Hoeveelheid	Zak/pallet	Verbruik
Numéro d'article	40 0 7548 ...	Description	Quantité	Sac / palette	Consommation
<b>Isolatiekorrels</b>			<b>Granules d'isolation</b>		
<b>78012</b>	... 00638 5	Voor een volledige warmte-isolatie van holle ruimtes bv. in plafonds met houten balken, daken en schuine plafonds of in staanderwanden. Brandklasse A1. Warmtegeleidingscoëfficiënt λR: 0,050 W/mK. Ca. 85 kg/m <sup>3</sup> .  Pour l'isolation complète d'espaces creux, par exemple dans les poutres, toitures, pans de toit ou des cloisons. Incombustible A1, conductivité thermique λR : 0,050 W / mK. Environ 85 kg / m <sup>3</sup> .	<b>100 l</b>	20	Ca. 10 l/m <sup>2</sup> per 1 cm stort-hoogte  Environ 10 l/m <sup>2</sup> par 1 cm de hauteur





## Toebehoren voor fermacell Powerpanel H<sub>2</sub>O

## Accessoires pour fermacell Powerpanel H<sub>2</sub>O

Artikel-Nummer	EAN	Beschrijving	Lengte	Rollen/ doos	Verbruik
Numéro d'article	40 0 7548 ...	Description	Longueur	Rouleaux / carton	Consommation
<b>Gaasband AK</b>			<b>Bande armée BA</b>		
79028	... 00416 9	Glasvezelweefsel zelfklevend, 60 mm breed, als voegversterking voor fermacell Gipsvezelplaten en Powerpanel H <sub>2</sub> O platen met afgeschuinde kant.  Bande grillagée autocollante, 60 mm de largeur, comme renforcement de joints pour Plaques fibres-gypse fermacell et Powerpanel H <sub>2</sub> O à bords amincis.	45 m	30	Naar behoefte.  En fonction des besoins.



Artikel-Nummer	EAN	Beschrijving	Hoeveelheid	Stuks/ doos	Doos/ pallet	Verbruik
Numéro d'article	40 0 7548 ...	Description	Quantité	Pièces / Carton	Carton / palette	Consommation
<b>Voegenlijm</b>			<b>Colle à joint</b>			
79023	... 00168 7	Koker. Voor een sterke verbinding van plaatansluitingen, met speciale lijmtuit. Aanbevolen voor professionele gebruikers.  Cartouche. Pour une étanchéité fiable des joints des panneaux, avec buse spéciale. Recommandé pour une utilisation professionnelle.	310 ml	25	48	Ca. 20 ml/m <sup>1</sup> , d.w.z. ca. 22 m <sup>2</sup> muuroppervlak (grootformaat), ca. 11 m <sup>2</sup> plafondoppervlak (kleinformaat)  Environ 20 ml / m <sup>1</sup> , soit env. 22 m <sup>2</sup> panneaux (grand format), env. 11 m <sup>2</sup> de plafond (petit format)
<b>Voegenlijm greenline</b>			<b>Colle à joint greenline</b>			
79224	... 01439 7	Koker. Lijm o.b.v. trimethoxyvinylnsilan voor een sterke verbinding van plaatansluitingen, eenvoudig aan te brengen met speciale lijmtuit.  Cartouche. Colle à base de trimethoxyvinylnsilan pour une étanchéité fiable des joints des panneaux, avec buse spéciale pour une application facile.	310 ml	25	48	Ca. 20 ml/m <sup>1</sup> voeg, d.w.z. ca. 22 m <sup>2</sup> muuroppervlak (grootformaat), ca. 11 m <sup>2</sup> plafondoppervlak (kleinformaat).  Environ 20 ml / m <sup>1</sup> de joint soit environ 22 m <sup>2</sup> de surface de paroi (grand format), environ 11 m <sup>2</sup> de plafond (petit format).



Artikel-Nummer	EAN	Beschrijving	Afmetingen	Stuks/ pak	Pakken/ doos	Verbruik/m <sup>2</sup> Consommation / m <sup>2</sup>	
Numéro d'article	40 0 7548 ...	Description	Dimension	Pièce / paquet	Paquets / carton	Muur Paroi	Plafond Plafond
<b>Powerpanel H<sub>2</sub>O Schroeven</b>			<b>Vis Powerpanel H<sub>2</sub>O</b>				
79120	... 00553 1	Corrosievaste schroef voor de eenlaagse beplating van Powerpanel H <sub>2</sub> O.  Vis inoxydable pour la fixation des Powerpanel H <sub>2</sub> O.	3,9 x 35 mm	500 +Bit	8	Ca. 10 st. (per zijde)  Environ 10 pcs. (de chaque côté)	Ca. 21 st.  Environ 21 pcs.
79122	... 00554 8	Corrosievaste schroef voor de tweelaagse beplating van Powerpanel H <sub>2</sub> O.  Vis inoxydable pour double parement des Powerpanel H <sub>2</sub> O.	3,9 x 50 mm	500 +Bit	8		





Artikel-Nummer	EAN	Beschrijving	Afmetingen	Stuks/pak	Pakken/doos	Verbruik/m <sup>2</sup> Consommation / m <sup>2</sup>	
Numéro d'article	40 0 7548 ...	Description	Dimension	Pièce / paquet	Paquets / carton	Muur Paroi	Plafond Plafond
<b>Powerpanel H<sub>2</sub>O-schroeven met boorpunt</b>			<b>Vis Powerpanel H<sub>2</sub>O avec pointe de forage</b>				
79121	... 00555 5	Corrosievaste schroef voor de bevestiging van Powerpanel H <sub>2</sub> O op versterkte onderconstructie van metaal.  Vis inoxydable pour la fixation des H <sub>2</sub> O Powerpanel H <sub>2</sub> O sur une ossature métallique renforcée.	<b>3,9×40 mm</b>	250 +Bit	8	Ca.10 st. (per zijde)  Environ 10 pcs. (de chaque côté)	Ca. 21 st.  Environ 21 pcs.



Artikel-Nummer	EAN	Beschrijving	Hoeveelheid	Zak/pallet	Verbruik
Numéro d'article	40 0 7548 ...	Description	Quantité	Sac / palette	Consommation
<b>Powerpanel Afwerkmortel poeder</b>			<b>Enduit de lissage Powerpanel</b>		
79074	... 00514 2	Universele afwerkmortel op cementbasis, voor volvlakse pleisterlaag. Brandklasse A1. Kleur: Grijs.  Enduit universel à base de ciment, pour recouvrir de larges surfaces. Incombustible A1. Couleur : Gris.	<b>10 kg</b>	100	Ca. 1,2 kg/m <sup>2</sup> per mm laagdikte  Environ 1,2 kg / m <sup>2</sup> par mm d'épaisseur de couche



Artikel-Nummer	EAN	Beschrijving	Hoeveelheid	Emmer/pallet	Verbruik
Numéro d'article	40 0 7548 ...	Description	Quantité	Seaux / palette	Consommation
<b>Powerpanel Afwerkmortel pasteus</b>			<b>Enduit de lissage Powerpanel</b>		
79090	... 01414 4	Emmer. Kleur: Grijs. Gebruiksklare finish voor toepassingen binnen en buiten evenals voor Powerpanel H <sub>2</sub> O met afgeschuinde kant binnen.  Seau. Couleur: Gris. Enduit fin prêt à l'emploi, pour supports intérieurs et extérieurs ainsi que pour le bord construction sèche du Powerpanel H <sub>2</sub> O intérieur.	<b>10 l</b>	44	Ca. 1 l/m <sup>2</sup> per mm laagdikte en ca. 0,2 l/m <sup>2</sup> per mm laagdikte voor AK  Environ 1 l / m <sup>2</sup> par mm d'épaisseur de couche et environ 0,2 l/m <sup>2</sup> par mm d'épaisseur de couche pour BA



Artikel-Nummer	EAN	Beschrijving	Hoeveelheid	Stuks/doos	Verbruik
Numéro d'article	40 0 7548 ...	Description	Quantité	Pièces / Carton	Consommation
<b>DUO Voegenlijm</b>			<b>Colle DUO</b>		
79301	... 01528 8	2 componenten PU lijm. Voor het achteraf voegen van montagevoegen. Aanbevolen voor professionele gebruikers. Alleen i.c.m. de Statische DUO mengbuis te gebruiken.  Colle PU 2 composants. Pour le jointoement ultérieur de joints de montage. Recommandé pour une utilisation professionnelle. Uniquement utiliser en combinaison avec le Mélangeur statique DUO.	<b>900 g</b>	10	Ca. 110 g/m <sup>1</sup> voeg (voegbreedte 5 mm)  Joint environ 110 g / m <sup>1</sup> (largeur du joint de 5 mm)



Toebehoren voor  
**fermacell** Powerpanel H<sub>2</sub>O

Accessoires pour  
**fermacell** Powerpanel H<sub>2</sub>O



Artikel-Nummer	EAN	Beschrijving	Hoeveelheid	Stuks/ doos	Verbruik
Numéro d'article	40 0 7548 ...	Description	Quantité	Pièces / Carton	Consommation
<b>Statische DUO mengbuis</b>			<b>Mélangeur statique DUO</b>		
<b>79302</b>	... 01529 5	Voor <b>fermacell</b> DUO Voegenlijm. Levering alleen in hele pakken, Pour Colle DUO <b>fermacell</b> . Livraison uniquement en paquets entiers.	<b>1 stuks</b> <b>1 Pièce</b>	15	-



Artikel-Nummer	EAN	Beschrijving	Hoeveelheid	Stuks/ doos	Verbruik
Numéro d'article	40 0 7548 ...	Description	Quantité	Pièces / Carton	Consommation
<b>Handdrukpistool HDP 900</b>			<b>Pression pistolet à la main</b>		
<b>79303</b>	... 01530 1	Voor tandemtube <b>fermacell</b> DUO Voegenlijm. Pour cartouche tandem <b>fermacell</b> Colle DUO.	<b>1 stuks</b> <b>1 Pièce</b>	1	-



Artikel-Nummer	EAN	Beschrijving	Hoeveelheid	Stuks/ doos	Verbruik	€ per m <sup>1</sup>
Numéro d'article	40 0 7548 ...	Description	Quantité	Pièces / Carton	Consommation	€ par m <sup>1</sup>
<b>Powerpanel H<sub>2</sub>O Wapeningsband</b>			<b>Bande de renforcement Powerpanel H<sub>2</sub>O</b>			
<b>79128</b>	... 02048 0	100 mm breed, rol 50 m <sup>1</sup> . Achteraan de teksten toevoegen: Voor het versterken van de lijmvoegverbinding in geveltoepassing bij een gevellengte ≥ 3 m <sup>1</sup> . 100 mm de largeur, rouleau, 50 de longueur. Pour le renforcement du joint d'adhésif dans l'utilisation de paroi extérieure avec une longueur de la façade de ≥ 3 m <sup>1</sup> .	<b>50 m</b>	1	Naar behoefte. En fonction des besoins.	0,85



## Toebehoren voor **fermacell** Powerpanel HD

## Accessoires pour **fermacell** Powerpanel HD

Artikel-Nummer	EAN	Beschrijving	Lengte	Rollen/ doos	Verbruik
Numéro d'article	40 0 7548 ...	Description	Longueur	Rouleaux / carton	Consommation
<b>Powerpanel HD Wapeningsband</b>			<b>Bande de renforcement Powerpanel HD</b>		
<b>79050</b>	... 00300 1	Zelfklevend wapeningsweefsel. Voor het wapenen van plaatansluitingen. Breedte 120 mm. Bande spéciale autocollante. Pour le renforcement des joints des panneaux. Largeur 120 mm.	<b>50 m</b>	4	Naar behoefte En fonction des besoins



Artikel-Nummer	EAN	Beschrijving	Hoeveelheid	Emmer/ pallet	Verbruik
Numéro d'article	40 0 7548 ...	Description	Quantité	Seaux / palette	Consommation
<b>Powerpanel HD Wapeningslijm</b>			<b>Colle de renforcement Powerpanel HD</b>		
<b>79056</b>	... 00373 5	Emmer. Oplosmiddelvrije wapeningslijm. Aan te brengen op gaasband en bevestigingsmiddelen. Seau. Colle spéciale sans solvant. Pour recouvrir la bande de renforcement et des moyens de fixation.	<b>2,5 l (3,15 kg)</b>	80	Ca. 60 g/m <sup>2</sup> voeg Joint environ 60 g / m <sup>2</sup>



Artikel-Nummer	EAN	Beschrijving	Lengte	Rollen/ doos	Verbruik
Numéro d'article	40 0 7548 ...	Description	Longueur	Rouleaux / carton	Consommation
<b>Powerpanel HD Wapeningsweefsel</b>			<b>Tissu de renforcement Powerpanel HD</b>		
<b>79065</b>	... 00299 8	Alkaliresistent weefsel. Om volledig in te bedden in <b>fermacell</b> Basismortel HD. Breedte: 1 m. Tissu résistant aux alcalis. Peut être noyé dans le mortier léger HD <b>fermacell</b> . Largeur : 1 m.	<b>50 m</b>	30	Ca. 1,1 m <sup>2</sup> per m <sup>2</sup> muuroppervlak Environ 1,1 m <sup>2</sup> par m <sup>2</sup> de surface du mur



Artikel-Nummer	EAN	Beschrijving	Hoeveelheid	Zak/pallet	Verbruik
Numéro d'article	40 0 7548 ...	Description	Quantité	Sac / palette	Consommation
<b>Powerpanel HD Basismortel</b>			<b>Mortier léger de base Powerpanel HD</b>		
<b>78020</b>	... 00286 8	Wapeningsmortel. Hoogwaardig pleistersysteem voor het volvlaks aanbrengen op Powerpanel HD. Mortier d'armature Système d'enduit de haute qualité pour une application à grande échelle au Powerpanel HD.	<b>20 kg</b>	35	Ca. 6 m <sup>2</sup> /zak bij 5 mm laagdikte Environ 6 m <sup>2</sup> / sac pour chaque couche de 5 mm






## Toebehoren voor **fermacell** Powerpanel HD

## Accessoires pour **fermacell** Powerpanel HD

Artikel-Nummer	EAN	Beschrijving	Lengte	Stuks/bundel	Verbruik
Numéro d'article	40 0 7548 ...	Description	Longueur	Pièces / paquet	Consommation
<b>Powerpanel HD Sokkelprofiel</b>			<b>Profil de socle Powerpanel HD</b>		
<b>79054</b>	... 00308 7	Profiel van roestvrij staal. Voor een gesloten onderaanzicht.  Profil en acier inoxydable. Pour une finition fermée du bas de façade.	<b>2500 mm</b>	20	Naar behoefte  En fonction des besoins



Artikel-Nummer	EAN	Beschrijving	Lengte	Stuks/bundel	Verbruik
Numéro d'article	40 0 7548 ...	Description	Longueur	Pièces / paquet	Consommation
<b>Powerpanel HD Vloeraansluitingsprofiel</b>			<b>Profil de recouvrement de sol Powerpanel HD</b>		
<b>79055</b>	... 00384 1	Tweedelig, profielbovendeele en profielonderdeel. Glijdend profiel van roestvrij staal voor het opvangen van bewegingen in het plafondgedeelte.  2-pièces, partie supérieure et partie inférieure du profil. Roulements en acier inoxydable pour le raccord de mouvement dans la zone du joint d'étage.	<b>2500 mm</b>	Per 10  Par boîte de 10 pièces	Naar behoefte  En fonction des besoins






## Toebehoren voor **fermacell** Powerpanel Vloerelementen

## Accessoires pour Plaques **fermacell** Powerpanel sol TE

Artikel-Nummer	EAN	Beschrijving	Afmetingen	Stuks/doos	Verbruik m <sup>1</sup>
Numéro d'article	40 0 7548 ...	Description	Dimension	Pièces / carton	Consommation m <sup>1</sup>
<b>Minerale wol randstroken</b>			<b>Bandes isolantes latérales en laine de roche</b>		
<b>79078</b>	... 00309 4	Voor het voorkomen van geluids-overdracht van droge dekvloer op aangrenzende bouwelementen. Hoge druksterkte en brandklasse A1. Smeltpunt ≥ 1000°C.  Pour le découplage phonique entre la chape sèche et les éléments de construction avoisinants. Haute résistance à la compression et incombustible A1. Point de fusion ≥ 1000°C.	<b>1000×30×10 mm</b>	60	Naar behoefte.  En fonction des besoins.
<b>79079</b>	... 00310 0		<b>1000×50×10 mm</b>	60	



Artikel-Nummer	EAN	Beschrijving	Hoeveelheid	Stuks/doos	Doos/pallet	Verbruik
Numéro d'article	40 0 7548 ...	Description	Quantité	Pièces / Carton	Carton / palette	Consommation
<b>Vloerelementen montagelijm</b>			<b>Colle pour plaque de sol</b>			
<b>79022</b>	... 00167 0	Fles. Voor de onderlinge verbinding van de <b>fermacell</b> Powerpanel Vloerelementen. Met speciale lijmtuit voor een dubbele lijmstreng aanbrengen in één arbeidsgang. Aanbevolen voor professionele gebruikers.  Bouteille. Pour l'assemblage des Plaques <b>fermacell</b> Powerpanel sol TE. Avec buse spéciale pour double tâche de colle en une seule opération. Recommandé pour une utilisation professionnelle.	<b>1 kg</b>	18	24	Ca. 40–50 g/m <sup>2</sup> (rendement ca. 20–25 m <sup>2</sup> per fles). Verbruik bij belastingspreidende laag fermacell: circa 130 – 150 g/m <sup>2</sup> . Verpakking: Fles à 1 kg.  Environ 40 - 50 g/m <sup>2</sup> (équivalent à environ 20 - 25 m <sup>2</sup> par bouteille). Sur couche de répartition de charge fermacell : 130 – 150 g/m <sup>2</sup> . Conditionnement : Cartouche de 1 kg.



Artikel-Nummer	EAN	Beschrijving	Afmetingen	Stuks/pak	Pakken/doos	Verbruik/m <sup>2</sup> vloer
Numéro d'article	40 0 7548 ...	Description	Dimension	Pièce / paquet	Paquets / carton	Consommation / m <sup>2</sup> sol
<b>Powerpanel Vloerelement TE schroeven</b>			<b>Vis Plaques de sol Powerpanel TE</b>			
<b>79130</b>	... 00542 5	Voor het vastschroeven van <b>fermacell</b> Powerpanel Vloerelementen.  Pour le vissage des Plaques <b>fermacell</b> Powerpanel sol TE.	<b>3,5×23 mm</b>	500 +Bit	36	20 stuks 20 pièces



Artikel-Nummer	EAN	Beschrijving	Hoeveelheid	Zak/pallet	Verbruik
Numéro d'article	40 0 7548 ...	Description	Quantité	Sac / palette	Consommation
<b>Powerpanel Afwerkmortel (poeder)</b>			<b>Enduit de lissage pour plaques Powerpanel</b>		
<b>79074</b>	... 00514 2	Universele afwerkmortel op cementbasis, voor volvlakse pleisterlaag. Brandklasse A1. Kleur: Grijs.  Enduit universel à base de ciment, pour recouvrir de larges surfaces. Incombustible A1. Couleur : Gris.	<b>10 kg</b>	100	Ca. 1,2 kg/m <sup>2</sup> per mm laagdikte  Environ 1,2 kg / m <sup>2</sup> par mm de couche





## Toebehoren voor **fermacell** Powerpanel Vloerelementen

## Accessoires pour Plaques **fermacell** Powerpanel sol TE

Artikel-Nummer	EAN	Beschrijving	Afmetingen	Verbruik
Numéro d'article	40 0 7548 ...	Description	Dimension	Consommation
<b>Powerpanel Vloerafvoer</b>		<b>Boitier d'écoulement Powerpanel</b>		
<b>79246</b>	... 02041 1	Haakse afvoer Écoulement perpendiculaire	<b>115 x 115 mm</b>	1 afvoer per Powerpanel Inloopdouche-element of vloerelement.
<b>79247</b>	... 02042 8	Rechte afvoer Écoulement droit	<b>115 x 115 mm</b>	1 évacuation par receveur de douche TE ou receveur de sol TE.
<b>79248</b>	... 02043 5	Haakse afvoer Écoulement perpendiculaire	<b>Ø 115 mm</b>	1 afvoer per Powerpanel Inloopdouche-element of vloerelement.
<b>79249</b>	... 02044 2	Rechte afvoer Écoulement droit	<b>Ø 115 mm</b>	1 évacuation par receveur de douche TE ou receveur de sol TE.





## fermacell gereedschap

## Outil fermacell


Artikel-Nummer	EAN	Beschrijving	Hoeveelheid	Stuks/doos
Numéro d'article	40 0 7548 ...	Description	Quantité	Pièces / Carton
<b>Platenvoorsnijmes</b>		<b>Cutter</b>		
<b>79015</b>	... 00164 9	Om snel en eenvoudig <b>fermacell</b> Gipsvezelplaten te snijden. Met gehard speciaal lemmet. Pour une coupe rapide et facile de Plaques fibres-gypse <b>fermacell</b> . Avec lame spéciale durcie.	<b>1 stuks</b> <b>1 Pièce</b>	6



Artikel-Nummer	EAN	Beschrijving	Lengte	Stuks/doos
Numéro d'article	40 0 7548 ...	Description	Longueur	Pièces / Carton
<b>Spachtelmes</b>		<b>Spatule</b>		
<b>79030</b>	... 00216 5	Van vormvast blauwstaal, voor het aanzetvrij plamuren en een optimale oppervlakkwaliteit. En acier de forme robuste pour des enduits sans raccord et une grande qualité de surfaces.	<b>250 mm</b>	5



Artikel-Nummer	EAN	Beschrijving	Hoeveelheid	Afmetingen mm
Numéro d'article	40 0 7548 ...	Description	Quantité	Dimension mm
<b>Lijmafsteekmes</b>		<b>Grattoir</b>		
<b>79017</b>	... 00540 1	Speciaal gereedschap om lijmresten eenvoudig af te steken. Afgeronde randen voorkomen indringen in het materiaal. Lange steel zodat rugvriendelijk gewerkt kan worden. Outil spécial pour racler facilement les résidus de colle. Bords arrondis pour éviter tout blocage dans le matériel. Manche long pour un travail respectueux du dos.	<b>1 stuks</b> <b>1 Pièce</b>	-
<b>79016</b>	... 01413 7	Reservemes, galvanisch verzinkt, 3 stuks/pak. Lames de rechange, galvanisées, 3 pièces / paquet.	<b>3 stuks</b> <b>3 pièces</b>	100 x 100 mm




Artikel-Nummer	EAN	Beschrijving	Hoeveelheid
Numéro d'article	40 0 7548 ...	Description	Quantité
<b>Set afreilatten</b>		<b>Jeu de règles pour ragréage</b>	
<b>79027</b>	... 00222 6	Hoogwaardige set afreilatten. 6-delig, elk 2 grondregels 2,50 m en 1,25 m, 1 afreilat 2,50 m en 1 verstelbare afreilat 0,77-1,20 m (reserveregel als toebehoren op verzoek ook afzonderlijk verkrijgbaar). Kit de jeu de règles de haute. Qualité, 6 pièces, pour 2 rails de base de 2,50 m et 1,25 m, 1 règle de tirage de 2,50 m et 1 plaque de tirage réglage 0,77 m - 1,20 m (rail également disponible séparément pour remplacement comme un accessoire sur demande).	<b>1 set</b> <b>1 kit</b>
<b>79059</b>	... 01481 6	Afreilat variabel 1,50 - 2,50 m. Règle de tirage modulable de 1,50 à 2,50 m.	<b>1 stuks</b> <b>1 Pièce</b>



Artikel-Nummer	EAN	Beschrijving	Hoeveelheid	Stuks/doos
Numéro d'article	40 0 7548 ...	Description	Quantité	Pièces / Carton
<b>Handdrukpistool HDP 900</b>		<b>Pression pistolet à la main</b>		
<b>79303</b>	... 01530 1	Voor tandemtube <b>fermacell</b> DUO Voegenlijm. Pour cartouche tandem <b>fermacell</b> Colle DUO.	<b>1 stuks</b> <b>1 Pièce</b>	1





## fermacell

### Afdichtingsstelsysteem

### Systeme d'étanchéité **fermacell**

Artikel-Nummer	EAN	Beschrijving	Hoeveelheid	Verbruik
Numéro d'article	40 0 7548 ...	Description	Quantité	Consommation
<b>Vloeibare folie</b>		<b>Sous-couche de protection</b>		
79071	... 00508 1	Emmer. Flexibele kunstharstpersie zonder weekmakers en oplosmiddelen. Voor eenvoudige afdichting van verticale en horizontale oppervlakken in sanitaire ruimtes.	5 kg	Ca. 1200 g/m <sup>2</sup> of 0,8 l/m <sup>2</sup> (indien twee keer wordt aangebracht, dikte droge laag 0,5 mm).
79072	... 00509 8	Seau. Résine synthétique flexible sans solvant sans plastifiants. Pour une étanchéité facile des surfaces verticales et horizontales dans les locaux humides.	20 kg	Environ 1200 g / m <sup>2</sup> ou 0,8 l / m <sup>2</sup> (lors de deux applications, correspond à une épaisseur de couche sèche de 0,5 mm).




Artikel-Nummer	EAN	Beschrijving	Hoeveelheid	Stück/ Palette	Verbruik
Numéro d'article	40 0 7548 ...	Description	Quantité	Pièces / palette	Consommation
<b>Diepgrond</b>		<b>Couche de fond</b>			
79167	... 01442 7	Jerrycan. Primer en versteviging van zuigende en minder zuigende ondergrond bij muur, plafond en vloer: voor toepassing binnen en buiten.  Bidon. Primaire et durcisseur de fond universel pour support absorbant et peu absorbant sur les parois, le plafond et sur le sol, à l'intérieur et à l'extérieur.	5 kg	90	Ca. 100-200 g/m <sup>2</sup> naar gelang ondergrond en verdunning.  Environ 100 à 200 g / m <sup>2</sup> en fonction du substrat et de la dilution.




Artikel-Nummer	EAN	Beschrijving	Lengte	Verbruik
Numéro d'article	40 0 7548 ...	Description	Longueur	Consommation
<b>Afdichtband</b>		<b>Bande d'étanchéité</b>		
79069	... 00506 7	Breedte: 12 cm. Vezelversterkte gelamineerde, speciaal elastomeer band. Voor afdichtingen van hoeken en overbruggen van naden en aansluitingen in sanitaire ruimtes.	5 m	1 m/m <sup>1</sup> Aansluitvoeg.
79070	... 00507 4	Largeur: 12 cm. Une bande spéciale d'élastomère qui est renforcée par des fibres laminées. Pour couvrir les coins et les joints ainsi que les raccords dans les espaces de sanitaires.	50 m	1 m / m <sup>1</sup> joint de raccord.



Artikel-Nummer	EAN	Beschrijving	Hoeveelheid	Verbruik
Numéro d'article	40 0 7548 ...	Description	Quantité	Consommation
<b>Afdichthoeken</b>		<b>Angles de bandes d'étanchéité</b>		
<b>79139</b>	... 01486 1	Binnenhoeken: voor een goede hoekafdichting. Pour angles internes : pour une parfaite étanchéité.	<b>2 stuks</b>	1 stuks per hoek 1 pièce par angle
<b>79138</b>	... 01485 4	Buitenhoeken: voor een goede hoekafdichting i.c.m. vloeibare folie en afdichtband. Pour angles extérieurs : pour une parfaite étanchéité en combinaison avec une sous-couche de protection à l'eau et une bande d'étanchéité.	<b>2 pièces</b>	



Artikel-Nummer	EAN	Beschrijving	Hoeveelheid	VPE/doos	Verbruik
Numéro d'article	40 0 7548 ...	Description	Quantité	VPE/ Carton	Consommation
<b>Wandmanchet</b>		<b>Parois de robinets</b>			
<b>79068</b>	... 00510 4	Voor een duurzame afdichting van kraanwerk en leidingdoorvoeringen. Afmetingen: 12 x 12 cm. Pour une étanchéité permanente de raccords et passages de tuyaux. Dimensions : 12 x 12 cm.	<b>2 stuks</b>	5 x 2 stuks	1 stuks per leidingdoorvoering 1 pièce par passage de tuyau



Artikel-Nummer	EAN	Beschrijving	Hoeveelheid	stuks/pallet	Verbruik
Numéro d'article	40 0 7548 ...	Description	Quantité	Pièces / palette	Consommation
<b>Flexibele tegellijm</b>		<b>Mortier-colle flexible</b>			
<b>79114</b>	... 00546 3	De universele flexibele tegellijm voor binnen en buiten. La colle flexible universelle pour l'intérieur et l'extérieur.	<b>25 kg</b>	42	Kamhoogte 6 mm - ca. 2,5 kg/m <sup>2</sup> Kamhoogte 8 mm - ca. 3,0 kg/m <sup>2</sup> Kamhoogte 10 mm - ca. 3,5 kg/m <sup>2</sup>  Dentelure 6 - env. 2,5 kg / m <sup>2</sup> Dentelure 8 - env. 3,0 kg / m <sup>2</sup> Dentelure 10 - env. 3,5 kg / m <sup>2</sup>





HardiePlank® gevelbekleding  
CEDAR (houtnerfstructuur)

Bardage HardiePlank®  
CEDAR (aspect bois)

## Standaardkleuren

ColourPlus™ Technology

Artikel- nummer Article n°	EAN-nr No. EAN	Kleur Couleur	Kleur- code Code couleur	JH Code	Afmetingen in mm Dimensions en mm			Per pallet Par palettet			Gewicht in kg per plank Poids en kg par planche
					Dikte Épaisseur	Lengte Longueur	Breedte Largeur	Aant. Qté.	m²	kg	
5671220	727396671217	Arctic White	AW	JH10-20	8	3.600	180	84	54,4	622	7,4
5841220	727396841214	Light Mist	LM	JH70-10							
5460122	727396169691	Rich Espresso	RE	JH80-70							
5420122	727396165365	Anthracite Grey	AY	JH80-90							
5951220	727396951210	Midnight Black	MB	JH90-40							
5510122	727396169615	Grey Slate	GS	JH90-70							

## Couleurs standard

ColourPlus™ Technology

## Speciale kleuren

Levering op aanvraag

ColourPlus™ Technology

Artikel- nummer Article n°	EAN-nr No. EAN	Kleur Couleur	Kleur- code Code couleur	JH Code	Afmetingen in mm Dimensions en mm			Per pallet Par palettet			Gewicht in kg per plank Poids en kg par planche
					Dikte Épaisseur	Lengte Longueur	Breedte Largeur	Aant. Qté.	m²	kg	
5681220	727396681216	Woodland Cream	WC	JH10-30	8	3.600	180	84	54,4	622	7,4
5691220	727396691215	Sail Cloth	SC	JH20-10							
5711220	727396711210	Khaki Brown	KB	JH20-30							
5751220	727396751216	Cobble Stone	CS	JH40-10							
5480122	727396169530	Pearl Grey	PG	JH40-15							
5761220	727396761215	Monterey Taupe	MT	JH40-20							
5771220	727396771214	Timber Bark	TB	JH40-30							
5791220	727396791212	Heathered Moss	HM	JH50-20							
5801220	727396801218	Mountain Sage	MS	JH50-30							
5811220	727396811217	Soft Green	SG	JH60-10							
5851220	727396851213	Boothbay Blue	BB	JH70-20							
5861220	727396861212	Evening Blue	EB	JH70-30							
5891220	727396891219	Chestnut Brown	CB	JH80-30							
5911220	727396911214	Traditional Red	TR	JH90-10							
5921220	727396921213	Iron Grey	IG	JH90-30							

## Couleurs spéciales

Livraison sur demande

ColourPlus™ Technology

Levering uitsluitend per volle pallet

Livraison uniquement par palette complète



HardiePlank® gevelbekleding  
SMOOTH (glad)

Bardage HardiePlank®  
SMOOTH (lisse)

### Standaardkleuren ColourPlus™ Technology

### Couleurs standard ColourPlus™ Technology

Artikel- nummer Article n°	EAN-nr No. EAN	Kleur Couleur	Kleur- code Code couleur	JH Code	Afmetingen in mm Dimensions en mm			Per pallet Par palettet			Gewicht in kg per plank Poids en kg par planche
					Dikte Épaisseur	Lengte Longueur	Breedte Largeur	Aant. Qté.	m <sup>2</sup>	kg	
5670162	727396136822	Arctic White	AW	JH10-20	8	3.600	180	84	54,4	622	7,4
5841620	727396468732	Light Mist	LM	JH70-10							
5460162	727396169707	Rich Espresso	RE	JH80-70							
5420162	727396165341	Anthracite Grey	AY	JH80-90							
5951620	727396477246	Midnight Black	MB	JH90-40							
5510162	727396169622	Grey Slate	GS	JH90-70							

### Speciale kleuren

Levering op aanvraag

ColourPlus™ Technology

### Couleurs spéciales

Livraison sur demande

ColourPlus™ Technology

Artikel- nummer Article n°	EAN-nr No. EAN	Kleur Couleur	Kleur- code Code couleur	JH Code	Afmetingen in mm Dimensions en mm			Per pallet Par palettet			Gewicht in kg per plank Poids en kg par planche
					Dikte Épaisseur	Lengte Longueur	Breedte Largeur	Aant. Qté.	m <sup>2</sup>	kg	
5681620	727396468589	Woodland Cream	WC	JH10-30	8	3.600	180	84	54,4	622	7,4
5691620	727396468596	Sail Cloth	SC	JH20-10							
5711620	727396468619	Khaki Brown	KB	JH20-30							
5751620	727396468657	Cobble Stone	CS	JH40-10							
5480162	727396169547	Pearl Grey	PG	JH40-15							
5761620	727396468664	Monterey Taupe	MT	JH40-20							
5771620	727396011952	Timber Bark	TB	JH40-30							
5791620	727396468688	Heathered Moss	HM	JH50-20							
5801620	727396468695	Mountain Sage	MS	JH50-30							
5811620	727396467711	Soft Green	SG	JH60-10							
5851620	727396468749	Boothbay Blue	BB	JH70-20							
5861620	727396468756	Evening Blue	EB	JH70-30							
5891620	727396468770	Chestnut Brown	CB	JH80-30							
5911620	727396011969	Traditional Red	TR	JH90-10							
5921620	727396468800	Iron Grey	IG	JH90-30							

Levering uitsluitend per volle pallet

Livraison uniquement par palette complète







HardieTrim® NT3® sierlijst

Profil décoratif HardieTrim® NT3®

### Standaardkleuren

### Couleurs standard

Artikel- nummer Article n°	EAN-nr No. EAN	Kleur Couleur	Kleur- code Code couleur	JH Code	Afmetingen in mm Dimensions en mm			Per pallet Par palettet			Gewicht in kg per stuk Poids en kg par unité
					Dikte Épaisseur	Lengte Longueur	Breedte Largeur	Aant. Qté.	lbm.	kg	
5671402	727396078412	 Arctic White	AW	JH10-20	25	3.655	90	60	219,30	564	9,4
5671422	727396076159	 Arctic White	AW	JH10-20			140	32	116,96	480	15
5951402	727396076883	 Midnight Black	MB	JH90-40			90	60	219,30	564	9,4
5951422	727396076890	 Midnight Black	MB	JH90-40			140	32	116,96	480	15




Profielen voor  
HardiePlank® gevelbekleding

Profils pour bardage  
HardiePlank®



Artikel-nummer Article n°	EAN-nr No. EAN		Lengte mm Longueur mm
<b>James Hardie™ startprofiel</b>			<b>Profil de départ James Hardie™</b>
5300182	8717399083737	25 mm blank aluminium (eenzijdig geperforeerd) 25 mm d'aluminium clair (perforé d'un seul côté)	3 000
5300183	8717399083799	38 mm blank aluminium (eenzijdig geperforeerd) 38 mm d'aluminium clair (perforé d'un seul côté)	3 000
5300184	8717399083744	50 mm blank aluminium (eenzijdig geperforeerd) 50 mm d'aluminium clair (perforé d'un seul côté)	3 000



Artikel-nummer Article n°	EAN-nr No. EAN		Lengte mm Longueur mm
<b>James Hardie™ ventilatieprofiel</b>			<b>Profil de ventilation James Hardie™</b>
5300185	8717399083812	25 mm blank aluminium (eenzijdig geperforeerd) 25 mm d'aluminium clair (perforé d'un seul côté)	3 000
5300186	8717399083829	38 mm blank aluminium (eenzijdig geperforeerd) 38 mm d'aluminium clair (perforé d'un seul côté)	3 000
5300187	8717399083836	50 mm blank aluminium (eenzijdig geperforeerd) 50 mm d'aluminium clair (perforé d'un seul côté)	3 000
6059837	8719447979719	Zwart aluminium 30 x 50 mm (volledig geperforeerd) Aluminium noir 30 x 50 mm (entièrement perforé)	2 500
6059838	8719447987707	Zwart PVC 30 x 50 mm (volledig geperforeerd) PVC noir 30 x 50 mm (entièrement perforé)	2 500










Profielen voor  
HardiePlank® gevelbekleding

Profils pour bardage  
HardiePlank®

### Standaardkleuren

### Couleurs standard

Artikelnummer	EAN-nr	Kleur	Kleur-code	JH Code	Materiaal	Lengte mm	Gewicht per meter - kg
Article n°	No. EAN	Couleur	Code couleur		Matériau	Longueur mm	Poids par mètre - kg
<b>James Hardie™ sym. buitenhoekprofiel, 25 x 25 mm</b>					<b>Profil d'angle extérieur sym. James Hardie™ 25 x 25 mm</b>		
6059814	8719447960069	 Arctic White	AW	JH10-20	Gepoedercoat aluminium Enduit de poudre aluminium	3 000	0,29
6059825	8718469969838	 Light Mist	LM	JH70-10			
6059829	8719447987431	 Rich Espresso	RE	JH80-70			
6059830	8719447987400	 Anthracite Grey	AY	JH80-90			
6059833	8718469969920	 Midnight Black	MB	JH90-40			
6059834	8719447987424	 Grey Slate	GS	JH90-70			










### Speciale kleuren

Levering op aanvraag

### Couleurs spéciales

Livraison sur demande

Artikelnummer	EAN-nr	Kleur	Kleur-code	JH Code	Materiaal	Lengte mm	Gewicht per meter - kg
Article n°	No. EAN	Couleur	Code couleur		Matériau	Longueur mm	Poids par mètre - kg
<b>James Hardie™ sym. buitenhoekprofiel, 25 x 25 mm</b>					<b>Profil d'angle extérieur sym. James Hardie™ 25 x 25 mm</b>		
6059815	8719447986854	 Woodland Cream	WC	JH10-30	Gepoedercoat aluminium Enduit de poudre aluminium	3 000	0,29
6059816	8719447960014	 Sail Cloth	SC	JH20-10			
6059817	8719447960137	 Khaki Brown	KB	JH20-30			
6059818	8719447960182	 Cobble Stone	CS	JH40-10			
6059819	8719447987417	 Pearl Grey	PG	JH40-15			
6059820	8718469969951	 Monterey Taupe	MT	JH40-20			
6059821	8719447986847	 Timber Bark	TB	JH40-30			
6059822	8719447986830	 Heathered Moss	HM	JH50-20			
6059823	8719447986823	 Mountain Sage	MS	JH50-30			
6059824	8719447986816	 Soft Green	SG	JH60-10			
6059826	8719447986793	 Boothbay Blue	BB	JH70-20			
6059827	8719447986786	 Evening Blue	EB	JH70-30			
6059828	8719447986762	 Chestnut Brown	CB	JH80-30			
6059831	8719447976787	 Traditional Red	TR	JH90-10			
6059832	8718469969876	 Iron Grey	IG	JH90-30			




Profielen voor  
HardiePlank® gevelbekleding

Profils pour bardage  
HardiePlank®

### Standaardkleuren

### Couleurs standard

Artikel-nummer Article n°	EAN-nr No. EAN	Kleur Couleur	Kleur-code Code couleur	JH Code	Materiaal Matériau	Lengte mm Longueur mm	Gewicht per meter - kg Poids par mètre - kg
<b>James Hardie™ sym. binnenhoekprofiel, 25 x 25 mm</b>				<b>Profil d'angle intérieur sym. James Hardie™, 25 x 25 mm</b>			
6059772	8719447960076	 Arctic White	AW	JH10-20	Gepoedercoat aluminium Enduit de poudre aluminium	3 000	0,27
6059783	8718469969845	 Light Mist	LM	JH70-10			
6059787	8719447987394	 Rich Espresso	RE	JH80-70			
6059788	8719447987363	 Anthracite Grey	AY	JH80-90			
6059791	8719447987691	 Midnight Black	MB	JH90-40			
6059792	8719447987387	 Grey Slate	GS	JH90-70			



### Speciale kleuren

Levering op aanvraag

### Couleurs spéciales

Livraison sur demande

Artikel-nummer Article n°	EAN-nr No. EAN	Kleur Couleur	Kleur-code Code couleur	JH Code	Materiaal Matériau	Lengte mm Longueur mm	Gewicht per meter - kg Poids par mètre - kg
<b>James Hardie™ sym. binnenhoekprofiel, 25 x 25 mm</b>				<b>Profil d'angle intérieur sym. James Hardie™, 25 x 25 mm</b>			
6059773	8719447986731	 Woodland Cream	WC	JH10-30	Gepoedercoat aluminium Enduit de poudre aluminium	3 000	0,27
6059774	8719447960021	 Sail Cloth	SC	JH20-10			
6059775	8719447960274	 Khaki Brown	KB	JH20-30			
6059776	8719447960199	 Cobble Stone	CS	JH40-10			
6059777	8719447987370	 Pearl Grey	PG	JH40-15			
6059778	8718469969968	 Monterey Taupe	MT	JH40-20			
6059779	8719447986724	 Timber Bark	TB	JH40-30			
6059780	8719447986717	 Heathered Moss	HM	JH50-20			
6059781	8719447986700	 Mountain Sage	MS	JH50-30			
6059782	8719447986694	 Soft Green	SG	JH60-10			
6059784	8719447986670	 Boothbay Blue	BB	JH70-20			
6059785	8719447986663	 Evening Blue	EB	JH70-30			
6059786	8719447986649	 Chestnut Brown	CB	JH80-30			
6059789	8719447977098	 Traditional Red	TR	JH90-10			
6059790	8718469969890	 Iron Grey	IG	JH90-30			



Profielen voor  
HardiePlank® gevelbekleding

Profils pour bardage  
HardiePlank®

### Standaardkleuren

### Couleurs standard

Artikelnummer	EAN-nr	Kleur	Kleur-code	JH Code	Materiaal	Lengte mm	Gewicht per meter - kg
Article n°	No. EAN	Couleur	Code couleur		Matériau	Longueur mm	Poids par mètre - kg
<b>James Hardie™ aansluitprofiel</b>				<b>Profil d'arrêt latéral à joint ouvert James Hardie™</b>			
6059751	8719447960090	 Arctic White	AW	JH10-20	Gepoedercoat aluminium Enduit de poudre aluminium	3000	0,27
6059762	8718469969869	 Light Mist	LM	JH70-10			
6059766	8719447987356	 Rich Espresso	RE	JH80-70			
6059767	8719447987349	 Anthracite Grey	AY	JH80-90			
6059770	8718469969937	 Midnight Black	MB	JH90-40			
6059771	8719447987325	 Grey Slate	GS	JH90-70			



















### Speciale kleuren

Levering op aanvraag

### Couleurs spéciales

Livraison sur demande

Artikelnummer	EAN-nr	Kleur	Kleur-code	JH Code	Materiaal	Lengte mm	Gewicht per meter - kg
Article n°	No. EAN	Couleur	Code couleur		Matériau	Longueur mm	Poids par mètre - kg
<b>James Hardie™ aansluitprofiel</b>				<b>Profil d'arrêt latéral à joint ouvert James Hardie™</b>			
6059752	8719447986496	 Woodland Cream	WC	JH10-30	Gepoedercoat aluminium Enduit de poudre aluminium	3000	0,27
6059753	8719447960045	 Sail Cloth	SC	JH20-10			
6059754	8719447960281	 Khaki Brown	KB	JH20-30			
6059755	8719447960212	 Cobble Stone	CS	JH40-10			
6059756	8719447987332	 Pearl Grey	PG	JH40-15			
6059757	8718469969982	 Monterey Taupe	MT	JH40-20			
6059758	8719447986489	 Timber Bark	TB	JH40-30			
6059759	8719447986472	 Heathered Moss	HM	JH50-20			
6059760	8719447986465	 Mountain Sage	MS	JH50-30			
6059761	8719447986458	 Soft Green	SG	JH60-10			
6059763	8719447986434	 Boothbay Blue	BB	JH70-20			
6059764	8719447986427	 Evening Blue	EB	JH70-30			
6059765	8719447986403	 Chestnut Brown	CB	JH80-30			
6059768	8719447976794	 Traditional Red	TR	JH90-10			
6059769	8718469969906	 Iron Grey	IG	JH90-30			



Profielen voor  
HardiePlank® gevelbekleding

Profils pour bardage  
HardiePlank®

### Standaardkleuren

### Couleurs standard

Artikel-nummer	EAN-nr	Kleur	Kleur-code	JH Code	Materiaal	Lengte mm	Gewicht per meter - kg
Article n°	No. EAN	Couleur	Code couleur		Matériau	Longueur mm	Poids par mètre - kg
<b>James Hardie™ eindprofiel</b>				<b>Profil d'arrêt latéral pose à recouvrement James Hardie™</b>			
6059797	8719447960106	 Arctic White	AW	JH10-20	Gepoedercoat aluminium Enduit de poudre aluminium	3 000	0,27
6059807	8719447987851	 Light Mist	LM	JH70-10			
6059794	8719447987318	 Rich Espresso	RE	JH80-70			
6059795	8719447987288	 Anthracite Grey	AY	JH80-90			
6059813	8718469969944	 Midnight Black	MB	JH90-40			
6059796	8719447987301	 Grey Slate	GS	JH90-70			

### Speciale kleuren

Levering op aanvraag

### Couleurs spéciales

Livraison sur demande

Artikel-nummer	EAN-nr	Kleur	Kleur-code	JH Code	Materiaal	Lengte mm	Gewicht per meter - kg
Article n°	No. EAN	Couleur	Code couleur		Matériau	Longueur mm	Poids par mètre - kg
<b>James Hardie™ eindprofiel</b>				<b>Profil d'arrêt latéral pose à recouvrement James Hardie™</b>			
6059798	8719447986373	 Woodland Cream	WC	JH10-30	Gepoedercoat aluminium Enduit de poudre aluminium	3 000	0,27
6059799	8719447960052	 Sail Cloth	SC	JH20-10			
6059800	8719447960144	 Khaki Brown	KB	JH20-30			
6059801	8719447960229	 Cobble Stone	CS	JH40-10			
6059793	8719447987295	 Pearl Grey	PG	JH40-15			
6059802	8718469969999	 Monterey Taupe	MT	JH40-20			
6059803	8719447986366	 Timber Bark	TB	JH40-30			
6059804	8719447986359	 Heathered Moss	HM	JH50-20			
6059805	8719447986342	 Mountain Sage	MS	JH50-30			
6059806	8719447986335	 Soft Green	SG	JH60-10			
6059808	8719447986311	 Boothbay Blue	BB	JH70-20			
6059809	8719447986304	 Evening Blue	EB	JH70-30			
6059810	8719447986281	 Chestnut Brown	CB	JH80-30			
6059811	8719447976800	 Traditional Red	TR	JH90-10			
6059812	8718469969913	 Iron Grey	IG	JH90-30			



Profielen voor  
HardiePlank® gevelbekleding

Profils pour bardage  
HardiePlank®



Artikelnummer	EAN-nr	Beschrijving
Article n°	No. EAN	Description
<b>Waterslag</b>		
Op aanvraag	Op aanvraag	Leverbaar in diverse breedtematen in elke gewenste kleur; afschot 5 graden.
Sur demande	Sur demande	Disponible en différentes largeurs dans toutes les couleurs; pente 5 degrés.
<b>Kopschot</b>		
Op aanvraag	Op aanvraag	Voor naadloze aansluiting op waterslagen.
Sur demande	Sur demande	Pour une connexion sans joint aux appuis de fenêtres.

\*Op aanvraag en verkrijgbaar in de James Hardie kleuren

\*Disponible sur demande et disponible dans les couleurs James Hardie



## Bevestigingsmiddelen

## Moyens de fixation

## Standaardkleuren

## Couleurs standard

Artikelnr.	EAN-nr	Kleur	Kleur-code	Afmeting	Stuks/pak	Eenheid
Article n°	No. EAN	Couleur	Code couleur	Dimension	Pièces/boîte	Unité
<b>ColourCoat™ gevelplaatschroef – 4,8 x 38 mm, RVS A4/316</b>				<b>Vis de façade ColourCoat™ – 4,8 x 38 mm, acier inoxydable A4/316</b>		
6059700	8719447987646	Arctic White	AW	4,8 x 38 mm	100	Doos à 100 Boîte de 100
6059710	8719447987585	Light Mist	LM			
6059714	8719447987684	Rich Espresso	RE			
6059715	8719447987653	Anthracite Grey	AY			
6059718	8719447986922	Midnight Black	MB			
6059719	8719447987677	Grey Slate	GS			



## Speciale kleuren

Levering op aanvraag

## Couleurs spéciales

Livraison sur demande

Artikelnr.	EAN-nr	Kleur	Kleur-code	Afmeting	Stuks/pak	Eenheid
Article n°	No. EAN	Couleur	Code couleur	Dimension	Pièces/boîte	Unité
<b>ColourCoat™ gevelplaatschroef – 4,8 x 38 mm, RVS A4/316</b>				<b>Vis de façade ColourCoat™ – 4,8 x 38 mm, acier inoxydable A4/316</b>		
6059701	8719447985529	Woodland Cream	WC	4,8 x 38 mm	100	Doos à 100 Boîte de 100
6059702	8719447987639	Sail Cloth	SC			
6059703	8719447985536	Khaki Brown	KB			
6059839	8719447985543	Cobble Stone	CS			
6059704	8719447987660	Pearl Grey	PG			
6059705	8719447976961	Monterey Taupe	MT			
6059706	8719447987622	Timber Bark	TB			
6059707	8719447987615	Heathered Moss	HM			
6059708	8719447985512	Mountain Sage	MS			
6059709	8719447987608	Soft Green	SG			
6059711	8719447987738	Boothbay Blue	BB			
6059712	8719447987578	Evening Blue	EB			
6059713	8719447987554	Chestnut Brown	CB			
6059716	8719447987530	Traditional Red	TR			
6059717	8719447984799	Iron Grey	IG			



Artikelnr.	EAN-nr	Kleur	Afmeting	Stuks/pak	Eenheid
Article n°	No. EAN	Couleur	Dimension	Pièces/boîte	Unité
<b>Zelfborende schroef – 4,2 x 45 mm, RVS A2</b>			<b>Vis auto-foreuses – 4,2 x 45 mm, acier inoxydable A2</b>		
6059748	8718469960514	RVS/Acier inoxydable	4,2 x 45 mm	100	Doos à 100 Boîte de 100



## Bevestigingsmiddelen

## Moyens de fixation

## Standaardkleuren

## Couleurs standard



Artikelnr.	EAN-nr	Kleur	Kleur-code	Afmeting	Eenheid
Article n°	No. EAN	Couleur	Code couleur	Dimension	Unité
<b>ColourCoat™ platkop geringde nagel 2,9 x 50 mm RVS/A4</b>					<b>Clou à tête plate fileté ColourCoat™ 2,9 x 50 mm acier inoxydable/ A4</b>
6059720	8719447986861	Arctic White	AW	2,9 x 50 mm	Rol à 200 Rouleau de 200
6059731	8719447986977	Light Mist	LM		
6059735	8719447987516	Rich Espresso	RE		
6059736	8719447987486	Anthracite Grey	AY		
6059739	8719447987066	Midnight Black	MB		
6059740	8719447987509	Grey Slate	GS		

## Speciale kleuren

Levering op aanvraag

## Couleurs spéciales

Livraison sur demande

Artikelnr.	EAN-nr	Kleur	Kleur-code	Afmeting	Eenheid
Article n°	No. EAN	Couleur	Code couleur	Dimension	Unité
<b>ColourCoat™ platkop geringde nagel 2,9 x 50 mm RVS/A4</b>					<b>Clou à tête plate fileté ColourCoat™ 2,9 x 50 mm acier inoxydable/ A4</b>
6059721	8719447986878	Woodland Cream	WC	2,9 x 50 mm	Rol à 200 Rouleau de 200
6059722	8719447986885	Sail Cloth	SC		
6059723	8719447986892	Khaki Brown	KB		
6059724	8719447986908	Cobble Stone	CS		
6059725	8719447987493	Pearl Grey	PG		
6059726	8719447986915	Monterey Taupe	MT		
6059727	8719447986922	Timber Bark	TB		
6059728	8719447986939	Heathered Moss	HM		
6059729	8719447986946	Mountain Sage	MS		
6059730	8719447986953	Soft Green	SG		
6059732	8719447986984	Boothbay Blue	BB		
6059733	8719447986991	Evening Blue	EB		
6059734	8719447987011	Chestnut Brown	CB		
6059737	8719447987035	Traditional Red	TR		
6059738	8719447987059	Iron Grey	IG		



Artikelnr.	EAN-nr	Kleur	Afmeting	Eenheid
Article n°	No. EAN	Couleur	Dimension	Unité
<b>Platkop geringde nagel ongekleurd 2,9 x 50 mm RVS/A4</b>				<b>Clou à tête plate fileté incolore 2,9 x 50 mm acier inoxydable/A4</b>
6059747	8719447976831	RVS/Acier inoxydable	2,9 x 50 mm	Rol à 200 Rouleau de 200




## ColourPlus™ Technology Edge Coating

## ColourPlus™ Technology Peinture de traitement des chants

### Standaardkleuren ColourPlus™ Technology

### Couleurs standard ColourPlus™ Technology

Artikelnr.	EAN-nr	Kleur	Kleur- code	JH Code	Hoeveelheid l	Grootte colli	Verbruik	Eenheid	
Article n°	No. EAN	Couleur	Code couleur		Quantité l	Taille du paquet	Consomma- tion	Unité	
<b>ColourPlus™ Edge Coating</b>					<b>Peinture de traitement des chants ColourPlus™</b>				
5300148	8717399083003	Arctic White	AW	JH10-20	0,5	11 blikken per doos  11 pots par boîte	10 m <sup>2</sup> per l.  10 m <sup>2</sup> par l.	1 blik	
5300138	8717399083072	Light Mist	LM	JH70-10					
5300426	8717399080729	Rich Espresso	RE	JH80-70					
5300423	8717399080699	Anthracite Grey	AY	JH80-90					
5300149	8717399083010	Midnight Black	MB	JH90-40					
5300425	8717399080712	Grey Slate	GS	JH90-70					



### Speciale kleuren Levering op aanvraag ColourPlus™ Technology

### Couleurs spéciales Livraison sur demande ColourPlus™ Technology



Artikelnr.	EAN-nr	Kleur	Kleur- code	JH Code	Hoeveelheid l	Grootte colli	Verbruik	Eenheid	
Article n°	No. EAN	Couleur	Code couleur		Quantité l	Taille du paquet	Consomma- tion	Unité	
<b>ColourPlus™ Edge Coating</b>					<b>Peinture de traitement des chants ColourPlus™</b>				
5300150	8717399083201	Woodland Cream	WC	JH10-30	0,5	11 blikken per doos  11 pots par boîte	10 m <sup>2</sup> per l.  10 m <sup>2</sup> par l.	1 blik	
5300144	8717399083027	Sail Cloth	SC	JH20-10					
5300137	8717399083140	Khaki Brown	KB	JH20-30					
5300132	8717399083034	Cobble Stone	CS	JH40-10					
5300424	8717399080705	Pearl Grey	PG	JH40-15					
5300139	8717399083041	Monterey Taupe	MT	JH40-20					
5300146	8717399083058	Timber Bark	TB	JH40-30					
5300135	8717399083119	Heathered Moss	HM	JH50-20					
5300140	8717399083157	Mountain Sage	MS	JH50-30					
5300145	8717399083065	Soft Green	SG	JH60-10					
5300130	8717399083171	Boothbay Blue	BB	JH70-20					
5300134	8717399083188	Evening Blue	EB	JH70-30					
5300131	8717399083133	Chestnut Brown	CB	JH80-30					
5300147	8717399083096	Traditional Red	TR	JH90-10					
5300136	8717399083102	Iron Grey	IG	JH90-30					






## Toebehoren en gereedschap

## Outils et accessoires



Artikelnr. Article n°	EAN-nr No. EAN	Lengte m Longueur m	Afmeting breedte x dikte Dimension largeur x épaisseur	Verpakking Emballage	Eenheid Unité
<b>Niet zelfklevende EPDM folie</b>			<b>Ruban EPDM</b>		
6059743	8712811803894	40	60 x 0,5 mm	10 rollen per doos. Signaalzwart.	1 doos
6059744	8719447977791		100 x 0,5 mm	10 rouleaux par boîte. Noir signal.	1 boîte
<b>Zelfklevende EPDM folie</b>			<b>Ruban EPDM auto-adhésive</b>		
6059742	8719447960502	20	60 x 0,5 mm	10 rollen per doos. Signaalzwart.	1 doos
6059741	8719447960311		100 x 0,5 mm	10 rouleaux par boîte. Noir signal.	1 boîte



Artikelnr. Article n°	EAN-nr No. EAN	Dikte mm Epaisseur mm	Materiaal Matériau	Verpakking Emballage	Eenheid Unité
<b>HardieClip®</b>			<b>HardieClip®</b>		
5300156	8717399083706	0,5	Staal	Zak met 100 stuks. 10 zakken per doos. Sachet avec 100 unités. 10 sachets par boîte.	1 zak 1 sachet



Artikelnr. Article n°	EAN-nr No. EAN	Beschrijving Description	Verpakking Emballage	Eenheid Unité
<b>HardiePlank® Gecko montagehulp voor 8 mm planken</b>			<b>Supports Gecko Gauge HardiePlank® pour planches de 8 mm</b>	
5000015	0645646903089	Maakt het monteren gemakkelijker en zorgt iedere keer weer voor de juiste overlap. Facilite le montage et garantit à chaque fois le bon chevauchement.	Set van 2. Jeu de 2.	1 set 1 jeu



Artikelnr. Article n°	EAN-nr No. EAN	Beschrijving Description	Grootte colli Taille du paquet	Eenheid Unité
<b>Nylon hamer terugslagvrij</b>			<b>Marteau nylon sans rebond</b>	
6059746	8718469965298	40 mm met verwisselbare slijtvaste koppen, hoge slagvastheid, stalen middenstuk met hoog slageffect.  40 mm avec têtes résistantes à l'usure interchangeable, haute résistance aux chocs, section centrale en acier à fort impact.	Verpakking met 1 exemplaar Emballage avec 1 exemplaire	1



## Toebehoren en gereedschap



## Outils et accessoires



Artikelnr. Article n°	EAN-nr No. EAN	Beschrijving Description	Verpakking Emballage	Eenheid Unité
<b>HardieGuillotine® snijmes</b>			<b>Outil de coupe HardieGuillotine®</b>	
5300157	8717399083690	Snijden van HardiePlank® zonder fijnstof. Couper de HardiePlank® sans particules.	Doos met 1 exemplaar. Boîte de 1 exemplaire.	1 doos 1 boîte



Artikelnr. Article n°	EAN-nr No. EAN	Beschrijving Description	Afmeting Dimension	Grootte colli Taille du paquet	Stuks/pak Pièces/boîte
<b>Hardieblade® zaagblad</b>			<b>Lame de scie Hardieblade®</b>		
5300163	8717399083683	Speciaal ontworpen om stofvorming tegen te gaan. Spécialement conçu pour empêcher la formation de poussière.	Ø 160 mm	Verpakking met 1 exemplaar Emballage avec 1 exemplaire	1
5300164	8717399083652		Ø 190 mm		



Artikelnr. Article n°	EAN-nr No. EAN	Beschrijving Description	Afmeting Dimension	Stuks/emmer Pièces/seau	Eenheid Unité
<b>Ventilatie clip</b>			<b>Clip de ventilation</b>		
6059749	8719447977661	Geschikt voor dikte 6 en 8 mm beplating. Convient aux plaques de 6 et 8 mm d'épaisseur.	P6-8	25	1 emmer 1 seau



## Houdbaarheid van **fermacell** en AESTUVER Toebehoren

Vloeibare en poedervormige bouwmaterialen zijn onderhevig aan een verouderingsproces. Om te voorkomen dat de fermacell Toebehoren verlopen zijn, wordt de houdbaarheid gedefinieerd vanaf de productiedatum.

## Durée de conservation des Accessoires **fermacell** et AESTUVER

Les matériaux de construction liquides et pulvérulents sont soumis à un processus de vieillissement. Pour éviter que les Accessoires fermacell sont expirés, la durée de conservation est définie à partir de la date de fabrication.

Product / Produit	Houdbaarheid / Durée de conservation	Opslag / Stockage
<b>fermacell</b> Gipslijm / Mortier adhésif <b>fermacell</b>	12 maanden / mois	Droog / Sec
<b>fermacell</b> Powerpanel HD Wapeninglijm / Colle de renforcement <b>fermacell</b> Powerpanel HD	12 maanden / mois	Droog, vorstvrij en koel / Sec, sans givre et frais
<b>fermacell</b> Egaliseermiddel voor vloeren / Enduit de ragréage <b>fermacell</b>	9 maanden / mois	Droog, vorstvrij / Sec, sans givre
<b>fermacell</b> Afdichtband en Wandmachtetten / Bande et Manchettes d'étanchéité <b>fermacell</b>	24 maanden / mois	Bij kamertemperatuur, droog, beschermd tegen direct zonlicht / À température ambiante, sec, protégé de la lumière directe du soleil
<b>fermacell</b> Vloerelementen Montagelijm / Colle pour Plaques de sol <b>fermacell</b> greenline	18 maanden / mois	Droog, vorstvrij* en koel / Sec, sans givre* et frais
<b>fermacell</b> Kant-en-klaar finish / Enduit de lissage <b>fermacell</b>	12 maanden / mois	Vorstvrij en koel / Sans givre et frais
<b>ColourPlus™</b> Edge Coating / Peinture de traitement des chants <b>ColourPlus™</b>	18 maanden / mois	Droog, vorstvrij / Sec, sans givre
<b>fermacell</b> Flexibele tegelijm / Mortier-colle flexible <b>fermacell</b>	9 maanden / mois	Droog / Sec
<b>fermacell</b> fermacell Vloeibare folie / Etanchéité / Sous-couche de protection à l'eau fermacell	18 maanden / mois	Vorstvrij en koel / Sans givre et frais
<b>fermacell</b> Voegenlijm / Colle à joint <b>fermacell</b>	12 maanden / mois	Droog, vorstvrij* en koel / Sec, sans givre* et frais
<b>fermacell</b> Voegenlijm greenline / Colle à joint greenline <b>fermacell</b>	12 maanden / mois	Droog, vorstvrij* en koel / Sec, sans givre* et frais
<b>fermacell</b> Voegengips / Enduit pour joint <b>fermacell</b>	12 maanden / mois	Droog / Sec
<b>fermacell</b> Gebonden egalisatiemiddel / Mortier d'égalisation <b>fermacell</b>	6 maanden / mois	Droog, vorstvrij / Sec, sans givre
<b>fermacell</b> Gips-dunpleister / Enduit de surfacage <b>fermacell</b>	12 maanden / mois	Droog / Sec
<b>fermacell</b> Powerpanel HD Basismortel / Mortier léger <b>fermacell</b> Powerpanel HD	12 maanden / mois	Droog / Sec
<b>fermacell</b> Powerpanel Afwerkmortel pasteus / Enduit de lissage <b>fermacell</b> Powerpanel	12 maanden / mois	Vorstvrij en koel / Sans givre et frais
<b>fermacell</b> Rolpleister / Enduit au rouleau <b>fermacell</b>	12 maanden / mois	Vorstvrij en koel / Sans givre et frais
<b>fermacell</b> Diepgrond / Couche de fond <b>fermacell</b>	24 maanden / mois	Droog, vorstvrij* en koel / Sec, sans givre* et frais
<b>fermacell</b> Expanderende mortel / Mortier expansif <b>fermacell</b>	6 maanden / mois	Droog / Sec
AESTUVER Montagemortel / Mortier de montage AESTUVER	12 maanden / mois	Droog, vorstvrij / Sec, sans givre
AESTUVER Brandwerende lijm 1300 / Colle coupe-feu AESTUVER 1300	12 maanden / mois	Droog, vorstvrij / Sec, sans givre
AESTUVER Brandwerende voegenkit / Colle a joint coupe-feu AESTUVER	12 maanden / mois	Droog, vorstvrij / Sec, sans givre

Ongeopende verpakking

\* Korte blootstelling aan vorst tijdens transport en opslag veroorzaakt geen schade.

Emballage non ouvert

\* L'exposition à court terme au gel pendant le transport et le stockage ne cause pas de dommages.



## Maximale stapelhoogtes van **fermacell** plaatmateriaal / Empilages maximum de plaques **fermacell**

Product / Produit	Max. stapelhoogte / Hauteur max. d'empilage
<b>fermacell</b> Gipsvezelplaten / Plaques fibres-gypse <b>fermacell</b>	Max. 5x palletbreedte = max. stapelhoogte / Max. 5x largeur de la palette = hauteur max. de l'empilage
<b>fermacell</b> Powerpanel H <sub>2</sub> O en HD / <b>fermacell</b> Powerpanel H <sub>2</sub> O et HD	4 pallets / palettes
<b>fermacell</b> Vloerelementen zonder isolatie / Plaques de sol <b>fermacell</b> sans isolant	5 pallets / palettes
<b>fermacell</b> Vloerelementen met houtvezel / Plaques de sol <b>fermacell</b> avec fibre de bois	4 pallets / palettes
<b>fermacell</b> Vloerelementen met minerale wol of EPS / Plaques de sol <b>fermacell</b> avec laine minérale ou PSE	3 pallets / palettes
<b>fermacell</b> Vloerelementen met vilt / Plaques de sol <b>fermacell</b> avec feutre	3 pallets / palettes
<b>fermacell</b> Powerpanel Vloerelementen / Plaques <b>fermacell</b> Powerpanel sol TE	2 pallets / palettes
AESTUVER Brandwerende platen / Plaques coupe-feu AESTUVER	4 pallets / palettes
HardiePlank® gevelbekleding / Bardage HardiePlank®	2x3 (=6) pallets / palettes (planken gebundeld met (onder)palet 4 hoog/ bardages groupés avec palette (basique) 4 étages)*

\*Laat tijdens het stapelen nooit een hoge stapel achter, bouw altijd twee stapels samen op.

Aussi, tout en empilant - ne laissez jamais une pile de grande taille, construisez toujours deux piles ensemble.

## Speciale verpakkingsmogelijkheden fermacell / Options spéciales d'emballage fermacell

Lengte x breedte / Longueur x largeur	Verpakking / Emballage	Minimum aantal platen / pallet (per dikte)				Beschikbare verhoging / Augmentation disponible
		Nombre minimum de plaques / palette (par épaisseur)				
		10	12,5	15	18	
<b>2 400 x 1 200</b>	Folie / Film	20	16	16	16	+4
<b>2 500 x 1 200</b>	Folie / Film	-	16	-	-	+4
<b>2 600 x 1 200</b>	Folie / Film	20	16	16	12	+4
<b>2 800 x 1 200</b>	Folie / Film	-	16	-	-	+4
<b>3 000 x 1 200</b>	Folie / Film	20	16	16	12	+4

Zie pagina's 21, 23 en 24.

Voir les pages 21, 23 et 24.

**fermacell**<sup>®</sup>

**fermacell**<sup>®</sup>  
AESTUVER

 **JamesHardie**<sup>™</sup>

**Fermacell BV**

Loonse Waard 20  
6606 KG Wijchen, Nederland  
Postbus 398  
6600 AJ Wijchen, Nederland  
Tel.: +31 (0)24 649 51 11  
Fax: +31 (0)24 649 51 26  
fermacell-nl@jameshardie.com  
[www.fermacell.nl](http://www.fermacell.nl)  
[www.jameshardie.nl](http://www.jameshardie.nl)

**België:**

Tel.: +31 (0)24 649 51 10  
fermacell-be@jameshardie.com  
[www.fermacell.be](http://www.fermacell.be)  
[www.jameshardie.be](http://www.jameshardie.be)

**Belgique :**

Tél.: +31 (0)24 649 51 10  
fermacell-be@jameshardie.com  
[www.fermacell.be](http://www.fermacell.be)  
[www.jameshardie.be](http://www.jameshardie.be)

**Alleen de actuele versie is geldig.  
U vindt deze op onze website.**

Versie: 01/2019.

Deze brochure is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Technische wijzigingen voorbehouden. Fermacell BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade die voortkomt uit fouten, van welke aard dan ook, die in deze brochure zouden kunnen voorkomen.

Wanneer u informatie in dit document mist, neemt u contact op met Fermacell BV.

Alle algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de James Hardie<sup>™</sup> producten.

**Seule la version actuelle est valide.  
Elle peut être consultée sur notre site Internet.**

Version : 01/2019.

La présente brochure a été rédigée avec le plus grand soin. Sous réserve de modifications techniques. Fermacell BV décline toute responsabilité en cas de préjudice résultant d'erreurs, quelles qu'elles soient, dans la présente brochure.

Pour tout complément d'informations, veuillez prendre contact avec Fermacell BV.

Toutes les conditions générales de vente s'appliquent aux produits James Hardie<sup>™</sup>.