



HeartFelt®

HeartFelt® Baffles



reddot award 2017
best of the best

HunterDouglas 
Architectural



HeartFelt® Baffles

Geïntroduceerd als lineair plafond, toen
als wand en nu beschikbaar als Baffle

Inspirerend design

Baffles transformeren het ruimtelijk ontwerp, de sfeer en de akoestische prestaties van een ruimte. Na de introductie van ons succesvolle modulaire lineaire vilten plafondsysteem: HeartFelt®, ontwikkelde Hunter Douglas Architectural een nieuw HeartFelt® concept: HeartFelt® Baffles.

HeartFelt® Baffles bieden ontwerpers en architecten een grensverleggend plafond van duurzaam materiaal met een robuuste structuur, zachte uitstraling en geweldige akoestische eigenschappen.

Creëer sfeer en beheers omgevingsgeluid

HeartFelt® Baffles creëert sfeer en zorgt voor de juiste akoestiek in elke ruimte. Door de maat en modulatie van de Baffles aan te passen aan de ruimte, waaronder kantoorruimtes, vergaderruimtes, aula's, concertzalen of andere ruimtes, kunnen de juiste akoestische eigenschappen van het plafond behaald worden.

Met de introductie van HeartFelt® Baffles hebben ontwerpers ook de keuze uit diverse toepassingen, van plafondeilanden tot het bekleden van volledige plafonds in elke gewenste ruimte. HeartFelt® Baffles zijn leverbaar in vijf verschillende grijs tinten en worden gemonteerd op een nieuw ontwikkelde drager die geschikt is voor baffles van verschillende breedtes (van 40 tot 100 mm) en verschillende hoogtes (van 100 tot 500 mm), kleuren en modulaties.



HeartFelt® Baffles – in het kort

- Unieke akoestische eigenschappen
- Modulair viltten baffle plafond
- C2C bronze
- 100% recyclebaar
- Leverbaar in vijf grijsinten
- Zachte uitstraling
- Vuil- en stofafstotend
- Biedt eenvoudig toegang tot het plenum

INHOUD	Pagina
HeartFelt® Baffles	2
Producteigenschappen	4
Kleuren en akoestiek	5
Installatie	6
Hunter Douglas Architectural	7

HunterDouglas 
Architectural



Designed to work for you



Uitstekende akoestiek

De geluidsabsorberende werking van het vilt, gecombineerd met de vormgeving van de panelen, de ruimte tussen de panelen onderling en de hoogte waarop de baffles worden afgehangen, bepaalt hoe het geluid zich door de ruimte beweegt.

Creëer fantastische ruimtes

HeartFelt® Baffles zijn beschikbaar in breedtes van 40 tot 100 mm en hoogtes van 100 tot 500 mm, en in lengtes tot 2000 mm. Met vele mogelijkheden qua paneelafmetingen en modulaire opties, kan het plafond een serieuze rol gaan spelen binnen het totale interieurdesign.

De nieuw ontwikkelde drager biedt de mogelijkheid voor module- en kleurvarianties, zodat de ontwerper een creatieve plafondruimte kan creëren.



Het plafond als standaard voor duurzaamheid

De lineaire viltten plafondpanelen van HeartFelt® worden gemaakt van non-woven, thermisch gevormde PES vezels. Er wordt geen afwerklaag toegevoegd. Hierdoor zijn de panelen 100% recyclebaar. Ook de dragers, hangers en clips zijn 100% recyclebaar.

HeartFelt® Baffles

De HeartFelt® Baffles van Hunter Douglas Architectural bieden ontwerpers een scala aan opties.


Onze ervaren engineers helpen of ondersteunen u graag met uw ontwerp: het combineren van breedtes, hoogtes en kleuren bij vaste modulaties.



Kleuren

HeartFelt® Baffles zijn verkrijgbaar in vijf grijs tinten, variërend van wit to zwart. Het aandeel van de witte, zwarte en gekleurde PES-vezels, bepaalt de kleur van de panelen.

WHITE 7593



LIGHT GREY 7596




MIDDLE GREY 7597



DARK GREY 7598



BLACK 7594



Installatie

HeartFelt® Baffles worden gemonteerd aan op een nieuw ontwikkelde drager. Elk vilt paneel wordt bevestigd met een stalen clip die in de dragerrail wordt geklikt. Vervolgens worden de panelen vastgezet met behulp van een schuifclip. De baffles kunnen eenvoudig op locatie worden geassembleerd.

Verbindingen en afwerking

HeartFelt® Baffles kunnen onderling verbonden worden met een koppelstuk. Er zijn 3 opties voor de paneeluiteinden: geen eindkap, een enkele of dubbele gevouwen eindkap, en een aparte enkele of dubbele eindkap. Dit designelement betekent dat HeartFelt® Baffle plafonds in afwisselende hoeken, als een eiland of als een volledig plafond kunnen worden gebruikt.

Geïntegreerde technologie

Door het modulaire aspect van HeartFelt® Baffles kunnen gebouwssystemen, zoals verlichtings- en ventilatiesystemen en brandveiligheidsinstallaties, eenvoudig worden geïntegreerd. De baffles bieden ook mogelijkheden voor extra creativiteit die in de toekomst verder worden ontwikkeld.

Afhanging

De nieuw ontwikkelde drager is gemaakt van gecoat staal en met stalen clips en kunststof schuifclips worden de HeartFelt® baffles aan de dragerrail bevestigd.

Lay-out



Kleuren



Posities



Hoogtes



Armelingen



Verschillende
richtingen



Eilanden



DUURZAME EIGENSCHAPPEN

C2C-gecertificeerd



- C2C 'brons' gecertificeerd
- Het product voldoet aan de 'low' eisen voor toepassing in low poluting buildings.

Cradle to Cradle Certified™ is een certificeringskeurmerk met een licentie van het Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

Gebouwcertificering

- VOS-emissies klasse A+
- Geschikt voor BREEAM en Leed

VOS-emissies



- BREEAM-Nor: goedgekeurd
- M1: goedgekeurd
- Franse regelingen voor CMR-stoffen: goedgekeurd

Onderhoudsgemak

HeartFelt® Baffles kunnen eenvoudig worden gereinigd met een stofdoek of stofzuiger

In de afgelopen 60 jaar heeft Hunter Douglas op succesvolle wijze bijgedragen aan het omzetten van innovatieve schetsen in innovatieve gebouwen. Met vestigingen in Europa, Noord-Amerika, Latijns-Amerika, Azië en Australië hebben we bijdragen geleverd aan de realisatie van vele toonaangevende projecten waaronder winkelcentra, luchthavens, overheidsgebouwen, ziekenhuizen, universiteiten en kantoren.



▲ SUN LOUVRES



▲ PLAFONDS



▲ PLAFONDS



▲ FAÇADES

Architectural services

We steunen onze relaties met een breed scala aan technisch advies en ondersteunings diensten voor architecten en installateurs. We helpen architecten en ontwikkelaars met aanbevelingen betreffende materialen, vormen, afmetingen, kleuren en afwerkingen.

We helpen ook bij het maken van ontwerpvoorstellen en visualisaties. Onze diensten aan installateurs variëren van het verstrekken van gedetailleerde installatie-tekeningen en instructies tot het opleiden van installateurs en advies tijdens installatie.



Hunter Douglas neemt de Cradle to Cradle (C2C) productfilosofie over in het ontwerpen van producten die passen in het circulaire paradigma. Onze producten zijn ontworpen voor een lang leven, met behulp van materieel gezonde technische bouwstoffen die kunnen worden hergebruikt aan het einde van hun levensduur als een bron van hoge kwaliteit voor iets nieuws.

Cradle to Cradle Certified™ is een certificatie-merk met een licentie van het Cradle to Cradle Products Innovation Institute.



De oplossingen en producten van Hunter Douglas zijn er speciaal op gericht het binnenklimaat te verbeteren en energie te besparen. Daarmee scheppen ze een omgeving die aangenaam, gezond, productief en duurzaam is.



All aluminium products are 100% recyclable at the end of their lifecycle.



Printed on EU Ecolabel certified paper



Meer informatie


Neem contact op met ons team voor projectondersteuning voor verdere hulp en advies over de ontwerp mogelijkheden die onze toepassingen kunnen creëren.

+31 (0)10 - 496 22 22 (Nederland)
+32 (0)9 - 340 44 66 (België)

Stuur ons een mail:
info@hunterdouglas.nl
info@hunterdouglas.be

Bezoek onze website:
www.hunterdouglas.nl
www.hunterdouglas.be

Plafonds



Sun Louvres



Façades



Belgium
Bulgaria
Croatia / Slovenia
Czech Republic
Denmark
France
Germany
Greece
Hungary
Italy
The Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Serbia
Slovakia
Spain
Sweden
Switzerland
Turkey
United Kingdom
Africa
Middle East

Asia
Australia
Latin America
North America

Hunter Douglas Architectural Nederland

Piekstraat 2 - 3071 EL Rotterdam
Postbus 5072 - 3008 AB Rotterdam
Tel. +31 (0)10 - 496 22 22
Fax +31 (0)10 - 423 78 90
info@hunterdouglas.nl
www.hunterdouglas.nl

Hunter Douglas Architectural België

Industriezone E17/1080
Dijkstraat 26 - 9160 Lokeren
Tel. +32 (0)9 - 340 44 66
Fax +32 (0)9 - 340 44 86
info@hunterdouglas.be
www.hunterdouglas.be