

# FERMOD DEURBESLAG








Fermod is de expert op het vlak van sluitingen, scharnieren en onderdelen voor de installatie van SAV bij professionele keukens, koelmeubelen en koelkamers. Hun aanbod omvat éénpunt-sluitingen, automatische sluitingen, binnenopeners, treksluitingen, spanjoletsluitingen, scharnieren, ... Keuze uit diverse afwerkingen: composiet, verchroomd, geëmailleerd.

# SLUITINGEN VOOR KOEL- EN VRIESCELLEN




## Fermod 620 - 621 automatische éénpuntsluitingen

Voor koel- en vriesceldeuren met deurdikte 27 tot 152 mm.

- ▶ éénpuntsluiting voor draaideuren, compleet geleverd, inclusief (nood)ontgrendelingsdrukknop en sluitplaat (regelbaar in 3 posities):
  - invallend: tussen 27 en 42 mm opslag (incl. dichting)
  - half-opliggend: max. opslag 42 mm; sluitplaat + eventueel een ophoogstuk
  - vol-opliggend: sluitplaat + ophoogstuk
- ▶ buitenhandvat: geëmailleerd
- ▶ binnenopener: groene (licht op in het donker) kunststof afwerking
- ▶ FDC-1601: ingebouwde profielcilinder met 3 sleutels
- ▶ niet zichtbare en niet toegankelijke bevestigingen
- ▶ omkeerbaar links/rechts

Art. nr.	OEM	info
<b>éénpuntsluitingen, incl. sluitplaat</b>		
FDC-1600	620.02	éénpuntsluiting
FDC-1601	621.02	éénpuntsluiting met slot
<b>toebehoren éénpuntsluitingen</b>		
FDC-9610	620.02A	sluitplaat
FDC-9600	621	ontgrendeling/binnenopener
FDC-9621	015.02	ophoogstuk 15 mm (opslag 42 - 57 mm)
FDC-9623	030.02	ophoogstuk 30 mm (opslag 57 - 72 mm)
FDC-9324	040.02	ophoogstuk 40 mm (opslag 67 - 82 mm)
FDC-9325	050.02	ophoogstuk 50 mm (opslag 77 - 92 mm)



FDC-9610




FDC-9600



FDC-9623



# SLUITINGEN VOOR KOEL- EN VRIESCELLEN



## Fermod 920 - 921 automatische éénpuntsluitingen

Voor koel- en vriesceldeuren met deurdikte 27 tot 157 mm.

- ▶ éénpuntsluiting voor opliggende draaideuren tussen 27 en 157 mm opslag (incl. dichting), geleverd inclusief (nood)ontgrendelingsdrukknop, exclusief sluitplaat (regelbaar in 3 posities)
- ▶ buitenhandvat: composiet
- ▶ binnenwerk: (mechanisme): verzinkt
- ▶ binnenopener: groene (licht op in het donker) kunststof afwerking
- ▶ FDC-1901: ingebouwde profielcilinder met 3 sleutels
- ▶ niet zichtbare en niet toegankelijke bevestigingen
- ▶ omkeerbaar links/rechts
- ▶ op vraag:
  - CAP-versies: sluitplaten met contact
  - HP-versies: met gedeeltelijk RVS mechanisme
  - handvat met behandeling tegen schadelijke micro-organismen



Art. nr.	OEM	info
<b>éénpuntsluitingen, excl. sluitplaat</b>		
FDC-1900	920	éénpuntsluiting
FDC-1901	921	éénpuntsluiting met slot
<b>toebehoren éénpuntsluitingen</b>		
FDC-9600	621	ontgrendeling/binnenopener
FDC-9910	27/42	sluitplaat 27/42 mm
FDC-9911	42/57	sluitplaat 42/57 mm
FDC-9912	52/72	sluitplaat 52/72 mm
FDC-9913	69/89	sluitplaat 69/89 mm
FDC-9914	86/106	sluitplaat 86/106 mm
FDC-9915*	103/123	sluitplaat 103/123 mm
FDC-9916*	120/140	sluitplaat 120/140 mm
FDC-9917*	137/157	sluitplaat 137/157 mm

\*: enkel beschikbaar in HP-versies




FDC-9600



FDC-9913




# SLUITINGEN VOOR KOEL- EN VRIESCELLEN



## Fermod 430 - 431 automatische éénpuntsluitingen


Voor koel- en vriesceldeuren met deurdikte 40 tot 165 mm.

- ▶ éénpuntsluiting voor ingebouwde of opliggende draaideuren, geleverd inclusief ontgrendeling/binnenopener
- ▶ buitenhandvat: composiet
- ▶ binnenopener: zwart met groene (licht op in het donker) kunststof afwerking
- ▶ FDC-1401: ingebouwde standaard cilinder met 3 sleutels
- ▶ niet zichtbare en niet toegankelijke bevestigingen
- ▶ omkeerbaar links/rechts
- ▶ op vraag: handvat met behandeling tegen schadelijke micro-organismen



Deurdikte opgeven bij bestelling.

Art. nr.	OEM	info
<b>éénpuntsluitingen</b>		
FDC-1400	FER430	éénpuntsluiting
FDC-1401	FER431	éénpuntsluiting met slot
<b>toebehoren éénpuntsluitingen</b>		
FDC-9400	60431	ontgrendeling/binnenopener



FDC-9400



## Fermod 2114HP anti-paniek systeem


Voor alle Fermod automatische éénpuntsluitingen.

- ▶ anti-paniek systeem voor Fermod 620 - 621, 920 - 921, 430 - 431, 520 - 521, 550 - 551 & 527 - 528
- ▶ geschikt voor de voedingsindustrie of corrosieve omgevingen
- ▶ bevestigingsblokken: composiet
- ▶ hendel: aluminium - breedte 1200 mm
- ▶ veer: RVS
- ▶ gebruikstemperatuur: -30°C tot +60°C



Art. nr.	OEM	info
<b>anti-paniek systeem</b>		
FDC-9060	2114HP	anti-paniek systeem, breedte 1200 mm


# SLUITINGEN VOOR KOEL- EN VRIESCELLEN



## Fermod 520 - 521 & 550 - 551 automatische éénpuntsluitingen

Voor koel- en vriesceldeuren met deurdikte 27 tot 213 mm (520 - 521) of deurdikte 27 tot 162 mm (550 - 551).

- ▶ éénpuntsluitingen voor ingebouwde of opliggende draaideuren, geleverd inclusief (nood)ontgrendelingsdrukknop, exclusief sluitplaat (regelbaar in 3 posities)
- ▶ buitenhandvat: composiet
- ▶ binnenwerk: (mechanisme): verzinkt
- ▶ binnenopeners: groene (licht op in het donker) kunststof afwerking; standaard binnenopener (520 - 521); ergonomische binnenopener (550 - 551)
- ▶ FDC-1501 & FDC-1551 ingebouwde standaard cilinder met 3 sleutels
- ▶ niet zichtbare en niet toegankelijke bevestigingen
- ▶ omkeerbaar links/rechts
- ▶ op vraag:
  - HP-versies: met gedeeltelijk RVS mechanisme
  - handvat met behandeling tegen schadelijke micro-organismen




Art. nr.	OEM	info
<b>éénpuntsluitingen 520 - 521, excl. sluitplaat</b>		
FDC-1500	FER520-2010	éénpuntsluiting
FDC-1501	FER521-2010	éénpuntsluiting met slot
<b>éénpuntsluitingen 550 - 551, excl. sluitplaat</b>		
FDC-1550	550	éénpuntsluiting
FDC-1551	551	éénpuntsluiting met slot
<b>toebehoren éénpuntsluitingen</b>		
FDC-9600	621	ontgrendeling/binnenopener 520 - 521
FDC-9650	0550	ontgrendeling/binnenopener 550 - 551
FDC-9510*	FER27/43HP-10	sluitplaat 27/43 mm
FDC-9511	FER44/60-10	sluitplaat 44/60 mm
FDC-9512	FER61/77-10	sluitplaat 61/77 mm
FDC-9513	FER78/94-10	sluitplaat 78/94 mm
FDC-9514*	FER95/111-10	sluitplaat 95/111 mm



FDC-9600



FDC-9650

FDC-9514




\*: enkel beschikbaar in HP-versies

Fermod 550 - 551: eenvoudige en snelle montage met slechts 3 gaten. Ergonomische binnenopener voor een eenvoudige en stille ontgrendeling. 50% minder kracht vereist om de deur te openen aan de binnenzijde.




# SLUITINGEN VOOR KOEL- EN VRIESCELLEN



## Fermod 527 - 528 automatische éénpuntsluitingen

Voor koel- en vriesceldeuren met deurdikte 27 tot 162 mm.

- ▶ éénpuntsluiting voor ingebouwde of oploppende draaideuren, geleverd inclusief (nood)ontgrendelingsdrukknop, exclusief sluitplaat (regelbaar in 3 posities)
- ▶ buitenhandvat: composiet
- ▶ binnenwerk: (mechanisme): verzinkt
- ▶ binnenopener: groene (licht op in het donker) kunststof afwerking
- ▶ FDC-1541: ingebouwde standaard cilinder met 3 sleutels
- ▶ niet zichtbare en niet toegankelijke bevestigingen
- ▶ omkeerbaar links/rechts
- ▶ op vraag:
  - HP-versies: met gedeeltelijk RVS mechanisme
  - handvat met behandeling tegen schadelijke micro-organismen



Opening met elleboog, hygiënisch en ergonomisch. Omwisselbaar met de standaard 520 - 521 éénpuntsluiting.

Art. nr.	OEM	info
<b>éénpuntsluitingen, excl. sluitplaat</b>		
FDC-1540	527	éénpuntsluiting
FDC-1541	528	éénpuntsluiting met slot
<b>toebehooren éénpuntsluitingen</b>		
FDC-9600	621	ontgrendeling/binnenopener
FDC-9510*	FER27/43HP-10	sluitplaat 27/43 mm
FDC-9511	FER44/60-10	sluitplaat 44/60 mm
FDC-9512	FER61/77-10	sluitplaat 61/77 mm
FDC-9513	FER78/94-10	sluitplaat 78/94 mm
FDC-9514*	FER95/111-10	sluitplaat 95/111 mm


\*: enkel beschikbaar in HP-versies



FDC-9600



FDC-9514




# SLUITINGEN VOOR KOEL- EN VRIESCELLEN




## Fermod 1216 automatische sluitingen

Voor koel- en vriesceldeuren met deurdikte vanaf 80 mm (incl. dichting).

- ▶ sluiting voor opliggende draaideuren, compleet geleverd inclusief sluitblokken, sluitplaten, afduwblokjes en binnenopener
- ▶ buitenhandvat: geëmailleerd
- ▶ binnenopener: geëmailleerd
- ▶ te specificeren: links of rechts
- ▶ standaard drukkracht: 70 kg



Art. nr.	OEM	info
<b>sluitingen</b>		
<b>FDC-2100</b>	1216.02G	sluiting, links
<b>FDC-2110</b>	1216.02D	sluiting, rechts
<b>toebehooren sluitingen</b>		
<b>FDC-9140</b>	FER131216G	handvat, links
<b>FDC-9141</b>	FER131216D	handvat, rechts
<b>FDC-9130</b>	FER11216.0	sluitblok, composiet
<b>FDC-9151</b>	1216	uitwendig afduwblokje voor handvat
<b>FDC-9110</b>	FER121216.CO	sluitplaat, composiet
<b>FDC-9100</b>	FER14216.0	binnenopener
<b>FDC-9150</b>	FER161216	inwendig afduwblokje voor binnenopener




# SLUITINGEN VOOR KOEL- EN VRIESCELLEN



## Fermod 1220 - 1221 automatische sluitingen

Voor koel- en vriesceldeuren met deurdikte vanaf 80 mm (incl. dichting).


- ▶ sluiting voor opliggende draaideuren, compleet geleverd inclusief sluitblokken, sluitplaten, afduwblokjes en binnenopener (enkel bij versie met slot)
- ▶ buitenhandvat: geëmailleerd
- ▶ binnenopener: zwart met groene kunststof afwerking
- ▶ FDC-2201 & FDC-2211: ingebouwde standaard cilinder met 2 sleutels
- ▶ te specificeren: links of rechts
- ▶ standaard drukkracht: 40 kg



Art. nr.	OEM	info
<b>sluitingen</b>		
FDC-2200	1220.02L	sluiting, links
FDC-2210	1220.02R	sluiting, rechts
FDC-2201	1221.02G	sluiting met slot en binnenopener, links
FDC-2211	1221.02D	sluiting met slot en binnenopener, rechts
<b>toebehoren sluitingen</b>		
FDC-9230	217.02CO A	sluitblok, composiet (excl. sluitplaat)
FDC-9210	1220.02CO A	sluitplaat, composiet
FDC-9240	1220.02L B	handvat, links
FDC-9241	1220.02R B	handvat, rechts
FDC-9242	1221.02AG	handvat met slot, links
FDC-9243	1221.02AD	handvat met slot, rechts
FDC-9251	1220	uitwendig afduwblokje voor handvat
FDC-9200	1221	ontgrendeling/binnenopener



# SLUITINGEN VOOR KOEL- EN VRIESCELLEN




## Fermod 1225 treksluiting

Voor koel- en vriesceldeuren.

- ▶ treksluiting voor opliggende draaideuren
- ▶ geëmailleerd
- ▶ centrale sluiting met extern klempunt
- ▶ omkeerbaar links/rechts


Art. nr.	OEM	info
treksluiting		
FDC-3200	1225.02	treksluiting



## Fermod 2170 - 2171 binnenopeners

Voor montage aan de binnenkant van koel- en vriesceldeuren.

- ▶ binnenopeners voor invallende of opliggende draaideuren, inclusief afduwblokje
- ▶ geëmailleerd



Art. nr.	OEM	info
binnenopeners		
FDC-4700	2170.02	binnenopener, voor invallende draaideuren
FDC-4701	2171.02	binnenopener, voor opliggende draaideuren

# SLUITINGEN VOOR KOEL- EN VRIESCELLEN




FDC-5301



FDC-5212



FDC-5312





## Fermod 219 - 224 - 225 spanjoetsluitingen

Voor koel- en vriesceldeuren.

- ▶ 219: spanjoetsluiting met 3 interne sluitpunten en externe hendel (verchromd of geëmailleerd) voor deuren tot 1,80 meter
- ▶ 224 & 225: spanjoetsluitingen met 2 of 3 externe sluitpunten en externe hendel (geëmailleerd) voor invallende deuren, regelbare opslag 22 - 32 mm (hoogte: 1720 mm)
- ▶ behuizing en binnenhendel: geëmailleerd
- ▶ stang: verzinkt
- ▶ omkeerbaar links/rechts
- ▶ 225: met thermische onderbreker in nylon
- ▶ op vraag: iedere andere hoogte

Art. nr.	OEM	info
<b>spanjoetsluiting met 3 interne sluitpunten</b>		
FDC-5301	219.01	spanjoetsluiting, verchromd
FDC-5302	219.02	spanjoetsluiting, geëmailleerd
<b>externe spanjoetsluiting met 2 externe sluitpunten</b>		
FDC-5212	224.02	externe spanjoetsluiting, geëmailleerd
<b>externe spanjoetsluiting met 3 externe sluitpunten</b>		
FDC-5312	225.02	externe spanjoetsluiting, geëmailleerd





Fermod verchromde treksluitingen geven bar- en koelmeubelen in de horeca net dat tikkeltje meer stijl en elegantie. Eenvoudig in gebruik en resistent tegen het veelvuldig openen en sluiten tijdens drukke werkuren. Bovendien zijn er ook exemplaren die voorzien zijn van een slot of die resistent zijn tegen hoge temperaturen voor ovens.

# SLUITINGEN VOOR BAR- EN KOELMEUBELEN



## Fermod 560 - 570 - 571 treksluitingen

Voor bar- en koelmeubelen.

- ▶ mat verchromde treksluitingen, exclusief neus
- ▶ met of zonder ingebouwd cilinderslot met 2 sleutels
- ▶ montage op zijkant van de deur
- ▶ asafstand: 110 mm
- ▶ omkeerbaar links/rechts

Art. nr.	OEM	info
<b>treksluitingen, excl. neus</b>		
FDB-1500	560.21	treksluiting met zwart rilsan handvat
FDB-1520	570.21	treksluiting
FDB-1501	571.21	treksluiting met slot
<b>toebehoren treksluitingen</b>		
FDB-9500	FER19560.2	neus 16,5 mm (zwart rilsan)
FDB-9501	560.211	neus 26 mm




## Fermod 790 - 795 treksluitingen

Voor bar- en koelmeubelen, ovens.

- ▶ glanzend verchromde treksluitingen voor opliggende deuren, inclusief regelbare neus
- ▶ met of zonder ingebouwd cilinderslot met 2 sleutels
- ▶ montage op zijkant van de deur
- ▶ asafstand: 133 mm
- ▶ omkeerbaar links/rechts


Art. nr.	OEM	info
<b>treksluitingen, incl. regelbare neus</b>		
FDB-1710	790.01	treksluiting
FDB-1750	790.011	treksluiting voor hoge temperaturen
FDB-1711	795.01	treksluiting met slot
<b>toebehoren treksluitingen</b>		
FDB-9700	FER19790.0	regelbare neus (messing)



FDB-9500



FDB-9501




# SLUITINGEN VOOR BAR- EN KOELMEUBELEN



## Fermod 791 - 796 treksluitingen

Voor bar- en koelmeubelen, ovens.

- ▶ glanzend verchroomde treksluitingen voor opliggende deuren, inclusief regelbare neus
- ▶ met "offset" handvat
- ▶ met of zonder ingebouwd cilinderslot met 2 sleutels
- ▶ montage op zijkant van de deur
- ▶ asafstand: 133 mm
- ▶ omkeerbaar links/rechts





Art. nr.	OEM	info
<b>treksluitingen, inclusief regelbare neus</b>		
FDB-2710	791.01	treksluiting
FDB-2750	791.011	treksluiting voor hoge temperaturen
FDB-2711	796.01	treksluiting met slot
<b>toebehoren treksluitingen</b>		
FDB-9700	FER19790.0	regelbare neus (messing)



## Fermod 651 - 652 werpsluitingen

Voor bar- en koelmeubelen.

- ▶ glanzend verchroomde werpsluitingen voor opliggende deuren, inclusief regelbare neus
- ▶ FDB-3610: regelbare opslag: 18 - 30 mm; asafstand: 45,5 mm
- ▶ FDB-3611: regelbare opslag: 14 - 30 mm; asafstand: 36 mm
- ▶ omkeerbaar links/rechts



Art. nr.	OEM	info
<b>werpsluitingen, inclusief regelbare neus</b>		
FDB-3610	651.01	werpsluiting
FDB-3611	652.01	werpsluiting
<b>toebehoren treksluitingen</b>		
FDB-9600	FER19651.0	regelbare neus voor FDB-3610
FDB-9601	FER19652.0	regelbare neus voor FDB-3611



FDB-9600

FDB-9601


# SLUITINGEN VOOR BAR- EN KOELMEUBELEN



## Fermod 880 - 885 treksluitingen

Voor bar- en koelmeubelen.

- ▶ verchromde treksluitingen voor opliggende deuren, inclusief regelbare neus
- ▶ met of zonder ingebouwd cilinderslot met 2 sleutels
- ▶ montage op zijkant van de deur
- ▶ asafstand: 104 mm
- ▶ omkeerbaar links/rechts
- ▶ AFFSA gekeurd (food safe)
- ▶ HP = extra bescherming tegen zure omgevingen (anti-corrosief binnenwerk)



Art. nr.	OEM	info
<b>treksluitingen, glanzend verchromd, inclusief regelbare neus</b>		
FDB-1810	880.01	treksluiting
FDB-1840	880.01HP	treksluiting, HP
FDB-1800	880.PV	treksluiting met composiet handvat
FDB-1811	885.01	treksluiting met slot
FDB-1841	885.01HP	treksluiting met slot, HP
FDB-1801	885.PV	treksluiting met slot en composiet handvat
<b>treksluiting, mat verchromd</b>		
FDB-1820	880.21PV	treksluiting met composiet handvat
<b>toebehoren treksluitingen</b>		
FDB-9800	FER19880.0	regelbare neus (messing)



FDB-1810



FDB-1800



FDB-1811



FDB-1801



Fermod is specialist in duurzame, hygiënische scharnieren voor deuren in koel- en vriescellen, atelier- en productieruimtes, ... Hun uitgebreid aanbod omvat opgaande en niet opgaande composiet, verchromde en geëmailleerde scharnieren. Dit voor diverse deurdiktes en deurgewichten gaande van zware, grote koelceldeuren tot kleine deuren in de horeca voor bar- en koelmeubelen.

# SCHARNIEREN



## Fermod 470 - 471 scharnieren

Voor opliggende lichte deuren.

- ▶ composiet scharnieren voor deuren vanaf 48 tot 80 mm dikte, incl. dichting
- ▶ symmetrische, niet zichtbare en niet toegankelijke bevestigingen
- ▶ omkeerbaar links/rechts - 180° opening - afneembaar
- ▶ horizontaal en verticaal regelbaar
- ▶ max. deurgewicht (per 2 scharnieren): 40 kg
- ▶ AFFSA gekeurd (food safe)
- ▶ HP = met RVS pen

Art. nr.	OEM	info
<b>niet opgaande scharnieren</b>		
FHO-1000	470	niet opgaand scharnier
FHO-1040	470HP	niet opgaand scharnier, HP
<b>opgaande scharnieren</b>		
FHO-1001	471	opgaand scharnier
FHO-1041	471HP	opgaand scharnier, HP





## Fermod 473 opgaande scharnieren


Voor opliggende deuren.

- ▶ composiet scharnieren voor deuren vanaf 48 tot 80 mm dikte, incl. dichting
- ▶ symmetrische, niet zichtbare en niet toegankelijke bevestigingen
- ▶ omkeerbaar links/rechts - 180° opening - afneembaar
- ▶ horizontaal ( $\pm 2$  mm) en verticaal ( $\pm 5$  mm) regelbaar
- ▶ max. deurgewicht (per 2 scharnieren): 40 kg
- ▶ AFFSA gekeurd (food safe)
- ▶ HP = met RVS pen; RV = alleen verticaal regelbaar

Art. nr.	OEM	info
<b>opgaande scharnieren</b>		
FHO-1101	473	opgaand scharnier
FHO-1141	473HP	opgaand scharnier, HP
FHO-1161	473RV	opgaand scharnier, RV
FHO-1171	473RVHP	opgaand scharnier, RV & HP



# SCHARNIEREN




## Fermod 480HP - 481F/481HP scharnieren

Voor opliggende lichte deuren.

- ▶ composiet scharnieren voor deuren vanaf 48 tot 80 mm dikte, incl. dichting
- ▶ symmetrische, niet zichtbare en niet toegankelijke bevestigingen
- ▶ omkeerbaar links/rechts - 180° opening - afneembaar
- ▶ max. deurgewicht (per 2 scharnieren): 40 kg
- ▶ AFFSA gekeurd (food safe)
- ▶ HP = met RVS pen

Art. nr.	OEM	info
<b>niet opgaand scharnier</b>		
FHO-2040	480HP	niet opgaand scharnier, HP
<b>opgaande scharnieren</b>		
FHO-2001	481F	opgaand scharnier
FHO-2041	481HP	opgaand scharnier, HP



## Fermod 309 opgaande scharnieren

Voor opliggende lichte deuren.

- ▶ verchromde of geëmailleerde scharnieren voor deuren vanaf 46 tot 60 mm dikte, incl. dichting
- ▶ symmetrische, niet zichtbare en niet toegankelijke bevestigingen
- ▶ omkeerbaar links/rechts - 180° opening - afneembaar
- ▶ max. deurgewicht (per 2 scharnieren): 50 kg

Art. nr.	OEM	info
<b>opgaande scharnieren</b>		
FHO-3010	309.01	opgaand scharnier, verchromd
FHO-3030	309.02	opgaand scharnier, geëmailleerd
FHO-3900	309.8	ophoogstukje 8 mm



# SCHARNIEREN





## Fermod 361 niet opgaande scharnieren

Voor opliggende lichte deuren.

- ▶ glanzend verchroomde scharnieren voor deuren vanaf 37 mm dikte, incl. dichting
- ▶ niet zichtbare bevestigingen
- ▶ omkeerbaar links/rechts
- ▶ max. deurgewicht (per 2 scharnieren): 30 kg
- ▶ corrosiebestendige pen

Art. nr.	OEM	info
<b>niet opgaande scharnieren</b>		
FHO-4312	361.01	niet opgaand scharnier
FHO-4352	361.011	niet opgaand scharnier voor hoge temperaturen




## Fermod 362 - 363 scharnieren


Voor opliggende lichte deuren.

- ▶ glanzend verchroomde of geëmailleerde scharnieren voor deuren vanaf 48 tot 79 mm dikte, incl. dichting
- ▶ niet zichtbare bevestigingen
- ▶ 362: opgaand - te specificeren: links/rechts, max. deurgewicht (per 2 scharnieren): 30 kg
- ▶ 363: niet opgaand - omkeerbaar links/rechts, max. deurgewicht (per 2 scharnieren): 35 kg
- ▶ corrosiebestendige pen

Art. nr.	OEM	info
<b>opgaande scharnieren</b>		
FHO-4011	362.01L	opgaand scharnier, links, verchroomd
FHO-4111	362.01R	opgaand scharnier, rechts, verchroomd
FHO-4031	362.02L	opgaand scharnier, links, geëmailleerd
FHO-4131	362.02R	opgaand scharnier, rechts, geëmailleerd
<b>niet opgaande scharnieren</b>		
FHO-4310	363.01	niet opgaand scharnier, verchroomd
FHO-4330	363.02	niet opgaand scharnier, geëmailleerd



# SCHARNIEREN



## Fermod 446 - 456 scharnieren

Voor opliggende lichte deuren.

- ▶ geëmailleerde scharnieren
- ▶ niet zichtbare en niet toegankelijke bevestigingen
- ▶ omkeerbaar links/rechts - afneembaar
- ▶ 446: max. deurgewicht (per 2 scharnieren): 60 kg
- ▶ 456: max. deurgewicht (per 2 scharnieren): 50 kg

Art. nr.	OEM	info
<b>niet opgaand scharnier</b>		
FHO-5030	446.02	niet opgaand scharnier
<b>opgaand scharnier</b>		
FHO-5031	456.02	opgaand scharnier






## Fermod 546 - 556 scharnieren


Voor opliggende deuren.

- ▶ geëmailleerde scharnieren
- ▶ niet zichtbare en niet toegankelijke bevestigingen
- ▶ 546: niet opgaand - omkeerbaar links/rechts, max. deurgewicht (per 2 scharnieren): 90 kg
- ▶ 556: opgaand - omkeerbaar links/rechts, max. deurgewicht (per 2 scharnieren): 80 kg

Art. nr.	OEM	info
<b>niet opgaand scharnier</b>		
FHO-5130	546.02	niet opgaand scharnier
<b>opgaand scharnier</b>		
FHO-5131	556.02	opgaand scharnier



# SCHARNIEREN





## Fermod 746 - 758 scharnieren

Voor opliggende deuren.

- ▶ geëmailleerde scharnieren
- ▶ 758: voor deuren vanaf 100 tot 145 mm dikte, incl. dichting
- ▶ 746: niet opgaand - omkeerbaar links/rechts, max. deurgewicht (per 2 scharnieren): 100 kg
- ▶ 758: opgaand - te specificeren: links/rechts - 180° opening, max. deurgewicht (per 2 scharnieren): 120 kg; met veermechanisme
- ▶ corrosiebestendige pen

Art. nr.	OEM	info
<b>niet opgaand scharnier</b>		
FHO-7330	746.02	niet opgaand scharnier, L = 170 mm
<b>opgaande scharnieren</b>		
FHO-7031	758.02L	opgaand scharnier, links - L = 275 mm
FHO-7131	758.02R	opgaand scharnier, rechts - L = 275 mm




## Fermod 525 niet opgaand scharnier

Voor kleine deuren.

- ▶ glanzend verchromd scharnier (vast gedeelte) met RVS afdekkap (bewegend gedeelte)
- ▶ omkeerbaar links/rechts
- ▶ max. deurgewicht (per 2 scharnieren): 30 kg

Art. nr.	OEM	info
<b>niet opgaand scharnier</b>		
FHO-6010	525.01	niet opgaand scharnier



# SCHARNIEREN





## Fermod 1370 - 1371 scharnieren

Voor opliggende lichte deuren.

- ▶ composiet scharnieren voor deuren vanaf 35 tot 60 mm dikte, incl. dichting
- ▶ symmetrische, niet zichtbare en niet toegankelijke bevestigingen
- ▶ omkeerbaar links/rechts - 180° opening - afneembaar
- ▶ max. deurgewicht (per 2 scharnieren): 25 kg
- ▶ verzinkte pen

Art. nr.	OEM	info
<b>niet opgaand scharnier</b>		
FHO-8000	1370	niet opgaand scharnier
<b>opgaand scharnier</b>		
FHO-8001	1371	opgaand scharnier






## Fermod 1472 - 1473 scharnieren


Voor opliggende deuren.

- ▶ composiet scharnieren voor deuren vanaf 60 tot 80 mm dikte, incl. dichting
- ▶ symmetrische, niet zichtbare en niet toegankelijke bevestigingen
- ▶ 1472-1473: omkeerbaar links/rechts - 180° opening - niet afneembaar
- ▶ scharnieren opslag 0: te specificeren: links of rechts - niet afneembaar
- ▶ horizontaal ( $\pm 5$  mm) en verticaal ( $\pm 10$  mm) regelbaar
- ▶ max. deurgewicht (per 2 scharnieren): 80 kg

Art. nr.	OEM	info
<b>niet opgaande scharnieren</b>		
FHO-9300	1472	niet opgaand scharnier
FHO-9000	1472-OL	niet opgaand scharnier, links, opslag 0
FHO-9100	1472-OR	niet opgaand scharnier, rechts, opslag 0
<b>opgaande scharnieren</b>		
FHO-9301	1473	opgaand scharnier
FHO-9001	1473-OL	opgaand scharnier, links, opslag 0
FHO-9101	1473-OR	opgaand scharnier, rechts, opslag 0




# SCHARNIEREN



## Fermod 1573HP scharnieren

Voor opliggende deuren.

- ▶ composiet scharnieren voor deuren vanaf 62 tot 110 mm dikte, incl. dichting
- ▶ symmetrische, niet zichtbare en niet toegankelijke bevestigingen
- ▶ omkeerbaar links/rechts - 180° opening - afneembaar
- ▶ horizontaal ( $\pm 2$  mm) en verticaal ( $\pm 10$  mm) regelbaar
- ▶ max. deurgewicht (per 2 scharnieren): 80 kg
- ▶ HP = met RVS pen





Art. nr.	OEM	info
<b>opgaande scharnieren</b>		
FHO-8201	1573HP-40	opgaand scharnier, HP, hoogte vast gedeelte = 40 mm
FHO-8301	1573HP-47	opgaand scharnier, HP, hoogte vast gedeelte = 47 mm
FHO-8401	1573HP-55	opgaand scharnier, HP, hoogte vast gedeelte = 55 mm



## Fermod 1671HP scharnier

Voor opliggende deuren.

- ▶ composiet scharnieren voor deuren vanaf 88 tot 140 mm dikte, incl. dichting
- ▶ symmetrische, niet zichtbare en niet toegankelijke bevestigingen
- ▶ omkeerbaar links/rechts - 180° opening - afneembaar
- ▶ max. deurgewicht (per 2 scharnieren): 120 kg
- ▶ HP = met RVS pen



Art. nr.	OEM	info
<b>opgaand scharnier</b>		
FHO-8101	1671HP	opgaand scharnier, HP



# SCHARNIEREN



## Fermod 306 - 308 niet opgaande scharnieren

Voor montage op zijkant van deurtjes.

- ▶ glanzend verchroomde scharnieren
- ▶ 306: voor deuren vanaf 31 mm dikte, incl. dichting; niet opgaand - omkeerbaar links/rechts, max. deurgewicht (per 2 scharnieren): 15 kg
- ▶ 308: voor deuren vanaf 34 mm dikte, incl. dichting; niet opgaand - omkeerbaar links/rechts, max. deurgewicht (per 2 scharnieren): 25 kg




Art. nr.	OEM	info
<b>niet opgaande scharnieren</b>		
FHZ-3610	306.01	niet opgaand scharnier (vanaf 31 mm deurdikte)
FHZ-3810	308.01	niet opgaand scharnier (vanaf 34 mm deurdikte)



## Fermod 401/401PV niet opgaande scharnieren



Voor montage op zijkant van deurtjes.

- ▶ verchroomde scharnieren voor deuren vanaf 22 mm dikte, incl. dichting
- ▶ omkeerbaar links/rechts
- ▶ 401.01/401.21: max. deurgewicht (per 2 scharnieren): 15 kg
- ▶ 401.21PV: max. deurgewicht (per 2 scharnieren): 10 kg
- ▶ corrosiebestendige pen



Art. nr.	OEM	info
<b>niet opgaande scharnieren</b>		
FHZ-4110	401.01	niet opgaand scharnier, glanzend verchroomd
FHZ-4120	401.21	niet opgaand scharnier, mat verchroomd
FHZ-4100	401.21PV	niet opgaand scharnier, mat verchroomd, met zwart rilsan bewegend deel

# SCHARNIEREN





## Fermod 402/402PV niet opgaande scharnieren

Voor montage op zijkant van deurtjes.

- ▶ verchromde scharnieren voor deuren vanaf 31 mm dikte, incl. dichting
- ▶ omkeerbaar links/rechts
- ▶ 402.01/402.21: max. deurgewicht (per 2 scharnieren): 15 kg
- ▶ 402.21PV: max. deurgewicht (per 2 scharnieren): 10 kg
- ▶ corrosiebestendige pen

Art. nr.	OEM	info
<b>niet opgaande scharnieren</b>		
FHZ-4210	402.01	niet opgaand scharnier, glanzend verchroomd
FHZ-4220	402.21	niet opgaand scharnier, mat verchroomd
FHZ-4221	402.21PV	niet opgaand scharnier, mat verchroomd, met zwart rilsan bewegend deel




## Fermod 408/408PV niet opgaande scharnieren

Voor montage op zijkant van deurtjes.

- ▶ verchromde scharnieren voor deuren vanaf 41 mm dikte, incl. dichting
- ▶ omkeerbaar links/rechts
- ▶ max. deurgewicht (per 2 scharnieren): 15 kg
- ▶ corrosiebestendige pen

Art. nr.	OEM	info
<b>niet opgaande scharnieren</b>		
FHZ-4810	408.01	niet opgaand scharnier, glanzend verchroomd
FHZ-4820	408.21	niet opgaand scharnier, mat verchroomd
FHZ-4811	408.01PV	niet opgaand scharnier, glanzend verchroomd, met zwart rilsan bewegend deel
FHZ-4821	408.21PV	niet opgaand scharnier, mat verchroomd, met zwart rilsan bewegend deel

# SCHARNIEREN




## Fermod 710 - 720 niet opgaande scharnieren

Voor invallende deuren.

- ▶ glanzend verchromde scharnieren
- ▶ 710: voor deuren met 18-22 mm opslag  
niet opgaand - omkeerbaar links/rechts,  
max. deurgewicht (per 2 scharnieren): 20 kg
- ▶ 720: voor deuren met 22-27 mm opslag  
niet opgaand - omkeerbaar links/rechts,  
max. deurgewicht (per 2 scharnieren): 30 kg
- ▶ corrosiebestendige pen

	A	B	C	D	E
710	113	72	42	31	82
720	154	86	54	35	120

Art. nr.	OEM	info
<b>niet opgaande scharnieren - 18-22 mm opslag</b>		
FHB-7110	710.01	niet opgaand scharnier
FHB-7901	710.2	onderlegplaat 2 mm
<b>niet opgaande scharnieren - 22-27 mm opslag</b>		
FHB-7210	720.01	niet opgaand scharnier
FHB-7902	720.2	onderlegplaat 2 mm



## Fermod 730 niet opgaande scharnieren

Voor invallende deuren.



- ▶ glanzend verchromde scharnieren voor deuren met 27 mm opslag
- ▶ omkeerbaar links/rechts
- ▶ max. deurgewicht (per 2 scharnieren): 80 kg
- ▶ corrosiebestendige pen

	A	B	C	D	E
730	222	115	76	42	180

Art. nr.	OEM	info
<b>niet opgaande scharnieren - verchromd</b>		
FHB-3310	730.01	niet opgaand scharnier
FHB-3901	730.1	onderlegplaat 1 mm



# SCHARNIEREN




## Fermod 761 opgaande scharnieren

Voor inbouwdeuren.

- ▶ geëmailleerde scharnieren voor deuren met 22 of 27 mm opslag
- ▶ te specificeren: links of rechts
- ▶ max. deurgewicht (per 2 scharnieren): 80 kg
- ▶ corrosiebestendige pen

Art. nr.	OEM	info
<b>opgaande scharnieren - 22 mm opslag</b>		
FHB-6030	761.02L	opgaand scharnier, links
FHB-6130	761.02R	opgaand scharnier, rechts
<b>opgaande scharnieren - 27 mm opslag</b>		
FHB-6031	761.02L/27	opgaand scharnier, links
FHB-6131	761.02R/27	opgaand scharnier, rechts
FHB-6905	761.5	onderlegplaat 5 mm




## Fermod 175 - 176 pivotscharnieren

Voor opliggende lichte deuren vanaf 40 mm dikte.

- ▶ glanzend verchromde scharnieren
- ▶ omkeerbaar links/rechts
- ▶ exclusief de verbindingstukken met de deur
- ▶ aanbevolen spanning: tussen 10° en 25°

Art. nr.	OEM	info
<b>pivotscharnieren</b>		
FHB-1510	175	pivotscharnier met torx-kop
FHB-1610	176	pivotscharnier met vierkante kop




# SCHARNIEREN & SLUITMECHANISMES

## Fermod 4521 - 4523 pendelscharnieren

Voor "flip-flap" deuren van 40 mm dikte.

- ▶ grijze composiet scharnieren
- ▶ automatische stop bij 90° opening (indien meer dan 90° deuropening nodig, deurstoppen voorzien)
- ▶ max. deurgewicht (per 2 scharnieren): 30 kg
- ▶ RVS veren, pen, schroeven en onderlegschiyven

Art. nr.	OEM	info
<b>pendelscharnieren met stop op 90°</b>		
FHF-4001	FER4521	pendelscharnier
FHF-4041	FER4521.00	pendelscharnier met RVS trekstang
<b>pendelscharnier zonder stop</b>		
FHF-4040	FER4523.00	pendelscharnier met RVS trekstang




## Fermod 156 - 158 sluitmechanismes

Voor montage op zijkant van deuren of ingebouwd

- ▶ RVS 18/10 compacte sluitmechanismes
- ▶ met aanpasbare drukkracht
- ▶ polyamide neus en cover
- ▶ 156: voor inbouw; 158: opbouw met cover

Art. nr.	OEM	info
<b>sluitmechanismes</b>		
FDB-0001	156	sluitmechanisme met neus
FDB-0002	FER158	sluitmechanisme met neus & cover





Fermod biedt met Fermatic ook schuifrailsystemen aan voor koel- en vriescellen. Deze lichte of zware schuifdeuren dienen uitgerust te worden met de daartoe horende binnen- en buitenhandvatten, afhankelijk van het type installatie (aluminium, verzinkt of RVS) en afhankelijk van de deurdikte.

# FERMATIC HANDVATTEN









2320



8520/2420



8530/8730



## Fermatic binnen- en buitenhandvatten

Voor schuifrailsystemen voor koel- en vriescellen.

Art. nr.	OEM	info
<b>handvatten Fermatic 2320 - voor deuren tot 80 kg</b>		
FTH-2000	13256	binnenhandvat Fermatic 2320
FTH-2100	6145791	buitenhandvat Fermatic 2320
<b>handvatten Fermatic 8520/2420 - voor deuren tot 120 kg</b>		
FTH-1000	6438391	binnenhandvat Fermatic 8520
FTH-1100	6179700	buitenhandvat Fermatic 2420
<b>handvatten Fermatic 8530/8730 - voor deuren tot 120 kg</b>		
FTH-8000	7051891	binnenhandvat Fermatic 8530/8730
FTH-8110	6364200	buitenhandvat Fermatic 8730 - 70-115 mm
FTH-8120	6364300	buitenhandvat Fermatic 8730 - 115-160 mm

# FERMATIC HANDVATTEN



3530 &amp; 7530



6200



## Fermatic binnen- en buitenhandvatten

Voor schuifrailsystemen voor koel- en vriescellen.

Art. nr.	OEM	info
<b>handvatten Fermatic 3530 - voor deuren tot 200 kg</b>		
FTH-3000	7038791	binnenhandvat Fermatic 3530
FTH-3110	6400791	buitenhandvat Fermatic 3530 - 80-90 mm (E)
FTH-3120	6400891	buitenhandvat Fermatic 3530 - 91-115 mm (E)
FTH-3130	6400991	buitenhandvat Fermatic 3530 - 116-160 mm (E)
<b>handvatten Fermatic 7530 - voor deuren tot 200 kg</b>		
FTH-7000	7038791	binnenhandvat Fermatic 7530
FTH-7110	6400700	buitenhandvat Fermatic 7530 - 80-90 mm (E)
FTH-7120	6400800	buitenhandvat Fermatic 7530 - 91-115 mm (E)
FTH-7130	6400900	buitenhandvat Fermatic 7530 - 116-160 mm (E)
FTH-7140	6401000	buitenhandvat Fermatic 7530 - 161-180 mm (E)
FTH-7150	6401200	buitenhandvat Fermatic 7530 - 181-225 mm (E)

## Fermatic binnen- en buitenhandvatten (sets)

Voor schuifrailsystemen voor koelcellen (enkel positieve temperatuur).

Art. nr. (links)	Art. nr. (rechts)	OEM (links)	OEM (rechts)	info
<b>handvatten Fermatic 6200 - voor deuren tot 200 kg</b>				
FTH-6010	FTH-6011	704720080G	704720080D	handvat int./ext. Fermatic 6200 - 60-80 mm
FTH-6020	FTH-6021	7047200100G	7047200100D	handvat int./ext. Fermatic 6200 - 81-100 mm
FTH-6030	FTH-6031	7047200G	7047200D	handvat int./ext. Fermatic 6200 - 101-120 mm
FTH-6040	FTH-6041	7047200140G	7047200140D	handvat int./ext. Fermatic 6200 - 121-140 mm