



Deur- en vensterbeslag

Inhoud

Inleiding.....	03
Vensterscharen	04
Raampompen voor aluminium ramen	06
Raampompen voor houten ramen	07
Raampompen voor PVC ramen	08
Deurbeslag	09
Veiligheidsgarnituren	10
Deurkrukken	13
Schuiftrekkers	14
Deurtrekkers.....	15
Deurgrepen.....	16
Aluminium knipsloten.....	17
Sluitstukken voor knipsloten.....	21
Aluminium kantschuivers	23
Aluminium grendels	24
Messing grendels	25
Deurstoppen.....	26
Brievenbuskleppen	27
Brievenkastdeuren.....	28
Postopvangkastje	29
Vorraadkastdeur	30
Overzicht.....	31



Argent Alu stelt u een uitgebreid aanbod voor van standaard deur- en vensterbeslag. Als specialist van toebehoren voor de deur biedt Argenta Alu u tijdloze, hoogkwalitatieve en betrouwbare oplossingen aan.

Alle standaarduitvoeringen die u vindt in deze brochure zijn verkrijgbaar bij een ijzerwarenhandel in uw omgeving. Daarnaast kan u, voor speciale uitvoeringen, ook steeds beroep op ons doen.

Algemeen

Er worden standaard steeds twee sleutels meegeleverd bij producten met een slot. Extra sleutels zijn te verkrijgen. PC/PZ-maat: PC staat voor Profiel-Cilinder (PZ: Profil-Zylinder) en is de afstand van het midden van de krukas tot het midden van de cilinder.

Materialen & Afwerking

Aluminium: geëxtrudeerde aluminiumprofielen AlMgSi 0.5 (volgens EN 12020-2 en EN AW-6063)

Gietaluminium: gegoten aluminium AlSi

Inox: RoestVrij Staal, is een roestvrije legering van hoofdzakelijk ijzer, chroom, nikkel en koolstof

Messing: is een mengeling van koper en zink, CuZn

PVC: PolyVinylChloride

Nylon: Polyamide

Bruut: onbehandelde aluminium

F1: natuurkleurig (E6/EV1) geanodiseerd (20 micron)

F2: champagnekleurig (E6/C33) geanodiseerd (20 micron)

RAL: gepoederlakt (60-70 micron) in RAL-kleuren zoals bv. RAL 9005 (gitzwart), RAL 9010 (wit), RAL 8019 (grijsbruin), RAL 3003 (robijnrood), RAL 1247 (mat bruin), RAL 9001 (crèmewit), ...

ABR: antiek brons

BR: brons

CU: verkoperd

CF: canon fusil

MCU: messing verkoperd

MCHR: messing verchroomd

MNI: messing vernikkeld


NI: vernikkeld

Argent Alu behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving technische wijzigingen aan haar producten aan te brengen.

Vensterscharen voor houten ramen type 905



Dikte: 9 - 10,5 mm
Versie: 100, 150, 200, 250 mm
Materiaal: aluminium
Afwerking: F1
Verpakking: per 20 stuks



Vensterscharen voor PVC en Alu ramen type 907



Type 907/13: dikte: 13 - 14,5 mm
Versie: 100, 150, 200 mm


Type 907/15: dikte: 15 - 16,5 mm
Versie: 100, 150, 200, 250 mm

Type 907/17: dikte: 17 - 18,5 mm
Versie: 100, 150, 200 mm

Type 907/19: dikte: 19 - 20,5 mm
Versie: 100, 150, 200 mm

Type 907/21: dikte: 21 - 22,5 mm
Versie: 100, 200 mm

Materiaal: aluminium
Afwerking: F1
Verpakking: per 20 stuks



Vensterscharen voor PVC en Alu ramen, met klembevestiging type 908



Type 908/13: dikte: 13 - 14,5 mm

Versie: 100, 150, 200 mm

Type 908/15: dikte: 15 - 16,5 mm

Versie: 100, 150, 200 mm

Type 908/17: dikte: 17 - 18,5 mm

Versie: 100, 150, 200 mm


Type 908/19: dikte: 19 - 20,5 mm

Versie: 150, 200, 250 mm

Materiaal: aluminium

Afwerking: F1

Verpakking: per 20 stuks



Vensterscharen voor PVC en Alu ramen, met kinderveiligheid type 909




Versie: 150 mm

Materiaal: aluminium, kunststof

Afwerking: F1

Verpakking: per 20 sets (1 set = 2 stuks)



Raampompen met enkele bediening type 517 E Raampompen met dubbele bediening type 517 D



517 D



517 E


Met zichtbare bevestiging

Materiaal: aluminium

Afwerking: F1, F2, BR, RAL 8019, RAL 9005, RAL 9010

Verpakking: per 10 stuks

Ook verkrijgbaar met cilinderslot



Raampompen met enkele bediening type 518 E Raampompen met dubbele bediening type 518 D



518 D



518 E

Met onzichtbare bevestiging

Materiaal: aluminium


Afwerking*: F1, BR, RAL 8019, RAL 9010

Verpakking: per 10 stuks

Ook verkrijgbaar met cilinderslot

** type 518 E enkel verkrijgbaar in F1, type 518 E met slot enkel verkrijgbaar in F1 en BR*

** types 518 D en 518 D met slot niet verkrijgbaar in BR*



Raampompen met dubbele bediening type 520




Materiaal: aluminium

Afwerking: F1, RAL 8019, RAL 9010

Verpakking: per 10 stuks

Ook verkrijgbaar met cilinderslot



Opgelegde raampompen (espagnoletten) type 2110




Materiaal: aluminium

Afwerking: F1

Verpakking: per 2 stuks

Vierkante verzinkte stang 10 mm verkrijgbaar op lengte 1,5 of 2 meter

Opmerking: stang, stanggeleiders, ruiters, boven- en onderhaak apart te bestellen



Raampompen met dubbele bediening type 70




Materiaal: aluminium

Afwerking: F1, BR, RAL 8019, RAL 9010

Verpakking: per 10 stuks

Ook verkrijgbaar met cilinderslot

** type 70 niet verkrijgbaar in BR, type 70 met slot niet verkrijgbaar in RAL 8019*



Ovalen sleutelplaten type 3000




Types: 3000 met zichtbare bevestiging (schroeven)
3000K met onzichtbare bevestiging (zelfklever)

Materiaal: aluminium

Afwerking: F1, F2, RAL 1247, RAL 9005, RAL 9010

Verpakking: per 50 stuks



Rechthoekige sleutelplaten type 3005




Types: 3005 met zichtbare bevestiging (schroeven)
3005K met onzichtbare bevestiging (zelfklever)

Materiaal: aluminium

Afwerking: F1, F2, CU, BR, RAL 1247, RAL 8019, RAL 9001, RAL 9005, RAL 9010

Verpakking: per 50 stuks

Andere RAL-kleuren op aanvraag beschikbaar voor type 3005



Afgeronde sleutelplaten type 3007




Types: 3007 met zichtbare bevestiging (schroeven)
3007K met onzichtbare bevestiging (zelfklever)

Materiaal: aluminium

Afwerking: F1, F2, CU, CF, NI, BR, ABR, RAL 8019, RAL 9005, RAL 9010

Verpakking: per 50 stuks



Sleutelplaten uit twee delen type 3006




Versie: 6, 9, 14 mm

Materiaal: aluminium

Afwerking: F1, F2, BR, NI, ABR, CU, CF, RAL 9010, RAL 9001, RAL 9005, RAL 8019

Verpakking: per 12 stuks



Sleutelplaten uit drie delen type 3008




Versie: 6, 9, 14 mm

Materiaal: aluminium

Afwerking: F1, F2, BR, RAL 8019, RAL 9010

Verpakking: per 6 stuks




Ronde veiligheidsrozet type 5001



Materiaal: aluminium

Afwerking: F1, F2, CU, BR, NI, CF, CHR, RAL 8019, RAL 9005, RAL 9010

Verpakking: per 1 stuk



Kortschild type 5011

Types: 5011/01 kruk - kruk

5011/02 kruk - trekker

5011/51 ronde kruk - ronde kruk

5011/52 ronde kruk - trekker

PC/PZ-maat: 55, 57, 70, 72 mm


Dikte plaat binnen: 7,9 mm

Dikte plaat buiten: 12 mm

Materiaal: aluminium

Afwerking*: F1, F2, RAL 8019, RAL 9010

Verpakking: per 1 stuk



* beschikbaarheid afhankelijk van het type en PC/PZ maat



Langschild type 5021


Types: 5021/01 kruk - kruk
5021/02 kruk - trekker
5021/03 trekker - trekker
5021/51 ronde kruk - ronde kruk
5021/52 ronde kruk - trekker

PC/PZ-maat: 55, 70, 72, 85, 92, 110 mm

Materiaal: aluminium

Afwerking*: F1, F2, RAL 8019, RAL 9005, RAL 9010

Verpakking: per 1 stuk



Smalschild type 5031


Types: 5031/01 kruk - kruk
5031/02 kruk - trekker
5031/03 trekker - trekker
5031/51 ronde kruk - ronde kruk
5031/52 ronde kruk - trekker

PC/PZ-maat: 55, 70, 72, 85, 92, 110 mm

Materiaal: aluminium

Afwerking*: F1, F2, RAL 8019, RAL 9005, RAL 9010

Verpakking: per 1 stuk



* beschikbaarheid afhankelijk van het type en PC/PZ maat

Aluminium deurkruk Type 3




Met vierkante gebichromateerde stalen stift

Materiaal: gietaluminium

Afwerking: bruut, F1, BR, RAL 8019, RAL 9005, RAL 9010

Verpakking: per 5 paar



Aluminium rolluikkruk Type 23




Met vierkante gebichromateerde stalen stift

Materiaal: gietaluminium

Afwerking: bruut, F1, BR, RAL 8019, RAL 9005, RAL 9010

Verpakking: per 10 stuks



Schuiftrekkers uit gegoten aluminium type 135, 195, 235




Types: 135 (hoogte 40 mm / lengte 135 mm)
195 (hoogte 50 mm / lengte 195 mm)
235 (hoogte 50 mm / lengte 235 mm)

Materiaal: gietaluminium

Afwerking*: F1, RAL 8019, RAL 9010

Verpakking: per 10 (type 135) of 5 stuks
(types 195 en 235)



* type 235 niet beschikbaar in RAL 8019

Schuiftrekkers (recht model) uit aluminium profiel type 120, 160, 162, 164




Types: 120, 160, 162, 164

Materiaal: aluminium

Afwerking*: F1, RAL 8019, RAL 9005, RAL 9010

Verpakking: per 20 (type 120) of 10 stuks
(types 160, 162, 164)



* enkel type 120 beschikbaar in RAL 9005

Types	Hoogte	Lengte	Breedte
120	24 mm	120 mm	15 mm
160	35 mm	156 mm	20 mm
162	40 mm	175 mm	25 mm
164	43 mm	210 mm	28 mm

Schuiftrekkers (schuin model) uit aluminium profiel type 161, 163, 165




Types: 161, 163, 165

Materiaal: aluminium

Afwerking*: F1, RAL 8019, RAL 9005, RAL 9010

Verpakking: per 10 stuks



Types	Hoogte	Lengte	Breedte
161	35 mm	156 mm	18 mm
163	40 mm	175 mm	25 mm
165	43 mm	210 mm	28 mm

Aluminium profiel voor deurtrekker type 170



Breedte: 100 mm


Lengte: 6000 of 3000 mm

Materiaal: aluminium

Afwerking*: bruut, F1, BR, RAL 8019, RAL 9010

Verpakking: per 1 stuk

** lengte 3000 mm enkel beschikbaar in RAL 9010 en RAL 8019*



Aluminium profiel voor deurtrekker type 172



Breedte: 150 mm


Lengte: 6000 of 3000 mm

Materiaal: aluminium


Afwerking*: bruut, F1, BR, RAL 8019, RAL 9010

Verpakking: per 1 stuk

** lengte 3000 mm enkel beschikbaar in RAL 9010 en RAL 8019*



Aluminium houders (rechte types) voor deurtrekkers type 171, 173




Types: 171 voor profiel type 170

173 voor profiel type 172


Materiaal: aluminium

Afwerking: bruut, F1, BR, RAL 8019, RAL 9010

Verpakking: per 10 stuks



Aluminium houders (schuine types) voor deurtrekkers type 171B, 173B




Types: 171B voor profiel type 170

173B voor profiel type 172

Materiaal: aluminium

Afwerking: bruut, F1, BR, RAL 8019, RAL 9010

Verpakking: per 10 stuks



Deurgreep type 226




Materiaal: aluminium

Afwerking: F1, F2, NI, RAL 8019, RAL 9005, RAL 9010

Verpakking: per 1 of 10 stuks

Ook beschikbaar: type 226 'blind' zonder sleutelgat (enkel in F1)



Deurgreep type 270



Versie: 200, 250, 300, 400 mm


Materiaal: aluminium

Afwerking*: F1, NI, RAL 1247, RAL 8019, RAL 9005, RAL 9010

Verpakking: per 1 set (2 stuks)

Ook beschikbaar: bevestigings-set type 275 voor deurgreep type 270 (afzonderlijk bij te bestellen)

** beschikbaarheid afhankelijk van de lengte*




Aluminium knipslot met nylon pin type 900



Materiaal: aluminium, nylon

Afwerking: bruut, F1, F2, BR, RAL 8019, RAL 9005, RAL 9010

Verpakking: per 20 stuks




Aluminium knipslot met lange nylon pin type 900B



Materiaal: aluminium, nylon

Afwerking: bruut, F1, F2, BR, RAL 8019, RAL 9010

Verpakking: per 20 stuks




Aluminium knipslot met koperen pin type 900K



Materiaal: aluminium, koper

Afwerking: F1, BR, RAL 8019, RAL 9010

Verpakking: per 20 stuks




Aluminium knipslot met lange koperen pin type 900KB



Materiaal: aluminium, koper

Afwerking: F1, BR, RAL 8019, RAL 9010

Verpakking: per 20 stuks



Aluminium knipslot met aluminium pin type 910




Materiaal: aluminium

Afwerking: F1, F2, BR, RAL 8019, RAL 9010

Verpakking: per 20 stuks

Ook beschikbaar als 'kit' met sluitstukvijs type 913 (enkel F1)




Aluminium knipslot met lange aluminium pin type 911



Materiaal: aluminium

Afwerking: F1, RAL 8019, RAL 9010

Verpakking: per 20 stuks




Aluminium knipslot met lange nylon pin en 4 schroefgaten type 920



Materiaal: aluminium, nylon

Afwerking: F1, F2, BR, RAL 8019, RAL 9005, RAL 9010

Verpakking: per 20 stuks




Aluminium knipslot met lange koperen pin en 4 schroefgaten type 920K



Materiaal: aluminium, koper

Afwerking: RAL 8019, RAL 9010

Verpakking: per 20 stuks




Aluminium knipslot met lange nylon pin type 922



Materiaal: aluminium, nylon

Afwerking: F1, RAL 9010

Verpakking: per 20 stuks




Aluminium knipslot met koperen pin type 922K



Materiaal: aluminium, koper

Afwerking: F1

Verpakking: per 20 stuks




Aluminium knipslot met lange koperen pin type 922KB



Materiaal: aluminium, koper

Afwerking: F1

Verpakking: per 20 stuks




Aluminium knipslot met aluminium pin type 930



Materiaal: aluminium

Afwerking: F1, RAL 8019, RAL 9005, RAL 9010

Verpakking: per 20 stuks




Aluminium knipslot met lange aluminium pin type 931



Materiaal: aluminium

Afwerking: F1

Verpakking: per 20 stuks




Aluminium knipslot met lange aluminium pin en 4 schroefgaten type 933




Materiaal: aluminium

Afwerking: RAL 9010

Verpakking: per 20 stuks




Aluminium sluitstuk 3 mm opdek type 915




Materiaal: aluminium

Afwerking: F1, RAL 8019, RAL 9005, RAL 9010

Verpakking: per 20 stuks




Aluminium sluitstuk 7 mm opdek type 916




Materiaal: aluminium

Afwerking: F1, RAL 8019, RAL 9005, RAL 9010

Verpakking: per 20 stuks




Aluminium sluitstuk 12,5 mm opdek type 914



Materiaal: aluminium

Afwerking: F1, RAL 8019, RAL 9005, RAL 9010

Verpakking: per 20 stuks




Aluminium sluitstuk 15,5 mm opdek type 917



Materiaal: aluminium

Afwerking: F1, RAL 8019, RAL 9005, RAL 9010

Verpakking: per 20 stuks




Aluminium sluitstuk 19 mm opdek type 919



Materiaal: aluminium

Afwerking: F1, RAL 8019, RAL 9005, RAL 9010


Verpakking: per 20 stuks



Aluminium profiel-sluitstuk type 903




Materiaal: aluminium
Afwerking: F1, RAL 8019
Verpakking: per 20 stuks



Aluminium sluitstukvijs type 913



Materiaal: aluminium
Afwerking: F1, RAL 8019, RAL 9005, RAL 9010
Verpakking: per 20 stuks




Aluminium onderplaat voor knipsloten type 902/1



Geschikt voor knipsloten type 900 en type 900B

Materiaal: aluminium
Afwerking: bruut
Verpakking: per 20 stuks




Aluminium onderplaat voor sluitstukken type 902/2



Geschikt voor alle types van sluitstukken

Materiaal: aluminium
Afwerking: bruut, RAL 8019, RAL 9010
Verpakking: per 20 stuks



Aluminium kantschuiver type 460



Met inox vijs

Versie: 175, 250, 300, 350, 400, 500, 600 mm


Materiaal: aluminium

Afwerking*: F1, F2, BR

Verpakking: per 10 of 20 stuks

Ook beschikbaar: aluminium sluitstuk type 460/B (enkel in F1, per 100 stuks)

** beschikbaarheid afhankelijk van de lengte*



Aluminium grendel type 450




Materiaal: aluminium

Afwerking: F1, F2, BR, RAL 9005

Verpakking: per 20 stuks

*Ook beschikbaar: aluminium sluitstuk type 451
(niet in RAL 9005)*




Aluminium grendel + sluitstuk type 455



Materiaal: aluminium

Afwerking: F1, RAL 8019, RAL 9005, RAL 9010

Verpakking: per 20 stuks



Aluminium grendel + sluitstuk type 471




Versie: 100, 150, 250, 350, 500, 750 mm

Materiaal: aluminium


Afwerking*: F1, RAL 8019, RAL 9010

Verpakking: per 10 stuks

** 750 mm enkel verkrijgbaar in F1*



Messing grendel + sluitstuk type 480




Versie: 60, 100, 150, 200 mm

Materiaal: messing

Afwerking: MCU

Verpakking: per 20 stuks



Messing grendel + sluitstuk type 482




Versie: 50, 100, 150, 200 mm

Materiaal: messing

Afwerking*: MCU, MCHR

Verpakking: per 20 stuks

** beschikbaarheid afhankelijk de lengte*




Messing deurstop type 495



Materiaal: messing

Afwerking: MNI, MCU, MCHR, ABR

Verpakking: per 10 stuks



Inox halve maan deurstop type 496




Materiaal: inox

Afwerking: inox geborsteld

Verpakking: per 10 stuks

Schroef en plug inbegrepen

*Ook beschikbaar: ophoogplaat
(hoogte 15 mm)*



Aluminium brievenbus klep type 603




Met veer, naar binnen openend

Materiaal: aluminium

Afwerking: F1, F2, RAL 8019, RAL 9005, RAL 9010

Verpakking: per 8 stuks



Aluminium brievenbus klep type 604




Met veer, naar buiten openend

Materiaal: aluminium

Afwerking: F1, F2, RAL 8019, RAL 9010

Verpakking: per 8 stuks



Aluminium brievenbus klep type 605



Zonder veer, naar buiten openend


Materiaal: aluminium

Zonder naamplaatje, type 605:

Versie: 257, 300, 350, 400, 500 mm

Afwerking*: F1, F2, RAL 3003, RAL 8019, RAL 9005, RAL 9010

Verpakking: per 8 stuks voor lengte 257 mm, per 1 stuk voor lengte 300, 350, 400, 500 mm



Met naamplaatje, type 605NP:

Versie: 257, 300, 350, 400 mm

Afwerking*: F1, F2, RAL 8019, RAL 9010

Verpakking: per 8 stuks voor lengte 257 mm, per 1 stuk voor lengte 300, 350, 400 mm

** beschikbaarheid afhankelijk van de lengte*

Aluminium brievenkastdeur type 606



Standaardafmetingen: 200 x 300 mm
300 x 300 mm
300 x 400 mm


Materiaal: aluminium

Afwerking: F1, RAL 8019, RAL 9010

Verpakking: per 1 stuk

Met cilinderslot

Andere kleuren en afmetingen op aanvraag



Aluminium brievenkastdeur met klep type 607



Standaardafmetingen: 300 x 300 mm
300 x 400 mm


Materiaal: aluminium

Afwerking: F1, RAL 8019, RAL 9010

Verpakking: per 1 stuk

Met cilinderslot

Andere kleuren en afmetingen op aanvraag



Aluminium postopvangkastje type 608




Standaardafmetingen: 300 x 380 mm

Materiaal: aluminium

Afwerking: F1, RAL 8019, RAL 9010

Verpakking: per 1 stuk



Aluminium voorraadkastdeur type 609



Standaardafmetingen: 200 x 300 mm
300 x 300 mm
300 x 400 mm


Materiaal: aluminium

Afwerking: F1, RAL 8019, RAL 9010

Verpakking: per 1 stuk

Met magneetslot

Andere kleuren en afmetingen op aanvraag



Types 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609 beschikbaar tot einde voorraad

soort	type	benaming	pagina
Vensterscharen	905	vensterscharen voor houten ramen	4
	907	vensterscharen voor PVC en ALU ramen	4
	908	vensterscharen voor PVC en ALU ramen, met klembevestiging	5
	909	vensterscharen voor PVC en ALU ramen, met kinderveiligheid	5
Raampompen	517E	raampompen voor ALU ramen, enkele bediening, met zichtbare bevestiging	6
	517D	raampompen voor ALU ramen, dubbele bediening, met zichtbare bevestiging	6
	518E	raampompen voor ALU ramen, enkele bediening, met onzichtbare bevestiging	6
	518D	raampompen voor ALU ramen, dubbele bediening, met onzichtbare bevestiging	6
	520	raampompen voor houten ramen, dubbele bediening	7
	2110	Opgelegde raampompen voor houten ramen (espagnoletten)	7
	70	raampompen voor PVC ramen, dubbele bediening	8
Deurbeslag	3000	ovalen sleutelplaten, met zichtbare bevestiging	9
	3000K	ovalen sleutelplaten, met onzichtbare bevestiging	9
	3005	rechthoekige sleutelplaten, met zichtbare bevestiging	9
	3005K	rechthoekige sleutelplaten, met onzichtbare bevestiging	9
	3007	afgeronde sleutelplaten, met zichtbare bevestiging	9
	3007K	afgeronde sleutelplaten, met onzichtbare bevestiging	9
Veiligheidsgarnituren	3006	sleutelplaten uit twee delen	10
	3008	sleutelplaten uit drie delen	10
	5001	ronde veiligheidsrozet	11
	5011	kortschild	11
	5021	langschild	12
	5031	smalschild	12
Deurkrukken	3	aluminium deurkruk	13
	23	aluminium rolluikkruk	13
Schuiftrekkers	135	schuiftrekker uit gegoten aluminium, lengte 135 mm	14
	195	schuiftrekker uit gegoten aluminium, lengte 195 mm	14
	235	schuiftrekker uit gegoten aluminium, lengte 235 mm	14
	120	schuiftrekker (recht model) uit aluminium profiel, lengte 120 mm	14
	160	schuiftrekker (recht model) uit aluminium profiel, lengte 156 mm	14
	161	schuiftrekker (schuin model) uit aluminium profiel, lengte 156 mm	14
	162	schuiftrekker (recht model) uit aluminium profiel, lengte 175 mm	14
	163	schuiftrekker (schuin model) uit aluminium profiel, lengte 175 mm	14
	164	schuiftrekker (recht model) uit aluminium profiel, lengte 210 mm	14
	165	schuiftrekker (schuin model) uit aluminium profiel, lengte 210 mm	14
Deurtrekker	170	deurtrekker breedte 100 mm	15
	172	deurtrekker breedte 150 mm	15
Deurgreep	226	deurgreep	16
	270	deurgreep	16
Knipsloten	900	knipslot met nylon pin	17
	900B	knipslot met lange nylon pin	17
	900K	knipslot met koperen pin	17
	900KB	knipslot met lange koperen pin	17
	910	knipslot met aluminium pin	18
	911	knipslot met lange aluminium pin	18
	920	knipslot met lange nylon pin en 4 schroefgaten	18
	920K	knipslot met lange koperen pin en 4 schroefgaten	18
	922	knipslot met lange nylon pin	19
	922K	knipslot met koperen pin	19
	922KB	knipslot met lange koperen pin	19
	930	knipslot met aluminium pin	20
	931	knipslot met lange aluminium pin	20
	933	knipslot met lange aluminium pin en 4 schroefgaten	20
	915	sluitstuk 3 mm opdek	21
	916	sluitstuk 7 mm opdek	21
	914	sluitstuk 12,5 mm opdek	21
	917	sluitstuk 15,5 mm opdek	21
	919	sluitstuk 19 mm opdek	21
	903	profiel sluitstuk	22
	913	sluitstukvijs	22
	902/1	onderplaat voor knipsloten 900 en 900B	22
	902/2	onderplaat voor sluitstukken	22
Kantschuivers	460	Aluminium kantschuiver	23
	460/B	sluitstuk voor kantschuiver 460	23
Alu grendels	450	Aluminium grendel	24
	451	sluitstuk voor alu grendel 450	24
	455	Aluminium grendel + sluitstuk	24
	471	Aluminium grendel + sluitstuk	24
	480	Messing grendel + sluitstuk	25
	482	Messing grendel + sluitstuk	25
Deurstoppen	495	messing deurstop	26
	496	inox halve maan deurstop	26
Brievenbuskleppen	603	brievenbus klep	27
	604	brievenbus klep	27
	605	brievenbus klep	27
Brievenkasteur	606	brievenkastdeur	28
	607	brievenkastdeur met klep	28
postopvangkastje	608	postopvangkastje	29
Voorraadkastdeur	609	voorraadkastdeur	30

Argent Alu: dé referentie voor het openen van deuren

Opgericht in 1909 is Argent Alu, beter bekend onder de merknaam *argenta*®, al meer dan 100 jaar actief in de ontwikkeling en productie van paumellen en scharnieren voor de binnendeur.

Dankzij een doorgedreven verticale integratie kan Argent Alu een volledig gamma aan deurbeslag aanbieden. Argent Alu heeft een eigen ontwikkelingsafdeling en testlabo maar ook matrijzenbouw, kunststofspuitgieten, productie, aluminiumbewerking, anodisatie, lakken en montage worden in huis beheerd. Onze lokale verkoopteams geven ondersteuning aan onze verdelers en volgen de marktevoluties steevast op de voet.

Het ruime productgamma bestaat ondermeer uit:

- Onzichtbare scharnieren *invisible*®
- Paumellen in alle maten, kleuren en uitvoeringen (zowel modern als cottage)
- Binnenschuifdeurbeslag *argenta*® slide voor houten en glazen deuren
- Een uitgebreid gamma venster- en luikbeslag
- Onzichtbaar deurkader *invisidoor*®

